



Contnew Mall 商城管理系统

用户手册

Contnew Network

Version: 2.0.0

Published: 2006 年 08 月 02 日

使用协议简要

您开始使用 **Contnew Mall**，表示您已经接受了以下的授权使用协议。

1. 本软件为收费软件。
2. 本软件产品只许可购买者自己使用，不得出售、转让，不得用于商业目的的活动之中。
3. 请尊重作者的版权，不得移除 **Contnew Network** 和 **Contnew Mall** 的标识。
4. 作者对使用本软件所涉及任何间接或直接后果包括利益、数据等方面的任何损失概不负责。
5. 您因使用本软件产品所造成之任何损失和风险将由您独自承担。

具体的请参考：《使用协议》

产品说明

从零开始商城管理系统（Contnew Mall）是一套收费软件，通过本系统就可以非常方便的建立风格各异，功能完备的个性化网店，并可以通过后台系统进行网店的各项功能的管理。

全系统是使用 ASP 作为后端语言，MS Access 或 MS SQLSERVER 作为后端数据库，前台以 XSLT+XML 作为数据解释引擎。将最高效的解决了页面样式的定义并有效的分离代码与界面。

产品概述

可靠性

由于建立在成熟的 Microsoft Active Server Page 基础之上，从零开始商城管理系统为您提供了可靠的功能特征足以满足您对商城管理系统的种种需求。从零开始商城管理系统不仅在稳定、方便、安全等方面得到了充分的体验，还可以帮您更加快速方便的建立起个性化的网店。

安全性

从零开始商城管理系统所提供的安全特性能够有效保护系统的敏感数据，凭借完善的系统结构设计让您免受攻击的干扰。

易用性

从新颖独特的外观将让你体验更专业、更适合自己的使用体验。您将能够快而省心的完成各项工作，快速查询系统中的各类数据。

从零开始商城管理系统是一个通用版本的商城管理系统，为了满足各类对商城管理系统的要求。我们所提供了全面方便的扩展方式，您可以根据自己对商品的类型的不同，制定出完全符合自己要求的网店。如：音响、服装、数码、书籍等。

在线支付

从零开始商城管理系统目前支持 支付宝、网银在线、贝宝、IPAY 网上支付等在线支付平台，只需简单的配置即可提供完善的在线支付服务。

具体配置请参考 [支付方式](#)。

产品适用对象

本系统非常适合网络公司、电子商务实践者、创业者来运营。您只需要通过商店的后台管理系统，对商店进行个性化的配置即可开展网络购物服务。您无需对商店进行过多干预，花费成本小，只需要简单设置，短短时间内您就拥有功能完备的网上商店。

使用本系统，您无需掌握过多的 IT 知识、无需花费精力对网上商店进行过多的维护，您可以将更多的精力用在网上商店的推广、网上商店的销售和售后服务上。

考虑页面的多样型，我们会定期提供一些皮肤供用户下载。

系统界面概述

从零开始内容管理系统是一套基于 B/S 结构开发的系统。所有的操作管理均在 WEB 上直接完成。

你可以在任何可以访问 互连网 的地方进行网店的管理。

登录窗口



contnew

contnew
Mall

登录 - 从零开始 - 商城管理系统

登录用户:


登录口令:

© 2006 Contnew Network

立即登录 退出

验证通过后出现的界面

系统布局



系统界面主要分为三个区域：

工具栏按钮区



新建商品信息



分类管理



显示/隐藏 区域 B，快捷热区



显示/隐藏 区域 E，扩展信息属性区



显示/隐藏 标头



系统设置开关按钮



显示/隐藏系统搜索菜单



清除系统高缓存的快捷方



注销当前系统登录

系统管理菜单区

后台管理的所有功能模块都显示在此区域

主窗口显示区

每个功能模块的详细设置都显示在此区域

系统支持右键操作，当您打开的区域选中了某个操作对象后，没发现适当的按钮或连接提示相应的操作时，可以点击鼠标右键然后选择操作项进行操作或直接双击。

快捷分类导航



通过快捷分类导航可以快速的管理分类、扩展属性和分类商品。

常用模块

订单管理

订单号	用户名	收货人	总价	下单	付款	发货	下单时间	操作
所有的订单 进行中的交易 等待发货的交易 成功的交易 失败的交易								
☐ 20060626204517			15.00	✓	×	×	2006-6-26 20:45:17	改 锁 激 废 复 删
☐ 200606232213			25.00	✓	×	×	2006-6-23 22:13:55	改 锁 激 废 复 删
☐ PX2006061816			5,035.00	✓	×	×	2006-6-18 16:14:25	改 锁 激 废 复 删
☐ PX2006061610			5,010.00	✓	×	×	2006-6-16 10:56:22	改 锁 激 废 复 删
☐ PX2006061422			100,010.00	✓	×	×	2006-6-14 22:19:48	改 锁 激 废 复 删
☐ PX2006061422			10.00	✓	×	×	2006-6-14 22:17:53	改 锁 激 废 复 删
☐ PX2006061422			10.00	✓	×	×	2006-6-14 22:17:40	改 锁 激 废 复 删
☐ PX20060614221349	未知		5,010.00	✓	×	×	2006-6-14 22:13:57	改 锁 激 废 复 删
☐ 20060613145218			36.00	✓	×	×	2006-6-13 14:52:18	改 锁 激 废 复 删
☐ 20060411110528			40.00	✓	×	×	2006-4-11 11:05:28	改 锁 激 废 复 删

用户可以按照 所有的订单 | 进行中的交易 | 等待发货的交易 | 成功的交易 | 失败的交易 这几个属性快速的过滤查询的订单记录。

后台允许创建批销单，对常规订单只支持删除、作废、恢复、锁定、激活及订单信息属性的设置。

作废、恢复和锁定、激活的区别

作废后系统会自动把订单中所购买的商品的数量还原到商品的库存中并减少用户的购物积分并执行锁定操作，恢复操作则与作废相反操作。

锁定和激活只是将订单设置为一个特殊的状态。对库存及用户的积分不构成任何的影响。

匿名查询订单

匿名查询订单必须需要订单号和订单查询密码，不设置查询密码则无法实现查询。

查询密码

查询密码如果为空，系统将不允许进行匿名查询。

☐ 将上述联系方式覆盖帐户信息。

请输入订单号及查询密码

管理员只允许更改订单界面中可提供编辑的区域:

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

订单管理
请慎重的修改订单 20060703165213 中每一个可编辑属性。

contnew

联系姓名:	查看用户资料	商品市价:	20.00	
联系地址:		商品总价:	192.00	
电子邮件:		新的邮费:	0 如果您修改了物流承运商, 请输入新的邮费。	
固定电话:		金额调整:	192.00 买家购物应付总价:192 如果您需要修改商品价格, 直接将修改后价格填入。	
移动电话:		邮政编码:	0	
下单状态:	☒ 已下单 ☐ 未下单	收款状态:	☐ 已收款 ☒ 未收款	
发货状态:	☐ 已发货 ☒ 未发货 ☐ 发送邮件	收货状态:	☐ 已收货 ☒ 未收货	
支付方式:	支付宝	运输方式:	货到付款	
运输方式:	☐ 快递(全国) 15元(运费:15) ☐ 特快专递(国内EMS) 30元(运费:30) ☐ 快递(江浙沪) 8元(运费:8) ☐ 快递(其他地区) 25元(运费:25) ☒ 货到付款(运费:0)			
下单时间:	2006-7-3 16:52:13		付款时间:	--
发货时间:	--		收货时间:	2006 年 7 月 3 日 16 时 52 分 13 秒
买家留言:				
卖家留言:	承运公司: 运输单号: 联系人员: 备注信息: 			
订单状态:	☐ 锁定			

© 2006 Contnew Network

[购买商品](#) [支付明细](#) [打印订单](#) [作废](#) [查看子单](#) [提交](#) [重写](#) [重载](#) [关闭](#)

Internet

订单的邮资、支付金额(金额调整)、下单状态、收款状态、发货状态、收货状态、运输方式、收货时间属性进行修改。

当需要通知您的客户订单状态时,可以在更改状态后选中发送邮件,系统会在开启邮件功能的情况下自动发送邮件到客户填写的邮箱中。(收款、发货状态时有效)

如果需要修改当前用户的基础属性或对用户进行预存款充值、积分管理,请点击查看用户资料。

管理员可以在订单管理界面对订单的配送方式、订单金额等属性或状态进行修改。

购买商品

以下为具体的订单选购的商品明细，请点击 [购买商品](#)。

☐	商品缩略图	商品名称	市场价	会员价	颜色	规格	数量	应付款
☐			100.00	59.00	默认	默认	1	59.00
☐			980.00	579.00	默认	默认	1	579.00
☐			460.00	368.00	默认	默认	1	368.00

页次: 1/2页, 每页: 4 条记录 << [1][2] >> 1 GO

商品差异

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

商品差异单

对用户所购买的订单实行差异化管理，差异操作只允许操作两次。

商品名称:

操作说明:

操作时间:

差异状态:

2006-7-9 22:42:58

☐ 取消差异
 ☒ 差异

提交

重写

重载


关闭

© 2006 Contnew Network

Internet

管理员当发现客户购买商品已经缺货或无法满足时，可以直接在后台对商品进行差异处理。用户积分及订单金额会随之调整。

订单子单



当订单中所涉及的商品属于不同的供应商时，系统会自动将订单按照供应商拆分为若干个子单。

此时可以直接对子单进行发货、退货状态的更改，订单子单只在订单状态为非锁定或作废的情况下有效。

会员管理

☐	会员帐号	会员组	会员卡号	会员积分	创建时间	操作
☐		普通会员	0	0	2006-4-10 21:56:10	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-17 23:50:00	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-6 11:39:35	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-6 9:07:47	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	100	2006-3-5 23:32:29	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 23:24:44	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 21:59:35	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 19:34:49	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 19:27:28	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 17:47:41	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 15:53:56	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 13:02:20	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-5 0:10:34	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-4 23:48:41	改 锁 激 删
☐		普通会员	0	0	2006-3-4 13:43:17	改 锁 激 删

用户可以按照菜单对用户相关属性进行管理，系统允许后台直接创建新的用户记录。点击历史订单可以直接查询出当前用户以前的购买记录。

查看特征

查看用户的扩展特征属性，打开模式为可编辑模式。

积分充值

快速对用户进行积分的增/减处理。

历史订单

查询当前用户以往在系统中所产生的订单记录，具体操作和订单管理相同。

分组管理

定义站点内的会员组，具体请参考分组管理的章节

积分管理

可以对用户积分历史记录进行查询、作废等操作。

特征项管理

可以对用户的特征项进行项目增加和属性的控制

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

会员属性管理
您可以对用户的基础信息、预存款、积分等信息进行全面的的管理。

会员帐户管理

会员帐号：

会员卡号：

会员密码：

会员邮件：

会员分组：

会员联系方式

姓：

名：

性别：☒ 男士 ☐ 女士

生日：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：

移动电话：

余款：

特殊余款：

积分： 历史积分：

© 2006 Contnew Network

Internet


后台允许修改用户的帐号资料，当需要对余款、特殊余款、积分做修改时，请根据所提供的充值规则进行调整。

如果您对当前用户的积分不确定，可以根据所提供的积分重算功能进行积分重算。


注意：

用户购买商品所看到的价格和会员分组有着密不可分的关系，请调整会员分组时候要特别注意。

积分充值/管理



管理员可以对充值的记录进行作废或恢复处理，用户的积分会随调整而改变。



后台充值当需要减少用户积分时，只需要在积分处输入负值即可。

余款管理（预存款）

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

预付款记录管理
管理员可以对用户进行在线充值，所充金额将直接打入会员帐号的余额内(扣除预额请输入负值)

收款方： bain

存入方： 管理员

使用卡号：

金额： 100

预付款类型： 后台存款

支付方式： 后台

支付时间： 2006-7-9 22:52:33

备注：

状态： ☐ 作废

© 2006 Contnew Network

充值 重写 返回用户界面 重载 关闭

Internet

预款管理也可以理解为是预存款管理，后台可以对根据情况直接增加和减少用户的预存款金额。所有操作都将被系统记录。

充值方式：

1：使用数字卡充值

存款时填写使用的卡号如果是系统内生成的数字卡卡号，在提交后该卡会被设置为已取状态并且卡上的金额会直接存储到用户的余款上。

2：直接充值

如果不使用数字卡方式，可以直接在后台对需要增加或减少用户的余款进行更新，减少余款只需要输入负值即可。

历史订单

查阅当前用户以前所下的所有订单记录。

☐	色	订单号	用户名	收货人	总价	下单	付款	发货	下单时间	操作
所有的订单 进行中的交易 等待发货的交易 成功的交易 失败的交易										
☐		20060626204517			15.00	✓	×	×	2006-6-26 20:45:17	改 锁 激 废 复 删
☐		200606232213	添加		25.00	✓	×	×	2006-6-23 22:13:55	改 锁 激 废 复 删
☐		PX2006061816	修改		5,035.00	✓	×	×	2006-6-18 16:14:25	改 锁 激 废 复 删
☐		PX2006061610	删除	修改当前订单	5,010.00	✓	×	×	2006-6-16 10:56:22	改 锁 激 废 复 删
☐		PX2006061422	状态		100,010.00	✓	×	×	2006-6-14 22:19:48	改 锁 激 废 复 删
☐		PX2006061422	刷新		10.00	✓	×	×	2006-6-14 22:17:53	改 锁 激 废 复 删
☐		PX20060614221739	未知		10.00	✓	×	×	2006-6-14 22:17:40	改 锁 激 废 复 删
☐		PX20060614221349	未知		5,010.00	✓	×	×	2006-6-14 22:13:57	改 锁 激 废 复 删
☐		20060613145218			36.00	✓	×	×	2006-6-13 14:52:18	改 锁 激 废 复 删
☐		20060411110528			40.00	✓	×	×	2006-4-11 11:05:28	改 锁 激 废 复 删

同样可以进行订单模块中所有的操作，在用户的历史订单模块中允许同时查询多个用户历史订单，

分组管理



会员将直接继承所配置用户组的折扣率，折扣率调整后系统会立即生效。



系统不允许删除默认分组，默认分组的积分值系统将自动作为注册用户的默认积分。

特征项管理 (附加信息)

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

会员特征管理
会员的特征信息可以让您了解更多的会员个人信息。

contnew network

身高	193
年龄	20
性别	☒ 男 ☐ 女

© 2006 Contnew Network

完成 重写 重载 关闭

Internet

可以根据会员的特征信息，以扩展需要了解更多的会员信息。

☐	特征名称	特征类型	备注
☐	身高	自由录入	
☐	体重	自由录入	
☐	鞋码	多项选择	
☐	娱乐	自由录入	

根据需求可以创建多个特征项，目前特征支持自由录入、多选和单选三个属性。
查看用户的附加信息及根据管理员所设定的用户属性，具体可以参考用户特征管理，

用户状态

将用户状态设置为锁定后，帐号将无法不允许登录。激活将解除锁定限制。

商品留言

留言管理是商品类型为 **review** 特性的一个延伸，所包含了所有商品在开启该特征后客户的留言信息的管理接口。

后台可以对某个商品的留言进行筛选，系统默认是按照发布留言的时间进行的倒序排列。

状态处会说明当前留言是否已被回复。

☐	商品名称	留言人	时间	来源	备注
全部留言 未阅读					
☐			2006-4-4 10:56:01	127.0.0.1	
☐			2006-4-4 10:55:58	127.0.0.1	
☐			2006-3-27 22:19:34		
☐	未知		2006-3-27 22:16:13		
☐	未知		2006-3-27 22:13:54		

查阅
删除
状态
刷新

页次: 1/1页, 每页: 显示 30 条 共: 5 条记录

1 GO

留言项右键可以进行查阅 / 删除 等操作。

公告管理

☐	标题	分类	访问量	创建日期	操作
☐	公告	新增	0	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	购物流程	修改	0	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	如何支付	复制	0	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	关于产品	商品推荐	13	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	关于配送	附件管理	1	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	其它常见问题	删除	10	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	联系我们	状态	1	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
☐	加盟与合作	公告位置	1	2006-1-10 15:11:24	改 锁 激 删
		刷新			

通过公告管理，可以自行根据公告的不同需求对公告信息进行类似分类的处理。

复制

可以单一或批量对已发布的公告进行批量复制。

商品推荐

可以向相关商品一样在公告中选择推荐的商品，该功能为增值功能所选的商品会出现在公告的最下方。


附件管理

可以轻松在公告中添加所需附件，这里可以是文档、表格、幻灯片、图片或压缩包，因为效率因素建议文件大小不要超过 2048 KB。

公告位置

为方便将公告进行归类处理，这里提供了安排公告所显示的位置的功能。

商品推荐



查看公告时预留的商品推荐位，系统只返回符合条件的最大 100 个商品记录。



选择后的商品会被显示在公告的下方。

附件管理

可以轻松在公告中添加所需附件，这里可以是文档、表格、幻灯片、图片或压缩包，因为效率因素建议文件大小不要超过 2048 KB。



提交后的附件会被显示在公告的下方。

广告管理

序号	名称	位置	类型	图片	开始日期	结束日期	操作
6	special_5	默认	默认	✓	2005-11-11 17:05:51	2006-11-11 17:05:51	改 锁 激 删
5	spec新增	首页广告	561_150	✓	2005-11-11 14:19:53	2006-11-11 14:19:53	改 锁 激 删
4	spec修改	首页广告	171_200	✓	2005-11-6 20:26:50	2006-11-6 20:26:50	改 锁 激 删
3	spec删除	首页广告	171_200	✓	2005-11-6 20:16:20	2006-11-6 20:16:20	改 锁 激 删
2	alipay状态	锁定	171_200	✖	2005-11-6 20:09:04	2006-11-6 20:09:04	改 锁 激 删
1	spec广告位置	激活	561_150	✓	2005-11-6 19:28:02	2006-11-6 19:28:02	改 锁 激 删
	广告类别						
	同步数据						
	刷新						

通过广告管理，您可以自行增加广告位，广告类别及广告信息，也可以对广告进行编辑和删除等管理。

广告支持图片及代码调用的方式，并设置了广告时效方便对某广告位进行有效的管理。

广告添加完毕后，必须点击 同步数据 才能更新广告的数据。

Contnew MallServer - 框架 - Microsoft Internet Explorer

广告属性管理
请根据要求填写相应的广告属性，这些属性直接影响到你的发布状态。

名称：

位置 / 类别：

地址：

备注信息：

图片来源：

图片宽度/高度： /

图片标识：

权重：

类型：☒ 图片 ☐ 代码

代码：

© 2006 Contnew Network

ShowAds(位置，类别，[广告 ID 号])

注：如果广告是 FLASH 文件则应选择代码模式，请先将 SWF 通过 Flash 生成 HTML 模式显示，将其代码填入广告系统的代码框中。

基础模块

分类管理



分类管理是整个系统最底层的单元，分类属性将直接影响商品的颜色、规格和特性。

颜色管理

分类颜色管理是一个基于当前分类的颜色属性的扩展，所有当前分类下的商品只能选择当前分类中所定义的颜色属性。

规格管理

分类规格管理是一个基于当前分类的规格属性的扩展，所有当前分类下的商品只能选择当前分类中所定义的规格属性。

特征管理

分类特征管理是一个基于当前分类的特征属性的扩展，所有当前分类下的商品只能选择当前分类中所定义的特征属性。

分类商品

通过分类商品可以快速的过滤出当前分类下所创建的商品信息。

分类的颜色，规格及扩展属性的信息都是只针对一个分类，如果要创建到子分类可以通过 **同步应用特征** 来实现。双击分类名称则可显示分类下的子分类。

分类管理中对分类名称设置如：粗体、斜体、下划线、颜色和字体等特效。

映射地址

映射地址默认为分类页及：category.asp，映射地址可以是任意一种相对或绝对的 URL 地址。如果是 URL 地址，具体请参考：<http://www.contnew.com>。

系统在识别映射地址中带有 http 字样时会自动打开一个新的窗口，否则在原窗口内打开。

系统内置地址有：最新商品：whatnew.asp、站点公告：article.asp

颜色管理

☐	色	颜色名称	样图	备注
☐		红色	☐	
☐		黄色	☐	
☐		蓝色	☐	

编辑颜色项

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

颜色属性管理
添加好颜色信息后即可对颜色进行配置。

颜色名称:

颜色样图:

© 2006 Contnew Network

分类颜色扩展属性：直接影响到发布商品的属性特征及对应的商品库存及商品价格体系。颜色扩展属性只属于当前的分类。

如果要复制到其他分类上必须重新创建。

颜色样图

颜色样图是设置当前颜色特征属性中所对应的标识颜色的示意图。

规格管理



编辑规格项



分类规格扩展属性：直接影响到发布商品的属性特征及对应的商品库存及商品价格体系。规格扩展属性只属于当前的分类。

如果要复制到其他分类上必须重新创建。

特征管理

☐	特征名称	特征类型	所属分类	搜索选项	备注
☐	唱片数	单行文本	家居♡	×	
☐	挑畔码	单行文本	家居♡	×	
☐	曲目	多行文本	家居♡	×	
☐	发行时间	单行文本	家居♡	×	
☐	唱片名	单行文本	家居♡	×	
☐	演唱者	单行文本	家居♡	×	
☐	出版社	单行文本	家居♡	×	
☐	介质	单行文本	家居♡	×	
☐	封面	图片地址	家居♡	×	
☐	又名	单行文本	家居♡	×	

编辑特征项

Contnew MailServer - 框架 -- Web Page Dialog

特征属性管理
添加好特征信息后即可对特征进行配置。

特征名称: 出版社 排序: 0

备注信息:

所属特征: 单行文本

搜索选项: ☐ 启用

特征状态: ☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 提交 重写 重载 关闭

所属特征：	单行文本
搜索选项：	单行文本 单项选择 多项选择 多行文本 图片地址
特征状态：	

分类特征扩展属性：直接影响到发布商品的属性特征。如果要复制到其他分类上必须重新创建。

特征属性目前支持：单行文本，单项选择、多项选择、多行文本和图片类型五个特征属性。

启用搜索选项后，系统将会和自身的查询系统结合满足相同参数属性的检索。

唱片数	1
条形码	0828768395523
曲目	01.野 02.一口一口 03.如果没有你 04.24 hrs 05.一个人睡 06.甜美生活 07.手 08.薄荷 09.AM PM 10.天下大同 11.Fire 12.24 hrs (粤) 13.眾生緣 (粤)
发行时间	2006.4
唱片名	如果没有你
演唱者	莫文蔚
出版社	新力
介质	CD
封面	
又名	如果没有你

上图所显示的就是分类特征所实现的效果，只做为功能效果的参考。

分类商品

序号	商品名称	商品分类	访问量	添加时间	操作
3	碧欧泉男士抗痘洁面摩丝 (99)	kids	8	2005-11-1 19:18:51	改 锁 激 删
2	新增商品 净化洁面膏 (97)	kids	10	2005-11-1 19:12:26	改 锁 激 删
1	修改 洁面着哩 (98)	kids	20	2005-11-1 16:53:32	改 锁 激 删

新增商品

修改

复制

统计

删除

商品价格(增强)

商品图片(增强)

库存

相关商品

商品类型(接口)

预览

状态

刷新

页次: 1/3380页, 每页: 显示 30 条 共: 101373 条记录

1 GO

可以快速查询当前分类（包含当前分类下所有子分类）的商品信息。

选择单分类时，将会直接列举出该分类及所有子分类的商品信息。

选择多分类时，将只显示当前所选中的分类的商品信息。

商品管理

序号	商品名称	商品分类	访问量	添加时间	操作
3	碧欧泉男士抗痘洁面摩丝 (99)	kids	8	2005-11-1 19:18:51	改 锁 激 删
2	新增商品	kids	10	2005-11-1 19:12:26	改 锁 激 删
1	修改	kids	20	2005-11-1 16:53:32	改 锁 激 删

复制
 统计
 删除
 商品价格(增强)
 商品图片(增强)
 库存
 相关商品
 商品类型(接口)
 预览
 状态
 刷新

页次: 1/3380页, 每页: 显示 30 条 共: 101373 条记录

商品后的括号中是当前商品现有库存的综合，替换或删除商品后图片也都将被更新。

复制

对已发布的商品进行批量复制，系统只复制商品的基本属性和特征支持批量操作。

统计

对选择的商品进行销售统计，可以按照 日/月/周 及 选择日期 的方式。

商品图片/价格（增强）

按照品的规格和颜色的组合进行价格/图片重定，相同颜色和规格不能重复。

订单

可以快速查询出当前商品所在的订单，输出属性是全订单状态。

库存

按照品的规格和颜色的组合进行库存的管理，库存可以写负数。

相关商品

选择商品和被选商品会自动互相建立相关关系。

商品类型（接口）

商品类型是一个特殊的接口应用，设置了接口后系统将调用相应的接口程序。

预览

在后台可以快速直接地预览商品在前台的最终展示效果。

与前台位置关系参考下图：



唱片数 1
 条形码 0828768395523
 曲目
 01.野
 02.一口一口
 03.如果没有你
 04.24 hrs
 05.一个人睡
 06.甜美生活
 07.手
 08.薄荷
 09.AM PM
 10.天下大同
 11.Fire
 12.24 hrs (粵)
 13.眾生緣 (粵)
 发行时间 2006.4
 唱片名 如果没有你
 演唱者 莫文蔚
 出版社 新力
 介质 CD

封面



又名 如果没有你

用户特征

商品说明

商品说明

这是一本小标题大作的书！书中谈的不是令人肃然起敬的建筑和艺术，而是把橡皮圈、马桶刷、胡椒罐和碗盘看待得和建筑、艺术一样认真！我们生活中不知不觉围绕了许多杂货小物，而我和这些家中生活杂货似乎培养出了某种默契，这种默契让你习惯忽视它的存在。然而当杯子只能喝水，榨果汁机只榨果汁，椅子只能坐时，对于设计至上的浪漫主义者来说，就像老夫老妻相处的关系，因此不安份的他们会一再寻找新欢，想找回刺激的兴奋感。所以Alessi、Kartell、Georg Jensen都可能成了这些「不安于室」的人外遇的对象。

本书正是作者不安于室的胡思乱想：〈设计新观念〉，与读者分享设计新观点，感受不同文化创意的冲击，及设计产业的日新月异；〈品牌故事〉则是知名厂商如何创造自己的利益，写下自己的品牌神话：〈杂货生活家〉从厨房到卧室、从客厅到饭厅，搜集各式好玩有创意的生活用品，让这些设计搅乱我们的脑袋、翻新我们的生活。读完本书，不妨环顾家中台灯、杯子，看看自己「不安于室」的因子有多强？

林桂岚在撰写歌手、演员、作家、艺术家的故事多年后，有一天在闲逛东京街头时，新年，在龟有的神社，许下为家中的胡椒罐、罐罐写故事的愿望，虽然有时也会板起脸解设计师的野心，但更喜欢自嘲，对咖啡杯、椅子、桌子开玩笑。对音乐、美食、旅行情有独衷，但也从不把他们看得太伟大。铭传大众传播系毕业，曾任《哈报时尚》采访编辑、希代出版企划编辑，后来为自由艺术策展人，目前为自由作家，为台、港、中报章杂志撰写设计、生活时尚、城市观察等文章。



相关商品

步骤二

Contnew MallServer - 框架 - Microsoft Internet Explorer

商品属性管理 第二步
在此处添加商品的图片及备注信息，完毕后进行颜色/规格设置。

商品名称：Contnew MallServer

小图片：

中图片：

大图片：

商品信息：

产品概述

可靠性
由于建立在成熟的 Microsoft Active Server Page 基础之上，从零开始网店系统为您提供了可靠的功能特征足以满足您对网店系统的种种需求。从零开始网店系统不仅在稳定、方便、安全等方面得到了充分的体验，还可以帮您更加快速方便的建立起个性化的网店。

安全性
从零开始网店系统所提供的安全特性能够有效保护系统的敏感数据，凭借完善的系统结构设计让您以免受攻击的干扰。

易用性
从新颖独特的外观将让你体验更专业、更适合自己的使用体验。您将能够快而省心的完成各

© 2006 Contnew Network

跳转：

根据所提供的属性字段即可完成商品第二步的设置，如果是必填项会用红色的框加以标记。

如果发现上一个步骤填写有错误，可以返回上一步进行数据修改。选择图片后直接下一步即可上传图片如果是编辑商品重新上传图片以前的图片将被覆盖。

步骤三



这里的规格和颜色是根据当前分类的定义所显示的，如果分类中没有定义当前页则为空白。

根据你当前的商品选中相应的规格和颜色复选框，如果规格和颜色不存在则需要先在所属分类中添加相应的规格或颜色属性然后在进行商品配置。

步骤四

Contnew MallServer - 框架 - Microsoft Internet Explorer

商品属性管理 第四步
在此处添加商品的特征信息，具体参考分类特征管理。

唱片数: 1

条形码: 0828768395523

曲目:
01.野
02.一口一口
03.如果没有你
04.24 hrs
05.一个人睡
06.甜美生活

发行时间: 2006.4

唱片名: 如果没有你

演唱者: 莫文蔚

出版社: 新力

介质: CD

封面: [Image Placeholder]

又名: 如果没有你

© 2006 Contnew Network

跳转:

这里的特征信息是依据当前分类特征的定义，如果分类中没有定义当前页则为：

商品没有特征属性，分类特征配置完整后重试。

如果商品特征不完整则需要先在所属分类中添加相应的特征属性，然后在配置商品。

注明：

商品管理中每下一步系统都将会保存当前所填写的商品信息，不需要再每更改一个属性后一直保存到 STEP4。

统计



可以根据日，周，月或销售时间对选择的商品进行完整的销售统计。如果选择的商品数据比较多，这个分析的过程可能将比较长所以尽量精确或减少统计的商品数量。

商品价格（增强）



商品价格增强是一个根据商品颜色、规格和会员组组合的一个价格增强管理模式，这三个属性的搭配方式不能重复。



所属会员默认为所有会员组，当选择了某一会员组后及可实现单一商品多个静态的会员价格，要实现多静态价格请将会员组的折扣定为：100 (及不折扣)。

否则按照特价或现价的属性进行折扣计算。

商品图片（增强）




商品图片增强是一个根据商品颜色和规格组合的一个图片增强管理模式，商品图片的颜色和规格不能够重复。

当图片为空时会自动调用默认的图片

颜色样图：	non-bin/upload/detail/colour/product/200611758	
		浏览...
小图片：		
		浏览...
中图片：		
		浏览...
大图片：		
		浏览...
所属颜色：	默认 ▼	
所属规格：	默认 ▼	
状态：	☐ 锁定	

相关商品



相关商品通过一个分类进行商品搜索，系统只返回符合条件的最大 100 个商品记录。



搜索完毕后只需要选择需要添加相关商品前的复选框保存后即可。

库存管理

商品名称: Contnew MallServer, 商品编号: 800

颜色/规格	小	中	大
红色	10	0	0
	10	0	0
	10	0	0
	10	0	0
	10	0	0
黄色	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

© 2006 Contnew Network

统一库存:

用户可以根据商品所选的颜色、规格和供应商定义商品的实际库存，系统为销售系统不存储进出货库记录。

商品库存在用户选择商品并成功下单后将会自动减少。

☐	色	商品名称	颜色	规格	数量	操作
☐		倩碧男士清爽保湿露 (水磁场)	默认	默认	100	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	黄色	XXL	缺货	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	黄色	XL	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	绿色	XXL	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	绿色	XL	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	绿色	L	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	绿色	M	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	绿色	S	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	黄色	XXL	10	改 删
☐		碧欧泉男士去角质霜	黄色	XL	10	改 删

统一库存

提供的一个小功能，用户输入数值后，商品所有的库存位都将会同步更新。

库存导出到 EXCEL



库存导出功能可以自定义选需要输出的商品分类并选择是否区分供应商。输出的是符合条件的商品库存表格，表格的类型为标准的 EXCEL 格式。

系统默认为区分供应商，区分供应商后系统在商品的规格和颜色的组合基础上再增加供应商的区分，查询输出的记录条数会远大于不区分供应商。

供应商管理



后台可以增加新的供应商信息，供应商增加后库存数会一起调整。



这里的供应商编号暂时没有给出具体的定义，可以暂时不填写。

专题管理



映射地址

这里如果填写了符合 HTTP 等网络所识别的地址后。系统将自动转到该地址下。

模版文件

系统默认为 external/template/模版名称/_subdivision/_default/_default.xslt

可以根据自己的需要选择和制作风格不同的专题模版

继承分类商品

系统默认为继承分类商品，如果选择不继承，专题页将不显示所属选择分类的商品信息。一个专题的商品分类不允许大于 10 项。

商品类型（接口）

根据商品所选择的商品类型，可以得到以下两种接口应用。



商品接口是商品销售、库存查询等模块中所提供的一种扩展接口。目前所提供的接口类型有：

review

商品留言功能

Bid

商品竞价销售

Ikea

宜家库存查询接口

竞价接口应用（bid）英式竞价模式

Contnew MallServer - 框架 - Microsoft Internet Explorer

竞价属性管理
修改竞价信息后即可对竞价进行配置并管理竞价明细。

contnew
network

商品起价: 200 隐藏竞价明细

商品颜色: 红色

商品规格: 小

加价幅度: 0

代理加价: 0

竞价时效: (单位:天) 0 默认: 7天

创建日期: 2006-7-10 10:31:27

竞价状态: 正常

☐ 买家帐号	数量	价格	出价时间
-------------------------------	----	----	------

© 2006 Contnew Network

提交 重写 重载 关闭

IKEA 库存同步系统



要同步 ikea 库存需要满足以下几个要求:

商品货号

这里定义为商品信息中的 PIN 码, 通过 PIN 码获取与 IKEA 库存同步所需唯一货号。

检查库位

目前系统只对中国地区的北京、上海、广州三个 IKEA 销售点, 检查的库位越多查询速度也将变慢。

查询

通过商品的货号及选择的查询的库位查询商品现在在 IKEA 的库位, 查询时间是依据当时的网络环境, 一般查询时间在 20 秒左右。

虚币模块

预付款

存入方	收款方	金额	预付款类型	支付方式	支付时间	操作
☐ 管理员	新增	500.00	本站提供	后台	2006-1-10 14:53:10	改 废 恢 删
☐ 管理员	修改	500.00	未知	后台	2006-1-10 14:52:26	改 废 恢 删
☐ 管理员	删除	500.00	未知	后台	2006-1-10 14:52:21	改 废 恢 删
☐ 管理员	修改当前预付款记录	12.00	本站提供	后台	2005-12-27 21:11:50	改 废 恢 删
☐ 管理员	状态	100.00	本站提供	后台	2005-12-27 21:11:45	改 废 恢 删
☐ 管理员	预付款类型	-444.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:33:22	改 废 恢 删
☐ 管理员	刷新	22.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:33:17	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	3.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:33:13	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	22.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:33:09	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	23,123.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:31:20	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	1,212.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:31:12	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	4.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:29:52	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	500.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:29:45	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	500.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:28:00	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	500.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:27:54	改 废 恢 删
☐ 管理员	relas	-2,532.00	本站提供	后台	2005-12-26 23:27:48	改 废 恢 删

页次: 1/3页, 每页: 显示 30 条 共: 63 条记录

1 GO

预存款主要是作为用户保留在站内的购物余款或用户预付费的一种特殊载体。用户可以通过预存款进行现金抵用。

预存款支付请参考支付方式 > 预存款

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

预付款记录管理
管理员可以对用户进行在线充值，所充金额将直接打入会员帐号的余额内(扣除预付款冲减)

收款方: bain

存入方: 管理员

使用卡号:

金额: 100

预付款类型: 后台存款

支付方式: 后台

支付时间: 2006-7-9 22:52:33

备注:

状态: ☐ 作废

© 2006 Contnew Network


充值 重写 返回用户界面 重载 关闭

预存款管理中后台人员不允许更改其支付属性，但可以对预存款记录状态进行修改，设置为作废后余款金额将自动减少反之恢复。


预存款类型



预存款类型目前只是记录余款方式的一种说明，暂无其他含义。



预存款批量生成器



批量充值预存款的金额没有时效期限限制，一旦金额充入后在不取消的操作，金额会一直存储在用户的预存款账户直到用户自己转送或使用。

参考上图您可以按照您的具体需求对用户的资格进行筛选，一旦执行生成操作该操作无法逆转请谨慎使用本功能。

这里充值金额分提供了两种模式

1: 随机

说明：

本次充值是从 A 到 B，其中 C 到 D 占总生成金额范围的百分之 E。

2: 统一

直接输入一个符合金额规范的字符：如：1,599.00。不要加其他的符号如 \$。

数字卡

☐	卡号	密码	金额	类型	已取	已用
☐	321585610278285...	*****	-	预存款	×	×
☐	924054919015203...	*****	-	预存款	×	×
☐	889890084887340...	*****	-	预存款	×	×
☐	917595344525778	*****	-	预存款	×	×
☐	728190570890434	*****	-	预存款	×	×
☐	905834442574180	*****	-	预存款	×	×
☐	279806922241746	*****	-	预存款	×	×
☐	710891976406273	*****	-	预存款	×	×
☐	991064792849090	*****	-	预存款	×	×
☐	999699133701257	*****	-	预存款	×	×
☐	901369623557881	*****	-	预存款	×	×
☐	742669601207705	*****	-	预存款	×	×
☐	870079688469717...	*****	-	预存款	×	×
☐	154189396746840...	*****	-	预存款	×	×

新增

修改

删除

状态

自动生成器

类型

密钥配置

刷新

作废

恢复

设置当前数字卡状态

页次: 1/563页 . 每页: 显示 30 条 共: 16889 条记录

数字卡是系统所提供的虚拟卡的解决方案，无论是积分卡、现金卡还是预存款等都可以通过这个功能创建。

自动生成器

自动生成器是系统自动创建数字卡的批量生成器，可以支持大、小、数等组合随机产生数字卡和密码，任意配置位数及设置统一开头等。

类型

为了将数字卡进行区别这里将可以配置卡的类型及接口函数以方便扩展应用。

密钥配置

为了更安全的保护数字卡的密码，这个加密密钥对数字卡的密码起到一定的保护作用，如密钥设置不正确或损坏将倒置数字卡无法正常使用。

密钥创建后可以定期修改。

数字卡管理

Contnew MallServer - 框架 - Microsoft Internet Explorer

数字卡管理
数字卡在使用后您将无法修改数字卡上任何数据属性。

contnew
network

卡号：	CTN0001
密码：	CTN0001
密码(输出)：	CD7E228B-B2CF-66BF-65FE-D9380AAC886B
使用者：	未知
使用商品：	未知
使用订单：	未知
类型：	预存款
金额：	100.00
备注：	
取卡时间：	2006-4-30 15:31:42
使用时间：	2006-4-30 15:31:42
过期时间：	2006-4-30 15:29:11
状态：	☒ 已取 ☐ 已用 ☐ 作废

© 2006 Contnew Network

新建 程序自动生成 提交 重写 重载 关闭

数字卡在创建后将不允许修改数字卡中除备注、作废状态以外的参数。

自动生成器



卡号和密码的设置

- 卡号和密码的长度不要太短(建议至少 8 位)，长度越短出现重复的可能性越大
- 当您设置了统一开头后，则产生的所有卡号或密码的开头都会是您设置的字符，统一开头可为空。
- 卡号或密码长度包括您设置的统一开头的长度

将生成的卡号和密码输出为一个文本文件

系统会将本次生成的卡和密码生成一个 TXT 文本。文本将存储到系统管理员目录下的 CARD 目录中，并按照当前时间命名。

management\cache\card\2006117215034.txt

生成类型及生成数量

由于消耗资源较大，建议一次生成的数量不要超过 500 个，500 个的生成时间预计在 5 秒左右

关于预付款

只有状态为已取的卡才能用于充值为预付款，将这些卡号的状态设为已取，并需要录入一个充值金额。

密钥配置



Contnew MailServer - 框架 -- Web Page Dialog

数字卡加密密钥
该功能目前将保证您的数字卡密码的安全性，您需要保管好您的加密密钥。

配置数字卡加密密钥

数字卡密钥

当前密钥

密钥位数

获取密钥

© 2006 Contnew Network

该功能目前将保证您的数字卡密码的安全性，密码不完整将导致生成的数字卡无效。密钥位数最长不能超过 6 位数。

获取新的密钥直接点击界面中的按钮即可。

在线充值

暂无

充值定义

暂无

优惠策略

商品折扣

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

优惠策略管理
请根据要求创建促销策略，策略创建后将直接影响到所属商品的销售价格。

contnew

促销名称：	优惠策略		
价格：	18	类型：	减价金额 ▾
商品价格范围：	5 到 2000	优先：	0 (数字越大,级别越高)
特价商品处理：	忽略特价 - 在原价基础上促销 ▾		
应用范围：	根节点 - 首页 - - - - - - - - - 普通会员 高级会员 批发客户		
时间限制：	精确类型：时 ▾ 开始时间： 2006-3-20 17:31:51 ⌚	过期控制：	继续优惠 ▾ 结束时间： 2006-4-14 11:11:02 ⌚
备注：			

© 2006 Contnew Network

新建提交重写重载关闭

商品折扣是一个多样式组合的优惠策略，用户可以按照商品的属性、价格范围、商品分类、用户类型等组合创建优惠活动。

特价商品处理:

忽略特价 - 在原价基础上促销
忽略特价 - 在原价基础上促销
忽略促销 - 有特价时不允许促销
在特价基础上促销 - 否则在原价基础上促销

精确类型:

精确类型：
开始时间：2017-03-20 17:31:51

过期控制:

过期控制：
结束时间：

扩展模块

RSS 管理

Contnew.Mall - 框架 - Microsoft Internet Explorer

欢迎使用 RSS 生成器
根据您的实际需求，可以生成所需的RSS索引数据或点击高级按钮。

项目选择：
全站最新商品TOP10

商品属性：
☒ 商品名称(品名) ☒ 商品介绍(备注信息) ☒ 商品图片(大图) ☒ 商品库存

分类选择：
根节点
|--图书分类
|--生活
|--美容美体
|--瑜伽
|--美容化妆
|--瘦身美体
|--现代家居
|--居家设计
|--服装世界

按住 Ctrl + 鼠标左键可以选择多个商品分类

☒ 自动输出 ☐ 手动输出

手动规则：
填写商品的系统内部序号

自动规则：
过滤条件：在 999 天内发布，最大输出 10 条数据。
过滤规则：
文件题头：全站最新商品TOP10
网站名称：
网站地址：
网站简介：
样式定义：
解析 RSS 所用的样式表格式文件，例：stylesheet.css。

文件版本：
☐ RSS 1.0 ☐ RSS 2.0 ☐ Atom ☒ Contnew

保存文件：
special.xml
请在文件名后添加 .xml 后缀，如：example.xml。

© 2006 Contnew Network

新建 保存 创建文件 重写 重载 关闭

系统 RSS 管理支持 RSS 1.0、RSS 2.0、ATOM，还支持独有的 Contnew 格式。以 Contnew 版本存储的 XML 文件将再制作模版中对数据嵌入拥有更好的扩展作用。

项目选择

全站最新商品TOP10 ▼

快速选择已保存过的 RSS 项目。

商品属性

☒ 商品名称(品名) ☒ 商品介绍(备注信息) ☒ 商品图片(大图) ☒ 商品库存

选择 RSS 项目输出时所用到的商品信息、如商品的名称、商品介绍等。

分类选择及输出规则

分类选择：

- 根节点
 - ! - 图书分类
 - ! - - 生活
 - ! - - - 美容美体
 - ! - - - 瑜伽
 - ! - - - 美容化妆
 - ! - - - 瘦身美体
 - ! - - - 现代家居
 - ! - - - 居家设计
 - ! - - - 服装世界

按住 Ctrl + 鼠标左键可以选择多个商品分类

☒ 自动输出 ☐ 手动输出

系统只输出所选中的商品分类，系统默认的情况会自动输出所选商品分类中的商品。如果需要手动输出商品请将手动输出的单选框选中。

输出规则 - 手动规则

手动规则：
填写商品的系统内部序号

手动规则文本框中填写商品的系统内部编号、该功能只在选择了手动输出时有效。

输出规则 - 自动规则

自动规则：

过滤条件： 在 天内发布，最大输出 条数据。

过滤规则：

文件题头：

网站名称：

网站地址：

网站简介：

样式定义：

解析 RSS 所用的样式表格式文件，例：stylesheet.css。

根据提供的表单输出相应的数据、该功能只在选择了自动输出时有效。

输出规则 – 自动规则 – 过滤规则:

servlet\plugins\rss\define\define.xml

定义标准

<item>

<name>配置项目的名称</name>

<sql>配置项目所需要执行的 SQL 语句</sql>

<description>配置项目所显示的备注提示信息</description>

</item>

在 SQL 节点中提供两个内置参数（均为可选择）

`${pagenum}`，是输出数量的控制参数。

`${sqlwhere}`，其他扩展 SQL 语句的参数。

文件版本

文件版本：	☐ RSS 1.0 ☐ RSS 2.0 ☐ Atom ☒ Contnew
-------	---

选择 RSS 项目所输出的 XML 版本标准文件，按照自己的需求进行设置。

保存文件

保存文件：	special.xml 请在文件名后添加 .xml 后缀，如：example.xml。
-------	---

所填写的文件名必须带有 .xml 的后缀，如不填写系统会自动加上，这里填写的文件名建议不要重复否则会覆盖其他的同名 RSS 项目。


自定查询

自定查询单元是有：查询项目、查询表、查询规则及的定义三个部分组成。

查询项目是自定查询规则的集合，如果没有查询项目将无法执行查询过程。创建查询项目是实现自定查询的第一步。




打开自定查询后我们将看到查询项目列表界面（如上图）。我们可以在任意地方右建新增一个新的查询项目（如下图），填写完相应的属性后保存即可。



查询表

查询表是整个自定查询模块最基础的组成部分。该单元可以在不建立查询项目的情况下进行增加、修改或删除。如果您对系统不了解建议不要随意增加。



右键菜单中有一个表名对象，点击该对象可以直接管理查询表。



查询表是由标识和表名两个属性组成，系统现已提供了 5 张表的信息。如果您需要增加新表。请保证表名属性和系统内部数据库的表名保持一致。

查询规则

查询规则是在整个查询直接影响查询数据的部分，所有的查询条件均由用户自己定义。目前查询暂不支持动态参数，如果在查询时候需要屏蔽某些规则的使用，只需将规则设置为锁定状态。(参考下图)



在页面最下方是添加查询规则的表单，在这里您可以看到可编辑位 6 处。




- 1) 查询表
- 2) 查询表所属字段
- 3) 查询运算符
- 4) 查询条件
- 5) 查询字段所属类型
- 6) 查询连接符

具体的操作步骤如下：

第一步（必选）

需要选择查询的表，选择完毕后系统会根据查询表的定义显示出他所对应的字段（如图）。



第二步（可选 默认为等于）

选择当前查询字段的运算符，目前提供了等于、大于、小于、包含、大于等于、小于等于和不同于这 7 个选项。



第三步（可选 默认为空）


输入查询条件，这里您可以输入字符，数字等数据。但是要注意的事如果字段是整型（数字）你所输入的条件是字符（文字）可能会导致查询失败。

第四步（可选 默认为字段类型）

字段所属类型是强制将当前字段设置为某个特定的类型，不推荐更改如果操作失误将导致查询失败。系统会根据所选字段自动设置字段类型。

第五步（可选 默认为 AND）

查询连接符是设置与下一规则间的连接关系，系统目前提供了 AND、OR、AND NOT 三种。



输入完查询规则后方可保存。（如图）



修改规则只需要 双击 查询规则的列或点规则列后的 改。



您可以对表单中的任何数据进行修改，确认后点保存即可。

查询

该模块只是查询过程但该过程可能会因为查询表或查询规则的定义错误而导致失败，所以快速找到问题并排除问题是最重要的。

操作

返回自定查询列表在创建完毕的查询项目上 **右键** 点击 **查询**。如果返回类似以下界面恭喜您，您已经成功创建了一个查询项目。



前查询所定义的规则不完整，系统无法继续执行。

原因：

出现这个的原因是你当前查询项目中未设定或未有处于正常状态的查询规则。

解决方法：

创建一个有效的查询规则。

Microsoft JET Database Engine 错误 '80040e10'

至少一个参数没有被指定值。

原因：

- 1) 出现这个错误有可能是因为你输入的字段与条件类型不想符的规则导致。比如字段选择的是序号但是你输入了字母 A。
- 2) 另外一种可能是你选择的表与字段在当前查询表中不存在。

解决方法：

创建一个有效的查询规则，检查当前字段和输入的条件类型是否一致。保证在一个查询项目中，所有规则都只属于一个查询表。系统会自动取出在规则中出现的第一个表名。

配送方式

您可以根据实地情况设置商品的配送方式，并可以设置不同配送方式的价格。您也可以通过本模块，对已经存在的配送方式进行编辑。

☐	配送方式	配送费用	操作
☐	普通包裹	0	改 锁 激 删

根据下面图中所示：

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

配送方式属性管理
这里的配送方式信息直接影响到您客户的选。

contnew

配送名称：

配送价格：

查询快件：
单号：

例：<http://www.domain.com/?id={0}>，{0} 为快件订单号参数。

配送说明：

配送类型：

配送状态：☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

填写相应的属性点提交完整支付方式的创建。这里的查询快件是在配置第三方快递查询接口后。下单用户或后台管理员可以通过该功能快速的查询发货状态。

配送类型：

配送状态：

配送状态分为先款后货和先货后款两种方法。

支付方式

支付宝

支付方式属性管理
这里的支付方式信息直接影响到您客户的选择。

支付宝

支付名称： 支付宝

备注信息：

支付类型： ☒ 在线支付

接口名称： alipay

网关帐号：

安全校验码： ☐ 不填写

支付状态： ☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 加载接口脚本 提交 重写 重载 关闭

1) 接口名称

这里是尤其重要，请务必填写：alipay。

2) 网关帐号

这里请输入您在www.alipay.com 的登录帐号。

3) 安全效果验码

这里不同于您在www.alipay.com 的登录密码，该密码则是你成功登录 www.alipay.com 后通过从商家工具的安全校验码。请保证帐号及密码的有效性否则客户将无法激活在线支付。

支付宝中的安全校验码：

设置安全校验码： 创建红包领取按钮以及外部网站集成支付宝时使用。

- 如果您的网站需要集成支付宝，在设置参数前请到[支付宝开发者论坛](#)了解开发注意细节并下载技术文档。
- 在您仔细阅读过开发者文档后，可以在这里设置参数，具体步骤如下：
 - 第一步：设置安全校验码

（特别提醒：此功能仅限开发者使用！一旦重新设置过安全校验码，您以前在其它地方发布过的按钮将不能继续使用。）
 - 第二步：设置通知接受URL（可选）
- 如果您设置通知接受URL，但由于您的系统故障没有收到通知，可以申请商户系统故障恢复。

马上使用：

设置安全校验码 (完成)


[设置通知接受URL](#)

[商户系统故障恢复申请](#)

将以下地址添加到支付宝商家工具的通知 URL 中，这里的地址必须是公网地址。：

<http://www.domain.com/asp-bin/modules/payment/alipay/notify.asp>

网银在线



Contnew MailServer - 框架 -- Web Page Dialog

支付方式属性管理
这里的支付方式信息直接影响到您客户的选择。

网银在线
CHINABANK PAYMENT

支付名称: 网银在线

备注信息:

支付类型: ☒ 在线支付

接口名称: chinabank

商户号: ☒ 不填写

用户名: contnew

密码: ☐ 不填写

支付状态: ☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 加载接口脚本 提交 重写 重载 关闭

1) 支付类型

请选择在线支付复选框不选择则无法成功创建。

2) 接口名称

这里是尤其重要，请务必填写：chinabank。

3) 商户号

这里是网银所提供的号码，请务必填写相应的参数，否则将无法正常使用。

4) 用户名

这里请输入您在www.chinabank.com.cn 的登录帐号。

5) 密码

这里不同于您在 www.chinabank.com.cn 的登录密码，该密码则是你成功登录 www.chinabank.com.cn 后通过从商家工具的安全校验码。请保证帐号及密码的有效性否则客户将无法激活在线支付。



网银在线
CHINABANK PAYMENT

战略合作
中国银行
BANK OF CHINA

首页 | 退出

我的帐户 支付工具 缴费中心 网上商城 资源中心 常见问题

帐号一览 订单查询 结算明细 用户管理 帐户信息 退款处理 紧急结算


提示： 下列信息主要用于网银在线支付系统工作。

MD5私钥:

提交内容 返回

* 数字签名用，确保传输数据安全可信，最好设成长于15位，注意不要有空格。

贝宝支付



Contnew MailServer - 框架 -- Web Page Dialog

支付方式属性管理
这里的支付方式信息直接影响到您客户的选择。

PayPal 贝宝

支付名称: 贝宝

备注信息:

支付类型: ☒ 在线支付

接口名称: paypal

商户编号:


支付状态: ☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 加载接口脚本 提交 重写 重载 关闭

- 1) 支付类型
请选择在线支付复选框不选择则无法成功创建。
- 2) 接口名称
这里是尤其重要，请务必填写：paypal。
- 3) 商户编号
这里请输入您在www.paypal.com 的登录帐号。

ipay 在线支付



Contnew MailServer - 框架 -- Web Page Dialog

支付方式属性管理
这里的支付方式信息直接影响到您客户的选择。

ipay

支付名称：	支付宝
备注信息：	
支付类型：	☒ 在线支付
接口名称：	ipay
商户编号：	☒ 不填写
密匙：	☐ 不填写
支付状态：	☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 加载接口脚本 提交 重写 重载 关闭

1) 支付类型

请选择在线支付复选框不选择则无法成功创建。

2) 接口名称

这里是尤其重要，请务必填写：ipay。

3) 商户编号

这里是 ipay 所提供的号码，请务必填写相应的参数，否则将无法正常使用。

4) 密匙

这里不同于您在www.ipay.com.cn 的登录密码，该密码则是你成功登录 www.ipay.com.cn 后通过从商家工具的安全校验码。请保证帐号及密码的有效性否则客户将无法激活在线支付。

预存款支付

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

支付方式属性管理
这里的支付方式信息直接影响到您客户的选择。

contnew

支付名称：预存款

备注信息：

支付类型：☒ 在线支付

接口名称：advance

网站标签
输入 0-9,a-z 的字符：Contnew.Network

分期付款：☒ 开启

支付状态：☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 加载接口脚本 提交 重写 重载 关闭

分期付款

当开启分期付款状态后，允许用户在自身存款大于零但小于订单金额的状态下分期对订单进行支付操作。直到支付金额等于订单金额后自动更改订单状态。

正常支付

您的余款是：100.00
应付款金额：81.00，已经支付额：0，剩余支付额：81.00
您的预存款足够支付订单所产生的费用，请点击支付按钮。

使用预存款支付

预存款不足（关闭分期付款属性）

您的余款是：0
应付款金额：81.00，已经支付额：0，剩余支付额：81.00
您的预存款不足，无法通过预存款支付。

使用预存款支付

预存款不足（开启分期付款属性）

您的余款是：10.00
应付款金额：81.00，已经支付额：0，剩余支付额：81.00
您的预存款不足，您可以先支付一部分费用我们将给您优先派送商品，剩余部分请尽快补齐。

使用预存款支付

数字卡支付



Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

支付方式属性管理
这里的支付方式信息直接影响到您客户的选择。

支付名称：数字卡

备注信息：

支付类型：☒ 在线支付

接口名称：selfcard

网站标签
输入 0-9,a-z 的字符：Contnew.Network

分期付款：☒ 开启

多卡支付：☒ 开启

支付状态：☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 加载接口脚本 提交 重写 重载 关闭


分期付款

当开启分期付款状态后，允许用户在所持数字卡的金额小于订单金额的时，分期对订单进行支付操作。直到支付金额等于订单金额后自动更改订单状态。

多卡支付

开启后用户可以使用多张数字卡进行支付，否则一个订单上只能使用一张卡。

应付款金额：81.00 ， 已经支付额：0 ， 剩余支付额：81.00



卡号：

密码：

校验 使用

继续使用 使用数字卡支付

币种类型

☐	货币名称	货币符号(旧)	货币符号(新)	操作
☐	港币	HK\$	HKD	改 锁 激 删
☐	美元	U.S.\$	USD	改 锁 激 删
☐	人民币	RMB¥	¥	改 锁 激 删

根据实地情况设置商品的货币属性，并可以设置不同货币类型。这里的属性只显示在商品的信息页内，不做实际的功能性处理。

Contnew MallServer - 框架 -- Web Page Dialog

货币属性管理
这里的货币信息直接影响到您客户的选择。

contnew
network

货币名称：	人民币
货币符号(旧)：	RMB¥
货币符号(新)：	¥
备注信息：	Renminbi Yuan CNY
状态：	☐ 锁定

© 2006 Contnew Network

新建 提交 重写 重载 关闭

配置模块

站点配置

站点属性

站点属性	
基础信息	
网站标题	Contnew Network
网站地址	http://www.contnew.net/ 转到
版权所有	(c) 2004-2005
网站许可	苏ICP备05046919号
页面 metabase 数据	
关键字	
备注说明	
自定义数据库显示信息 (防止数据库被下载信息)	
输出类型	☒ 文本信息 ☐ 地址转向
© 2004-2005 Contnew Network.	

1. 网站标题

填写网店的站点名称。

2. 网站地址

填写网店的站点地址。

3. 版权所有

填写类似 © 2004-2006 的版权信息。

4. 网站许可

填写免费或商业许可号，免费的备案许可证可通过<http://www.miibeian.gov.cn/> 申请。

5. 页面 metabase 数据

这里提供基本的页头数据，方便搜索引擎查询到网站。

6. 自定义数据库显示信息 (防止数据库被下载信息)

这里您可以设置数据库显示的内容，目前提供两种输出类型（文本信息、地址转向）

环境变量

环境变量	
语言与皮肤	
语言环境	zh-cn
样式标识	i-style
缓存服务	
☐ 常规缓存 (开启缓存服务后, 可以有效的提高访问速度)	
☐ 静态缓存 (静态缓存优先与常规缓存)	
安全设置	
后台入口	management 后台入口名称更改后, 就无法从 http://192.168.18.101:8081/management/ 进入。
数据文件	external/database/database.mdb 更改数据文件属性后系统将自动对数据库文件进行重命名。
模版目录	external/template/ 为防止站点模版被恶意下载, 请根据自己的需要重新命名模版目录所存地, 模版目录会被自动重命名。
其他设置	
网页保护	☐ 屏蔽右键 ☐ 屏蔽截屏 ☐ 屏蔽保存
登录访问	☐ 启用
登录地址	register, _register, _register_adduser, _register_saveuser, signin, signout, _checkuser, orderdetail, forgot
登录购买	☒ 启用
邮件服务	☐ 启用
编辑工具	☒ 正常 ☐ 精简 ☐ 不使用
无货归档	根节点

1. 语言环境

更改前台系统所输出的语言类型, 系统不支持同时多语言版本的切换。

2. 样式标识

更改系统模版的名称后, 系统前台会自动启用新的模版样式。

3. 缓存服务 (包括静态文件)

启用缓存服务将大大提高前台执行能力, 更新分类/商品或模版后需要重新创建缓存。

4. 安全设置

a) 后台入口

设置后台的管理入口, 修改过后后台目录会被自动重新命名。

b) 数据文件

设置数据库文件后所有关于数据库引用及数据库文件目录都将被重命名。

c) 模版目录

设置模版目录后所有关于模版引用及模版目录都将被重命名。

5. 网页保护

- a) 屏蔽右键：可以屏蔽用户访问页面时右键的过滤。
- b) 屏蔽截屏：可以屏蔽用户访问页面时所有的截屏、拷贝等动作的过滤。
- c) 屏蔽保存：可以限制用户对当前页面的保存。

6. 登录访问（默认：关闭）

设置为启用后站点必须在登录后才能正常浏览。

7. 登录购买（默认：启用）

用户可以在不登录的状态下将商品放入购物车在支付时才需登录反之在将商品放入购物车时就需要登录系统。

8. 邮件服务

系统只有在邮件服务开启后才能支持邮件发送，否则订单处理、Mail 部分功能将无法正常使用，

9. 编辑工具（可选属性有：正常、精简、不使用）

正常模式加载速度相对较长但可以提供最完整的编辑功能。

精简为提供专业在线编辑器的同时提供最简单的编辑功能。

不使用是无任何编辑功能的模式，适合专业人员或对信息只限基本文字需求的用户。

10. 无货归档

设置了无货分类节点后，系统会自动将没有库存的商品归档到所选分类下，不设置系统将自动屏蔽没有库存的商品。

数据库管理

数据库管理 (这个过程可能会消耗资源比较大，请在更新前避开访问高峰期)

常规维护

- ☐ 数据库压缩/修复
一般修复在使用数据库的过程中，由于断电或其他原因。有可能导致数据库出现一些小错误，如检索某些表比特别慢。
- ☐ 重建数据库索引
数据库索引的启用和更新，将大幅提高系统执行效率。

数据优化

- ☐ 加速器
启用数据库加速器将大幅提高系统执行效率，但在索引更新前将无法获取最新录入的数据。(数据单位：万以上)
数据排序规则：
更改数据库排序方法将重建系统索引库这这将是一个长时间的过程，请更改前先对数据进行备份。

数据备份

- ☐ 启用备份
当站点有客户访问时进行被动式备份数据库，如当日备份已存在系统将不重复创建。
- 备份数量： 个 备份时效： 天
- 备份目录：
- 扩展名称：

数据压缩/修复

一般修复在使用数据库的过程中，由于断电或其他原因。有可能导致数据库出现一些小错误，如检索某些表比特别慢。通过此过程还可以压缩数据库的大小。

重建数据库索引

数据库索引的启用和更新，将大幅提高系统执行效率。

数据优化加速器

启用数据库索引将大幅提高系统执行效率，但在索引创建完毕后系统最新录入或删除的数据，可以通过（重建数据库索引）来实现索引重建。

当前功能只推荐数据以万做统计单位时使用，否则性能将比未开启时要低。

数据优化排序（默认：倒序）

数据库排序将会改变系统数据的排序方法，当在启用数据库索引后如果更改数据库排序顺序但未重建数据库索引将导致输出数据不完整。重建系统索引库这这将是一个相对较长的时间，请更改前先对数据进行备份。

数据库备份（默认：启用）

数据库备份是系统内置的一个被动式备份方案，其主要功能是在用户访问系统并检测当前没有进行备份时自动创建数据库副本。

根据备份的数量、时效、目录和扩展名称的属性的设置将有效的控制数据副本。

缓存管理

缓存管理 (这个过程可能会消耗资源比较大, 请在更新前避开访问高峰期)

删除缓存 - 客户端

- ☐ 常规缓存
清除常规缓存后, 各分类页、商品页等页面的缓存数据都将被删除。
如果系统的两个缓存服务都开启时, 常规缓存只在静态缓存失效或不存在的情况下创建。
- ☐ 静态缓存
清除静态缓存后, 各分类页、商品页等页面的缓存数据都将被删除。
- ☐ 搜索缓存
清除搜索缓存后, 客户可以获取最新的发布的商品。当系统开启缓存服务后系统将重建缓存数据。

删除缓存 - 服务端

- ☐ 服务端共用变量
清除服务端共用变量后, 站点当前模版缓存文件将被清除。
- ☐ 系统后台缓存
清除分类缓存后, 后台分类树及其其他的分类缓存都将被更新。

其他选项

- ☐ 整理无货分类
及时更新因站点缓存从而导致 0 库存商品无法及时归档。 更新前 页
- ☐ 全选
如果清除整个站点的缓存数据, 可能时间会比较长。建议在访问量低的时候清除站点缓存数据。

缓存服务可以有效的增强系统的执行率, 当系统数据陈旧时根据需求对系统缓存进行重建。

邮件管理

电子邮件群发器
通过本程序可以批量发送邮件，为保证服务器效率请不要设置过多的收件人。

收件人：webmaster@contnew.com
添加抄送地址 | 添加密送地址

主题：webmaster@contnew.com

级别：☒ 高优先级 ☐ 一般优先级 ☐ 低优先级

内容：

产品概述

可靠性
由于建立在成熟的 Microsoft Active Server Page 基础之上，从零开始商城管理系统为您提供了可靠的功能特征足以满足您对商城管理系统的种种需求。从零开始商城管理系统不仅在稳定、方便、安全等方面得到了充分的体验，还可以帮您更加快速方便的建立起个性化的网店。

安全性
从零开始商城管理系统所提供的安全特性能够有效保护系统的敏感数据，凭借完善的系统结构设计让您以免受攻击的干扰。

易用性
从新颖独特的外观将让你体验更专业、更适合自己的使用体验。您将能够快而省心的完成各项工作，快速查询系统中的各类数据。

从零开始商城管理系统是一个通用版本的商城管理系统，为了满足各类对商城管理系统的要求。我们提供了全面方便的扩展方式，您可以根据自己对商品的类型的不同，制定出完全符合自己的需求。

© 2006 Contnew Network

新任务 发送 停止 重载 关闭

填写好邮件项目后，可以选择邮件的重要级别。默认为：一般。

配置 SMTP 邮件服务器

配置发送邮件服务器
请配置发送邮件的SMTP服务器，并保证邮件地址与SMTP验证登录帐号保持一致。

配置 SMTP 邮件服务器

SMTP 服务器参数设置

服务器名：smtp.contnew.com 端口：25 默认：25

超时设置：60

登陆帐户：webmaster

登陆密码：●●●●●●●●

验证方式：☐ 匿名 ☒ 标准 ☐ NTLM

邮件信息
以下信息将随着你的电子邮件一并发出，接收通过邮件将直接看到你填写的信息。

发件姓名：Contnew.MallServer

邮件地址：webmaster@contnew.com

回复地址：webmaster@contnew.com

© 2006 Contnew Network

保存 重写 重载 关闭

进行 SMTP 服务器属性。验证方式建议使用 标准。其他的属性根据自己的需求进行相应的改动。

如果系统没有开放邮件功能。系统多处基于邮件功能的服务将无法使用。

修改密码



The image shows a web-based password modification interface. At the top, there is a dark blue header bar with the text '修改 root 的帐号密码' in white. Below this, the main content area has a light gray background. A sub-header '修改管理员帐号密码' is displayed in a smaller font. The form contains three input fields: '旧密码:' (Old Password), '新密码:' (New Password), and '确认密码:' (Confirm Password). At the bottom of the form, there are two buttons: '保存' (Save) and '重写' (Overwrite).

通过该接口进行当前登录管理员的密码重置。

团购批销

后台可以直接做批销单，订单号前将增加 PX 的标识。

会员帐号：
客户姓：
收货地址：
联系电话：


系统工具

手机号码查询



输入手机号码的前七位即可查询到国内的手机归属地和号码类型。

系统库存管理



系统提供了两个库存维护方案：

1：在原有基础上调整

在原有的商品库存数不变在每个商品的颜色、规格和供应商的基础上再增加一个固定的库存值。

2：设置一个新的库存量

在所选中的更新商品列表中，按照颜色、规格和供应商的组合均设置为新的库存值。

注意：

如果当商品 A 有颜色、规格、供应商三个组合，当设置了同意库存：5 时。系统会按照组合的数量 X 输入的库存数及商品 A 目前的库存数会是 15。

分类商品统计

当商品数量已经超过以万计做单位的时候，建议定义支持本单元模块。



更新后前台商品列表访问的速度会在动态模式下大幅提高，此时要注意一点当商品删除或增加时缓存数字不会及时更新，请在操作后执行本单元模块。

系统检查工具

软件界面如下：



The screenshot shows the 'Contnew Checker' system detection tool interface. It features several input fields and checkboxes for configuring the scan. The 'Start Directory' field is pre-filled with a path. The 'Find Files' field contains a list of file extensions. The 'Operation Mode' section has two radio buttons and one checked checkbox. A large text area at the bottom displays a welcome message. At the very bottom, there are three buttons: 'Execute', 'Rewrite', and 'View Unknown Files'.

起始目录：	E:\wwwroot\Contnew.Network\source\Contnew	检查工具的起始扫描目录
忽略目录：		
查找文件：	asp inc php jsp cgi aspx	以 分割
替换字符：		替换为
操作方式：	☐ 建立新的数据镜像 ☒ 检查目前的程序文件	
	☒ 只建立程序文件的镜像列表	
☐ 清除列表		
欢迎使用 Contnew.Checker 系统检测工具		
执行 重写 查看未知文件		

起始目录

必填项，起始目录是系统在检查或创建镜像文件过程中所查询数据的必要条件，该值的格式是绝对地址。如：e:\wwwroot\contnew\

忽略目录

可填项，系统在检查或创建镜像文件过程中将自动忽略目录下的所有文件及文件夹。

查找文件


必填项，系统在检查或创建镜像文件过程中所查询的文件类型，如果需要查找多个文件类型请用 | 分开，其他文件类型系统将忽略。

创建数据镜像


数据镜像是系统检查未知文件的依据，是原始信息的拷贝。为此请在制作数据镜像前确保当前系统中的信息完整及没有恶意的文件。

操作方式：
☒ 建立新的数据镜像 ☐ 检查目前的程序文件
☒ 只建立程序文件的镜像列表

当操作方法选择：建立新的数据镜像时系统会弹出一个对话框。



确认检索的起始目录和忽略的目录后，点执行按钮将会看到系统的检索列表，如下图：



当看到类似以下的信息时，建立数据镜像的过程就已经结束了

已完成 7 个程序文件列表的检查，总耗时为：.41。

检查目前的程序文件

当系统已经建立的数据镜像后，即可检查当前系统中的是否包含新增的未知文件。

操作方式：
☐ 建立新的数据镜像 ☒ 检查目前的程序文件
☒ 只建立程序文件的镜像列表

确认检索的起始目录和忽略的目录后，点执行按钮将会看到系统的检索列表，如下图：



当看到类似以下的信息时，建立检查未知文件的过程就已经结束了

已完成 11 个程序文件列表的检查，共找到 4 个未知文件。总耗时为：.31。

这个时候你会发现系统找到了 4 个未知文件，此时可以通过 查看未知文件 按钮进行查看。

☐ 文件名	大小	修改时间	路径
☐ fix.php	83.12	2006-7-9 19:18:00	\new folder\fix.php
☐ sniper.asp	32.96	2006-7-9 19:01:00	\new folder\sniper.asp
☐ zhizunbao.asp	87.00	2006-7-7 18:21:00	\new folder\zhizunbao.asp
☐ asp.aspx	26.28	2006-7-6 23:44:00	\new folder\asp.aspx

页次：1/1页，每页：显示 30 条 共：4 条记录

« [1] » 1 GO

你会看到以上类似信息，这就是未知的 4 个文件。

常见问题

问：商品类型起到什么作用？

答：商品类型在商品信息中起到一个很重要的作用，起除了显示当然商品的类型标识外还增加商品的功能性，比如竞价模式、商品留言等。都是依据商品类型中所提供的接口来完成的。

问：订单中作废、恢复、锁定、激活的区别是什么？

答：在使用中发现订单状态操作中有 4 个状态，他们的区别就在于作废和恢复操作将减少和增加相应的商品库存数量，而锁定和激活只是修改订单的状态不影响商品库存。

问：我该如何修改管理目录以提高系统的后台安全呢？

答：后台管理目录是可以更改的，但是要保证两处参数的一致性。

修改代码：Private Const SystemManagement = "management"

所在路径：src\management\servlet\modules\configuration\template\define.asp.tpl

这里记录的是后台所在的目录名称，更改后与 management 的文件夹名称相同即可。

问：为什么我修改了模版，刷新了却没有更改？

答：请先检查系统是否开启了缓存服务，如果是开启了缓存服务，请先清除站点缓存信息后重试。

缓存管理 (这个过程可能会消耗资源比较大，请在更新前避开访问高峰期)

删除缓存 - 客户端

☐ 常规缓存
清除常规缓存后，各分类页、商品页等页面的缓存数据都将被删除。
如果系统的两个缓存服务都开启时，常规缓存只在静态缓存失效或不存在的情况下创建。

☐ 静态缓存
清除静态缓存后，各分类页、商品页等页面的缓存数据都将被删除。

☐ 搜索缓存
清除搜索缓存后，客户可以获取最新的发布的商品。当系统开启缓存服务后系统将重建缓存数据。

删除缓存 - 服务端

☐ 服务端共用变量
清除服务端共用变量后，站点当前模版缓存文件将被清除。

☐ 系统后台缓存
清除分类缓存后，后台分类树及其其他的分类缓存都将被更新。

具体方法执行按钮：



或

清除缓存

问：我该如何切换站点的语言、皮肤？

答：在站点设置中调整一下语言环境及安装好的样式标识即可。您可以在页面中点预览按钮直接在后台查看样式表的完整性。

系统环境变量

语言环境


样式标识

问：为什么我启用了邮件服务，但是仍然发送失败？

答：首先您先检查所填写的 SMTP 服务器、SMTP 端口号、SMTP 登录帐号和密码是否正确并确认根据帐号密码所属的邮件是否与邮件地址一直，如不相同将无法发送电子邮件。

回复地址可以和邮件地址不同。客户收到的邮件后如果需要回复将直接回复到回复地址所填写的邮件中去。

如下图：



问：系统前台用户不能正常登录？

答：

1) XML3.0 拒绝访问：其原因之一是因为 Windows 的安全设置将 IIS 的默认账户给屏蔽掉的原因造成。

解决方法：设置 Windows 本地安全设置 -> 用户权限分配 -> 允许本地登录

将：IUSE_Computer 和 IWAM_Computer 添加即可。

2) XML3.0 拒绝访问：其原因之二是因为当前服务端无法访问请求地址。

解决方法：检查地址是否正确，如 DNS 的配置。

问：发现前台登录或后台批量生成缓存时，站点不能访问时间可能会长达 30 分钟？

答：请联系您的主机服务商，将本站点的 AspExecuteInMTA IIS Metabase 属性设置为 0。

如果设置后系统还是不能正常访问，请将 IIS 服务重新启动即可。

问：发现系统部分功能无法正常使用？

答：请联系您的主机服务商，将本站点内的文件夹和文件操作权限全部打开。



Contnew Mall 商城管理系统

专业缔造，成就梦想