

BOOKSELLER V2007 快速布署文档

(2007 年 11 月 12 日第 2 次修订, 文字精简版)

一、服务器环境

Windows 2000/2003/XP

IIS5.0 以上版本

IE 6.0 以上版本

Ms SQL2000 以上 (SQL 版必须)

ACCESS2000 以上 (ACCESS 版必须)

FSO

Jmail 组件支持

其他 ASP 环境组件

注: 如果使用虚拟主机, 需联系主机提供商获得操作数据库的权限, 或者直接由主机提供商技术人员为您操作数据库。

二、布署方法

1、Bookseller 2007 ACCESS 版布署方法

- (1) 购买最新版本的 Bookseller 系统;
- (2) 将获得的 Bookseller 系统文件及目录放到你的 IIS 中设置的根目录下, 一般为 C:\inetpub\wwwroot\ ;
- (3) 如果您使用虚拟主机, 请将获得的 Bookseller 系统文件及目录用 FTP 软件上传至虚拟主机根目录下;
- (4) 访问 Bookseller, 打开浏览器, 在地址栏输入

<http://www.your-domainname.com/>或者 <http://127.0.0.1/>

(5) 访问 <http://www.yourdomainname.com/adminn> 输入系统初始用户名和密码，验证码，登录系统管理界面，设置相关的网站信息；

(6) **Bookseller 2007 ACCESS 版的系统初始用户名和密码均 admin**

(7) 更改管理员用户名和密码；

(8) 正式开通网站，完善图书类别及图书信息。

2、Bookseller 2007 SQL 版布署方法

(1) 购买最新版本的 Bookseller 系统；

(2) 确认您准备存放该系统的空间支持 ASP 及 SQL；

(3) 将获得的 Bookseller 系统文件及目录放到你的 IIS 中设置的根目录下，一般为 C:\intpub\wwwroot\ ；

(4) 如果您使用虚拟主机，请将获得的 Bookseller 系统文件及目录用 FTP 软件上传至虚拟主机根目录下；

(5) 进入 SQL 的企业管理器，数据库库-所有任务-附加数据库，附加 Bookseller 系统文件中 DATA (SQL) 子文件夹中的数据库为 bookseller，设置登录用户及密码；

(6) 如果您是用的虚拟主机，请联系主机商为您附加数据库；

(7) 修改 bookseller 系统根目录中和 admin 中 conn.asp 的内容，使之和您的数据库对应；

(8) 访问 Bookseller，打开浏览器，在地址栏输入

<http://www.your-domainname.com/>或者 <http://127.0.0.1/>

- (9) 访问 <http://www.yourdomainname.com/adminn> 输入系统初始用户名和密码，验证码，登录系统管理界面，设置相关的网站信息；
- (10) **Bookseller 2007 SQL 版的系统初始用户名和密码均 admin**
- (11) 更改管理员用户名和密码；
- (12) 正式开通网站，完善图书类别及图书信息。

即日起至 12 月 31 日购买 **Bookseller 2007** 套装版，获得 300MB 由知名 IDC 提供商西部数码提供的 SQL 空间，由我们的客服人员免费为您布署该系统，您只需要用初始用户名和密码进入 **Bookseller** 系统进行设置，开通网站即可。

如果您在布署该系统的过程中有任何问题，请用以下方式与我们联系：

技术支持论坛: <http://forum.tengfeisoft.com>

客服电话: 0817-3418868

客服邮箱: service@tengfeisoft.com

即时联络: QQ284459、83005711

TENGFEI SOFT