

第一章 系统功能简介

FoosunCMS 从功能上面划分，主要可以分为如下几个子系统：

一、新闻系统

理论上支持无限级栏目；实现对新闻的添加、修改、删除等基本的管理；可以通过标签或者 JS 进行新闻调用，并提供适合高级人员使用的自由标签，轻松自在的实现自己想要的新闻列表样式；可自己设计新闻栏目页面和新闻页面模板；支持专题调用；新闻浏览权限设置；点击次数统计；图片新闻和文字新闻的相互转换；实现图片幻灯、Flash 幻灯等细节性功能

二、下载系统

理论上支持无限级栏目；实现对下载的添加、修改、删除等基本的管理功能；通过标签轻松调用下载列表；可自己定义下载列表显示样式；可自己设计下载栏目页面模板和下载页面模板

三、商城系统

理论上支持无限级栏目设置；实现对商品的添加、修改、删除等基本的管理功能；通过标签轻松调用商品列表；可自定义商品列表的显示样式；可自己设计商品栏目页面和商品页面的模板；支持商品专区；可对商品进行排行、统计；在线购买；订单处理等等

四、广告系统

实现对广告的添加、修改、删除等基本的管理功能；支持循环广告；支持满屏浮动、对联广告等一共 11 种格式的广告；可以调用 Flash 广告（广告统计需要自己做）；实现广告显示、点击的统计功能；可设置广告到期条件等

五、投票系统

支持两种投票方式：单选或者多选；自己定义投票项目数量以及项目内容

六、会员系统

包括管理员对会员组和会员的管理；会员公告；会员相互发短消息；会员留言簿；会员发送 Email；会员投稿；会员购买商品；在线支付；积分统计等细节性的功能

七、采集系统

实现对文章和图片的批量采集；可设置相关的过滤条件；可自行设定采集的数量；可以进行续采即从上次采集之后继续采集；数据批量入库、删除等

九、其他

1、在线编辑

实现对模板的在线编辑；新闻添加、修改的编辑；下载、商品添加、修改的编辑

2、数据库管理

对于 Access 数据库可以在线进行数据库的备份、还原；可以在线执行 SQL 语句；可以在线替换数据库相关的内容；等；

3、文件上传

可自己设定上传文件类型；自己设定上传文件的大小(在 FS0 允许的范围内, 否则无效)；

4、管理员管理

设置不同的管理员组；对管理员组设置权限；分配管理员到不同的组等

5、网站统计

网站整体信息的统计；访问量的日统计、月统计、地区统计、来源统计等

6、辅助管理

包括对文章关键字、来源、作者、编辑、内部链接等的管理

7、在线帮助

8、友情链接

实现文字友情链接、图片友情链接；可以自定义显示页面，自定义显示内容等

9、数据归档管理

自定义归档时间；归档之后的新闻在后台可以查看

10、RSS 调用

说明：关于系统的详细的功能说明大家可以查看相关的文档，这里不完全列出来，只是进行一个概要说明。

第二章 安装风讯系统

准备工作

在开始架设网站前，我们的服务器中必需安装IIS 以及进行相关设置。如果我们是第一次尝试架

设网站，请确认我们的计算机是否已进行了下面的配置。

IIS设置

对于要架设网站的计算机来说，首先要安装Windows 的IIS 组件，并设置虚拟目录。配置IIS服务器并不麻烦，我们只要按照下面的步骤就可以配置自己的IIS服务器。安装Windows 操作系

统时，默认并不安装IIS组件，需要重新进行添加。请我们准备好Windows2000、Windows XP Professional

或Windows 2003系统的安装光盘。下图中是以Windows 2003操作系统为例，简要介

绍如何配置IIS服务器与设置虚拟目录（Windows2000、Windows XP操作系统的IIS 安装与配置

方法大致相同）：

安装IIS组件

1. 将操作系统安装光盘放入光驱。
- 2 . 单击“开始” - > “控制面板” - > “添加或删除程序”。
- 3 . 在出现的“添加或删除程序”界面中，单击“添加/ 删除W i n d o w s 组件”。

IIS设置

对于要架设网站的计算机来说，首先要安装Windows 的IIS 组件，并设置虚拟目录。配置IIS服务器并不麻烦，我们只要按照下面的步骤就可以配置自己的IIS服务器。安装Windows 操作系

统时，默认并不安装IIS组件，需要重新进行添加。请我们准备好Windows2000、Windows XP Professional

或Windows 2003系统的安装光盘。下图中是以Windows 2003操作系统为例，简要介绍如何配置IIS服务器

安装IIS组件

1. 将操作系统安装光盘放入光驱。
- 2 . 单击“开始” - > “控制面板” - > “添加或删除程序”。



- 3 . 在出现的“添加或删除程序”界面中，单击“添加/ 删除W i n d o w s 组件”。

程序安装的必要条件

服务器配置:

基本配置: Windows 2000 及更高版本, IIS 5.0 及更高版本, SQL 版本还需要 SQL SERVER 7.0 或更高版本。

推荐配置: Windows 2000+IIS 5.0+SQL SERVER 2000。

客户端管理计算机配置

必须要求使用 Ms IE 5.5 以上版本, 支持 JAVASCRIPT, VBSCRIPT 脚本, 并关闭所有弹出窗口的阻拦程序。

空间要求

必须支持

FSO(Scripting.FileSystemObject), 空间初始大小: 20M

数据库空间大小: 10M

可选支持

如果为 SQL 版本则必须支持 MS SQL SERVER 7.0(建议 2000)以上。

Microsoft.XMLHTTP(采集和远程保存图片必须要支持)。Adodb.Stream, Persits.Jpeg

水印组件, wsImage.Resize 水印组件, SoftArtisans.ImageGen 水印组件,

CreatePreviewImage.cGvbox 组件

安装

foosun V 4.0 无需安装]

首先配置

FS_inc/const.asp 文件

然后登陆

<http://我们的域名/admin/login.asp>

默认登陆用户名: admin 密码: admin888

请在第一时间修改我们的用户名密码

第三章 网站后台管理

系统基本概念

栏目：栏目是指频道的细化分级。风讯内容管理系统具备无限级分类的功能，即可以是一级栏目、二级栏目、三级栏目.....等无限级分类。从属于其他栏目的栏目称为子栏目，包含有子栏目的栏目称为父级栏目。

前台：是指系统调用或生成以让用户浏览或交互的网页界面。如我们一般浏览到网站内容的页面都是网站的前台界面。

后台：是指系统中用来进行管理系统的功能模块。分成用户后台与管理后台。注册用户可以在用户后台发表文章、软件等内容。管理员可以通过后台对网站的栏目、公告、内容等进行添加、修改、审核、发布等管理操作。风讯内容管理系统将前后台完全分开进行管理，尽可能地保证了系统的安全性。

模板：在《风讯内容管理系统》模板中，分成二类模板，一类是用来显示前台时所看到的网页的界面布局形式，如分栏、表格布局、图片和文字要显示的位置等等，也称版面设计、版面划分、版面布局，我们称为版式模板。另一类是控制整个网站在前台显示时看到的字体、风格、图片等，通常是用css网页样式语句来进行设计和控制，我们称之为风格模板。

标签：CMS的灵魂，你可以通制作标签，在模板里调用，并生成泥所想实现的样式

风格：是控制整个网站在前台显示时看到的字体、风格、图片等，通常是用c ss 网页样式语句来进

行设计和控制的 。风格模板主要是利用网页技术中的 CSS 样式。在 HTML 中设计网页与文本

的样式有多种方法。其中一种方法是使用层叠样式表（CSS）样式来定义特定的 HTML 标签以

RSS (Really Simple Syndication) 是一种描述和同步网站内容的格式，是目前使用最广泛的 XML 应用。RSS 搭建了信息迅速传播的一个技术平台，使得每个人都成为潜在的信息提供者。发布一个 RSS 文件后，这个 RSS Feed 中包含的信息就能直接被其他站点调用，而且由于这些数据都是标准的 XML 格式，所以也能在其他的终端和服务中使用。

如果从 RSS 阅读者的角度来看，完全不必考虑它到底是什么意思，只要简单地理解为一种方便的信息获取工具就可以了。RSS 获取信息的模式与加入邮件列表（如电子杂志和新闻邮件）获取信息有一定的相似之处，也就是可以不必登录各个提供信息的网站而通过客户端浏览方式（称为“RSS 阅读器”）或者在线 RSS 阅读方式这些内容。例如，通过一个 RSS 阅读器，可以同时浏览新浪新闻，也可以浏览搜狐或者百度的新闻（如果你采用了 RSS 订阅的话）。

在许多新闻信息服务类网站，会看到这样的按钮 ，有的网站使用一个图标，有的同时使用两个，这就是典型的提供 RSS 订阅的标志，这个图标一般链接到订阅 RSS 信息源的 URL。当然，即使不用这样的图标也是可以的，只要提供订阅 RSS 信息源的 URL 即可


使用 RSS 获取信息的前提是，先安装一个 RSS 阅读器，然后将提供 RSS 服务的网站加入到 RSS 阅读器的频道即可。大部分 RSS 阅读器本身也预设了部分 RSS 频道，如新浪新闻、百度新闻等。

建站基本流程

在了解了那么多之后，我们该动手实践了`

我们先大体了解一下使用风讯内容管理系统的建站流程

大致如下：



简单来说，FoosunCMS 使用步骤就是：

1. 安装系统（包括IIS的设置、数据库的安装和系统的安装）
2. 进入系统后台—系统管理—系统参数设置里面进行参数设置（可以根据具体情况随时修改）
3. 建立网站所需的栏目、设计模板、建立需要调用的新闻样式、建立需要调用的标签等。这几个步骤没有完全的先后顺序，可以根据需要来进行。
4. 添加文章，下载或者商品。
5. 发布网站的首页、栏目页面以及内容页面。
6. 浏览前台查看效果

网站信息配置



进入后台后，首先进入主系统, 点击系统参数设置



设置新闻系统的站点标题, 站点关键字等等相关信息

需要说明的:

1. 站点关键字, 会出现在页面的<head>里面
`<meta name="keywords" content=" 关键字 " />` 方便搜索引擎收录
2. 如果我们启用了 2 级域名, 请在我们的域名管理的 A 纪录作相应的操作, 指向我们的 2 级域名要访问的目录
3. 文章\目录删除设置 --- 选择转入回收站, 则删除时, 放入回收站, 可以恢复, 如果选择彻底删除, 则直接删除, 不可恢复, 所以建议大家选择放入回收站
4. 文件名前缀, 是为了个性我们的网页 URL, 比如你定义了 China_ , 那么你的页面

第四章 建站帮助

在线编辑模板




这里适用于那些对 HTML 不是很熟悉的用户,在这里是所见即所得编辑,但是针对 XHTML 即适用 Div + Css 的用户可能用处不大,但可以很方便的插入我们事先做好的样式标签

点击标签下拉菜单,然后把鼠标选中您要插入标签的地方,点击插入标签。

注意:

如果可视化编辑里有图片不显示,请看图片路径是否正确,因为可视化编辑是在 Templets 里,生成是在/news/html/ 目录 (默认),制作模板的时候请注意路径,建议使用相对路径!!


文本编辑模板



这里适用于对 HTML, JS, CSS 有一定基础的用户编辑,代码编辑可以对网页进行高级修

改，如添加 JS 等调用，和网页特效。官方推荐使用代码编辑。

与可视化编辑一样，要注意图片的路径，CSS 路径




这里是制作网站的精华所在，也是网站是否漂亮，易于管理的重要环节

我们在稍后制作标签的时候要用到样式，什么叫样式呢？简单的说就是网站的样子，就是通过 html，css 以及脚本等搭建出来网站前台效果。

首先我们点击分类，选择我们要添加的分类：

分类: [新闻系统](#) [下载系统](#) [供求系统](#) [房产楼盘](#) [招聘求职](#) [商城B2C](#)

因为每一个系统的基本字段不一样，例如，新闻的基本字段是标题、内容、等等，商城的是商品名称、序列号、厂家等等，所以根据您所操作的系统选择



然后我们点击[创建标签引用样式](#)

引用样式管理

[模板管理](#) | [所有样式](#) | [创建标签引用样式](#) [帮助?](#)

分类: [新闻系统](#) [下载系统](#) [供求系统](#) [房产楼盘](#) [招聘求职](#) [商城B2C](#)

创建标签引用样式样式(最多允许建立50个样式)

样式名称	
插入字段	-----基本字段-----
样式内容	

选择自己需要的字段

创建标签引用样式(最多允许建立50个样式)

样式名称: 新闻标题

插入字段: 新闻标题

B
I
U


 html

字体 ▾ 字体大小 ▾

{MS:FS_NewsTitle}

点击保存

我们的一个最简单的样式就做好了``



如果对 html 、CSS、 JS 等等还不了解的朋友，可以先看看这方面的基础教程，因为这些不单单是使用 foosun 产品，对任何一个做网站的人，都是有必要的

做好了样式

我们来开始做标签了




点击创建标签

可分为 NS — news system — 新闻系统
MS — Mall system — 商城系统
DS — download system — 下载系统
等等



这个是全功能板的标签，包括人才，房产，供求，如果看不懂缩写什么意思的，可以把鼠标移到图片上方，系统就会提示




举个例子：

我们点击 NS 函数



给我们的标签起个名字，这个名字不能重复



这里选择普通模式，即 以前的 HTML 生成 table tr td 等标记

选择 DIV+CSS 即 XHTML 生成是 div ul li 等标记

DIV控制	<div id=" " class=" " "> <ul id=" " class=" " ">
	<li id=" " class=" " ">

我们在这里输入 CSS 属性的名称

比如

body

```
{  
  
    background: #E1E1E2;  
  
    color: #363636;  
  
    font: 12px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica,  
sans-serif;  
  
    margin: 5px 10px 10px 10px;  
  
    padding: 0px;  
  
}
```

这个 CSS, 我们子里面填写 body 即可.

标签类型

栏目列表：可以按照栏目调用栏目的最新新闻

专题列表：可以按照专题调用专题的最新新闻

最新：调用全站的最新新闻

热点：按照点击率排序的新闻列表

推荐：调用管理员推荐的新闻，按照添加日期排序

滚动速度 滚动方向

滚动：标题跑马灯的效果

我们可以个它设置速度和方向

精彩：在头条新闻中起作用 如果推荐和精彩都打勾的话，既显示头条新闻

公告：系统的新闻公告，

投稿：可以调用会员的投稿，做成个人文集


终极新闻和终极专题：

适用于终极分类，非终极分类无效，它可以自动识别，当前分类，列出当

前的栏目新闻

是否分页 ☐ 分页样式 每页数量 分页css 仅适用终极分类

可以设置分页功能



新闻常规标签

新闻浏览：

引用样式	新闻来源	查看	请在各个子系统中建立前台页面新闻显示样式
显示日期格式	YY02-MM-DD HH:MI:SS 格式:YY02代表2位的年份 (0006表示2006年), YY04表示4位数的年份 (2006), MM代表月, DD代表日, HH代表小时, MI代表分, SS代表秒		
确定创建此标签 取消			

引用样式 ： 选择我们刚才制作的样式效果

归档标签

将新闻从主数据库转入归档数据库，减小主数据库压力

Flash 幻灯片：

选择栏目		选择栏目
调用数量	5	
标题字数	30	
图片尺寸 (高度, 宽度)	120,100 格式120, 100。请正确使用格式	
文本高度	20	
确定创建此标签 取消		

效果：



请注意使用 JPG 格式的图片，还有 Templates\image\Flash.swf 的文件不要删除


轮换图片幻灯：

选择栏目		选择栏目
显示标题	显示	
调用数量	5	
标题字数	30	
图片尺寸(高度, 宽度)	120,100	格式120, 100。请正确使用格式
文本高度	20	
标题CSS		
	确定创建此标签	取消

效果：



站点地图：



按照栏目生成网站导航连接

文字头条 | 图片头条

选择栏目		选择栏目
输出格式	普通格式	
列数	1	显示评论 不显示
标题CSS		
调用数量	1	标题字数 30
确定创建此标签 取消		

推荐和精彩都被选中的文字新闻，即为文字头条，图片新闻，即为图片头条

搜索表单

日期搜索	显示
搜索栏目	显示
确定创建此标签 取消	

效果：

» 站内搜索

输入搜索关键字

按作者

文章

搜索

栏目导航 | 专题导航

选择栏目		选择栏目	如果不选择，那么在某个类就调用某个类的导航
输出格式	普通格式		
排列方式	横向		
标题CSS			
标题导航	▪ 请使用html语法		
确定创建此标签 取消			

风讯相关

|-- 风讯动态

|-- 最新公告

|-- 相关活动

|-- 其他相关

其他新闻

|-- 行业动态

|-- 相关新闻

这个是纵向的效果

RSS 聚合

选择栏目		选择栏目	如果不选择，那么在某个类就调用某个类的RSS
		确定创建此标签	取消

生成该栏目的 RSS 地址

专题调用 | 栏目调用

选择栏目		选择栏目	如果不选择，则调用所有
输出格式	普通格式		
显示图片	显示	图片高度及宽度	120,100
图片CSS			
专题导航内容	显示	200	
名称CSS		内容CSS	
排列方式	横向	导航	· 只对table格式有效
		确定创建此标签	取消

可以调用任何栏目的新闻和专题

信息统计

统计在线人数等访问信息

相关新闻

根据条件	新闻关键字相关	
显示数量	新闻标题相关 新闻关键字相关 关键字和标题相关	
显示标题字数	40	中文占2个字符
连接CSS		标题CSS
导航文字/图片	▪ 可以使用html语法	
确定创建此标签 取消		

可按照 3 种条件，自动生成该新闻的相关新闻

不规则新闻

不规则新闻标签创建	
选择不规则新闻	ASP常用函数说明
输出格式	普通格式
新闻标题CSS	DIV+CSS控制，此项选择无效
导航文字(图片)	请使用html语法, 对DIV+CSS布局无效
确定创建此标签 取消	

如果你加入了不规则新闻，在这里调用。

什么是不过则新闻：就是新闻标题可以自己定义的新闻，长短，样式都可以自己定义的新闻

发布管理

发布管理就是展示我们网站的地方，这里将我们制作好的模板和标签，生成静态页面存放到 html 文件夹里，供来访者浏览。

进入“站点主页”，在这里我们可以生成首页

发布管理	
站点主页 新闻 商城 下载 日志/网摘 发布任务	
发布新闻	
发布所有	开始发布站点主页

注意：如果您是虚拟主机用户或者您的服务器不能注

点击上方导航条也可以按照新闻系统，下载系统，商城系统…生成，可以按照栏目，ID 等等生成，很人性化。注意：如果您是虚拟主机用户或者您的服务器不能注册(及没注册)”发布任务”控件，将不能使用自动任务发布功能

发布管理			
站点主页 新闻 商城 下载 日志/网摘 发布任务管理 刷新配置文件			
发布新闻			
发布所有	开始发布	发布任务	
按照ID发布	1	100	开始发布 发布任务
发布最新	10	开始发布	发布任务
按照日期发布	2006-9-19	2006-9-20	开始发布
按照栏目发布	国际新闻		开始发布 发布任务

在新闻发布管理中，我们可以按照新闻的 ID 进行发布，自己选择需要发布的新闻的 ID 范围，例如选择 ID 从 1—100 的新闻，填入 ID 号后点击开始发布就可以完成操作了。

可以对最新添加的新闻发布，设定最新添加的新闻的条数，比如填入 10，则发布最新添加的 10 条新闻。

按照日期发布，选择添加新闻的时期范围来进行发布。

按照栏目发布，可以一个栏目中的新闻一起发布。

发布栏目

按照栏目发布

发布所有栏目

发布任务

选择栏目

eyry

开始发布

发布任务

发布专题

选择专题

开始发布

发布任务

注意：如果您是虚拟主机用户或者您的服务器不能注册（及没注册）“发布任务”控件，将不能使用自动任务发布功能 帮助？

我们还可以进行栏目和专题的发布，只要选择想要发布的内容，点击开始发布就行了。

下载跟商城的发布跟新闻系统一样，有多种发布方式，我们可以选择适合的方式进行发布。

发布所有

开始发布

发布任务

按照ID发布

1

100

开始发布

发布任务

发布最新

10

开始发布

发布任务

按照日期发布

2006-9-28

2006-9-29

开始发布

发布任务

按照栏目发布

222

开始发布

发布任务

发布栏目

按照栏目发布

发布所有栏目

发布任务

选择栏目

222

开始发布

发布任务

发布管理

点击导航条 站点主页 | 新闻 | 商城 | 下载 | 日志/网摘 | 发布任务管理 | 刷新配置文件 上的“发布任务管理”，我们进入管理界面：

```
[NS]
index=1
ClassID=1,2,3,4,5,6
NewsID=2,4,6,5
SpeicalId=4,5,6

[MS]
index=1
ClassID=1,3,4,5,6
productsid=2,4,5,7
```

发布任务： 任务日志查看。**注意：如果您的虚拟主机空间或者没有安装任务执行软件，将无法使用此功能，需要手工生成**

说明：

MF=Index
站点主页
新闻系统
MS=Index
新闻首页
MS=Class (0) [1, 2, 3, 6, 7]
Class为刷新新闻栏目，(0)表示刷新指定ID，(1)表示刷新的ID开始和ID的结束
MS=Class (1) [1, 7]
Class为刷新新闻栏目，(0)表示刷新指定ID，(1)表示刷新的ID开始和ID的结束
MS=News (0) [1, 4, 5, 6, 8]

在这里我们可以查看发布的日志。上面部分列出了发布的新闻主页，栏目，新闻页，专题的 ID，商城主页，栏目，商品页面的 ID。

下面部分是对发布的方式的说明，系统对每个参数都做了详细的说明，我们可以很清楚的了解发布的方式。

点击“刷新配置文件”，我们可以进入刷新配置，对系统刷新进行设置，各个参数都有说明，指导我们对其进行设置。“刷新配置文件”旁边有一个“全局变量设置”这里的设置跟系统的 const.asp 文件相对应，主要是对一些全局变量的配置。每个参数都有说明，指导大家进行合理配置。

系统参数

参数设置

配置文件

系统参数设置	
本站域名：	www.foosun.cn 不要带http:// ,如果有虚拟目录，后面请带虚拟目录:如：www.foosun.cms/c
站点名称：	开发站点
序列号：	111-1111111111111
站长信箱：	service@foosun.cn
允许上传文件类型：	jpg,gif,bmp,png
允许上传文件大小：	1024 kb
首页模版文件：	/Templets/Index.htm 选择模板
首页文件名：	index.html
发送邮件服务器：	smtp.163.com
发送邮件用户名：	service@foosun.cn
发送邮件的密码：	
首页生成方式：	-1 帮助 首页自动刷新间隔时间，单位分钟（-1不自动刷新，0为立即刷新，其他值为刷新间隔时间）
栏目生成方式：	0 帮助 栏目自动刷新间隔时间，单位分钟（-1不自动刷新，0为立即刷新，其他值为刷新间隔时间）
写文件使用组件：	☒ Fso(File System Object) ☐ Adodb.Stream

如有不清楚的，可以点击，后面的帮助，获取帮助

子系统维护

子系统名称	子系统安装目录	子系统首页文件名	是否启用	设置	☐
新闻系统	News	Menu.asp	已启用	设置	☐
商城B2C	Mall	Menu.asp	已启用	设置	☐
下载系统	Down	Menu.asp	已启用	设置	☐
会员系统	User	Menu.asp	已启用	设置	☐
人才系统	Job	Menu.asp	已启用	设置	☐
供求系统	Supply	Menu.asp	已启用	设置	☐
信息采集	Collect	Menu.asp	已启用	设置	☐
站点统计	Stat	Menu.asp	已启用	设置	☐
房产楼盘	House	Menu.asp	已启用	设置	☐
投票系统	Vote	Menu.asp	已启用	设置	☐
广告系统	Ads	Menu.asp	已启用	设置	☐
留言本	bbs	Menu.asp	已启用	设置	☐
友情联接	Flink	Menu.asp	已启用	设置	☐
					删除选中的子系统

5. 0 系统将所有系统模块化，我们可以根据自己的需要，选择我们要使用的系统，组合自己的系统
- 使得我们的网站更个人化，更方便管理

管理员管理

管理员管理					
管理员首页 超级管理员 锁定的管理员 开放的管理员 我的管理员					
管理员	父级管理员	系统管理员	真实姓名	状态	操作
1	koolls	是	koolls	开放	设置权限：修改：删除：锁定：解锁
simpwind	koolls	否	谢赖堂	开放	设置权限：修改：删除：锁定：解锁
koolls	--	是	谢赖堂	开放	设置权限：修改：删除：锁定：解锁
					添加新管理员
每页20个记录，现在是:1/1页，共3个记录。					

系统有可能多人管理，我们可以在此设定多个管理员进行维护

数据库维护

数据库维护

[首页](#)
[数据库压缩](#)
[数据库备份](#)
[SQL语句查询操作](#)

数据库SQL语句查询操作

说明：注：一次只能执行一条Sql语句。如果你对SQL不熟悉，请尽量不要使用。否则一旦出错，将是致命的。
建议使用查询语句.如：select count(id) From FS_MF_Admin order by id desc,尽量不要使用delete,update等命令

我们做一个网站付出了艰辛的劳动，万一服务器出现什么闪失，哈哈，我们有备无患，如果熟悉 sql 语句的维护人员，还可以通过 sql 语句，修改数据库。

日志管理

管理员操作日志			
首页 主系统 新闻 商城 下载 采集 人才 房产 统计 供求 会员 投票 广告 留言本 友情连接 安全日志			
标题(点标题查看操作描述)	日期	管理员	子系统
▪ 模板管理	2006-9-19 23:45:31	1	MF
▪ 回收站	2006-9-19 23:13:23	1	NS
▪ 回收站	2006-9-19 23:13:20	1	NS
清空了回收站所有新闻			
▪ 回收站	2006-9-19 23:13:15	1	NS
▪ 数据库维护	2006-9-19 22:28:13	1	MF
▪ 模板捆绑	2006-9-19 20:53:46	1	NS
▪ 模板捆绑	2006-9-19 20:53:34	1	NS
▪ 删除栏目	2006-9-19 20:48:00	1	MS
▪ 删除所有栏目	2006-9-19 18:37:10	1	DS
▪ 转移栏目	2006-9-19 18:36:23	1	DS
▪ 复位栏目	2006-9-19 18:35:37	1	DS
▪ 删除栏目	2006-9-19 17:43:59	1	NS
▪ 合并栏目	2006-9-19 17:41:50	1	NS

网站的每一点心血，都会纪录在此，方便管理员维护网站

自定义字段

自定义字段

管理首页

 |

新增

 |

查询

 |

所有

 |

字段分类管理

新增自定义字段信息

属于哪个系统

新闻

将该字段应用于哪个子系统中。

选择类别

请选择

字段中文名称

字段名（英文名）

字段类型

单行文本

是否允许为空

☒

字段默认值

字段名说明

字段名说明

保存

重置

删除

如果我们觉得系统提供的字段不能够满足我们的个性需要，我们可以在这里设置我们的自定义字段

在创建样式的时候调用

新闻系统

新闻管理

在后台的“子系统导航”中，单击“新闻系统”->“新闻管理|添加”，右栏出现“新闻管理”的界面。我们可以在此利用系统强大的信息管理模式，发布和管理我们网站信息与内容。多功能在线编辑器让我们在编辑内容时得心应手。支持设计界面和代码编辑界面。支持文字文章和图片文章的相互转换，并且能够对标题进行操作。支持批量设置，选择设置两步到位，操作更方便。文章可以不属于任何栏目，进行转向链接（添加标题新闻）。支持文章来源管理功能。支持文章推荐、热门，置顶等功能。支持图片文章前台的图片显示、幻灯效果、推荐图片新闻显示等。支持 JS 调用实现各种样式的文章调用。


新建新闻：

新闻管理 帮助?		位置：所有新闻管理 您选择的专题：		
首页 添加新闻 所有新闻 已审核 未审核 投稿		推荐 置顶 热点 图片 精彩 头条 幻灯片		XML RSS 2.0
国内新闻 (14/0) add		国际新闻 (14/0) add		
新闻 标题	录入者/编辑	点击	审核	操作
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 解固 加入JS 删除
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 解固 加入JS 删除
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 解固 加入JS 删除
☐  addnews	1	0	✓	预览 固顶 加入JS 删除
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 固顶 加入JS 删除
☐  继海困惑：为啥烂队在中国队前都变强	koolls	10	✓	预览 固顶 加入JS 删除

在新闻管理页面中，可以对新闻进行添加、点击“所有文章”，页面会显示所有添加的文章的列表（不分栏目）、点击“已审核”，会显示所有已经审核过的文章、同理点击“未审核”，则会显示未审核的文章、点击“投稿”，会显示该文章的投稿情况。如下图：

国内新闻 (14/0) add		国际新闻 (14/0) add		
新闻 标题	录入者/编辑	点击	审核	操作
没有新闻。				
说明：  查看新闻的属性，点  图片可以对图片新闻进行快捷修改！				
新闻 搜索：关键字 标题 搜索 搜索				

在投稿管理中，我们可以查看拥有投稿的新闻的标题、录入者信息、点击次数、是否审核、以及可以对其进行的操作，例如：修改，删除等。

点击  这几个按钮，我们可以快速地查看分别拥有这这些属性的新闻，并可以对其进行修改，十分方便管理。

国内新闻 (14/0) add		国际新闻 (14/0) add		
新闻 标题	录入者/编辑	点击	审核	操作
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 解固 加入JS 删除
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 解固 加入JS 删除
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 解固 加入JS 删除
☐  addnews	1	0	✓	预览 固顶 加入JS 删除
☐  点球梦魔远离意大利20	1	10	✓	预览 固顶 加入JS 删除
☐  继海困惑：为啥烂队在中国队前都变强	koolls	10	✓	预览 固顶 加入JS 删除

上图用红色标注的地方是各个栏目的信息。后面括号中的数字表示该栏目中的文章数量。点击后面的“add”，就可以对该栏目添加文章了。跟以往风讯系统3.X一样，添加可以对文章的属性进行设置。

添加新闻 [帮助?](#)

1. 类型: ☒ 普通 ☐ 图片 ☐ 标题 2. ☐ 存到草稿箱中

3. 标题: ☐ 粗体 ☐ 斜体 ☐ 评论连接 权重: 一般

4. 选择栏目:

5. 选择专题: [可多选](#) [帮助?](#)

6. 副标题: 7. 关键字: ☐ 记忆

8. 模板地址:

9. 作者: 10. 来源:

11. 类型: ☐ 推荐 ☒ 滚动 ☒ 允许评论 ☐ 投稿 ☐ 头条 ☐ 热点 ☐ 精彩 ☐ 不规则 ☐ 公告

12. ☐ 远程存图
启用此功能后，
如果从其它网站

1. 文章类型：这里可以选择文章的类型，可分为文字新闻，图片新闻，也可以对文章的标题进行设置。
2. 存到草稿箱中：勾选此项后，文章保存到左侧导航 -> “我的工作目录” -> “草稿箱”中。
3. 文章标题：文章显示的标题，可以设置标题的字体颜色和字体，如果选择评论连接，则会在标题的后面显示一个“评论”的连接。可以对文章进行权重的设置，权重越高文章排列越靠前。
4. 栏目选择：选择添加的文章所在的栏目，如果我们还没有建立栏目，就可以点击旁边的“添加栏目”，页面会跳转到栏目管理中进行栏目的添加。
5. 选择专题：选择添加的文章所属专题。如果没有专题则保持为空。
6. 副标题：可以添加文章副标题。没有则保持为空。
7. 关键字：可以添加文章的关键字，是为了实现相关新闻来用的！如果添加相关新闻的标签，两篇或两篇以上的新闻的关键字相同，这些相同关键字的新闻就会显示出来。勾选“记忆”后，该关键字自动保存到数据库并在下拉列表中显示。
8. 模板地址：选择文章的模板。
9. 文章作者：我们可以自己根据情况填写，也可以选择本站和佚名。
10. 文章来源：我们可以自己根据情况填写，也可以选择本站原创和不详。
11. 类型：设置文章的属性，对应相应的标签。

12. 在编辑器中，我们可以对文章进行编辑，包括文章的字体、颜色、段落等。还可以插入视频，flash，excel表格，超链接等元素。

13. 远程存图：启用此功能后，如果从其它网站上复制到右边的编辑器中，并且中包含有图片，本系统会在保存文章时自动把相关图片复制到本站服务器上。系统会因所下载图片的大小而影响速度，建议图片较多时不要使用此功能。

18. ☐ 显示源代码

14. 浏览点数

金币

浏览权限

选择会员组

帮助?

15. 文件名

0692821315HFJB6唯一NewsID

扩展名

.html

16. 添加日期

2006-9-28 下午 09:31:05

17. 点击次数

0

确认保存新闻

重新设置

14.浏览点数、金币数、浏览权限：该功能用于限制用户浏览该文章，用户需要达到规定的浏览点数或者支付一定的金币数才能浏览。如果用户不是所指定的浏览组则无法浏览该页。

15.文件名：文章保存时自动生成ID号。扩展名：文件生成时的后缀名。

16. 添加日期：文章添加的时期信息。

17.点击次数：在文章浏览页面显示该文章被浏览的次数。

18.勾选显示源代码：编辑器里就会显示文章的代码。

对已建立的新闻进行操作：

文章 标题	录入者/编辑	点击	审核	操作
☐  TTTT	admin	0	✓	预览！ 解固！ 加入JS！ 删除
☐ 选中/取消所有 删除 设置属性 移动 复制 锁定 通过审核 批量替换 生成HTML 归档 加入JS				
每页30个记录，现在是: 1 / 1页，共1个记录。				

说明：点 查看文章的属性，点 图片可以对图片文章进行快捷修改！

文章 搜索：关键字 标题 搜索

选中相应的文章，我们可以进行删除、设置属性、移动、锁定、审核、批量替换、生成HTML、归档、加入JS操作。

1. 设置属性界面如下：

国内新闻 (14/0) add

国际新闻 (14/0) add

指定 ID ☒

指定栏目 ☐

国际新闻

└--222

国内新闻

选定所有栏目

取消选定栏目

批量设置

属 性：☐ 推荐 ☒ 滚动 ☒ 允许评论 ☐ 投稿 ☐ 头条

☐ 热点 ☐ 精彩 ☐ 不规则 ☐ 公告 ☐ 幻灯

模 板：

选择模板

权 重：

一般

评 论：☐ 标题后显示“评论”字样

关键字：

选择关键字

点击数：

日 期：

扩展名：

.htm

说明：如果为标题 新闻 此设置不起作用

确定开始设置

重新设定

指定 ID ☒

指定栏目 ☐

国际新闻

└--222

国内新闻

选定所有栏目

取消选定栏目

这里是对新闻 栏目进行选择,选择设置属性的对象,可以分为指定 ID 和指定栏目,如果选择指定 ID,则是对单条或多条新闻进行设置,如果选择指定栏目,则是对整个栏目的新闻进行设置。

注意:如果为标题 新闻 此设置不起作用。

属 性：☐ 推荐 ☒ 滚动 ☒ 允许评论 ☐ 投稿 ☐ 头条

☐ 热点 ☐ 精彩 ☐ 不规则 ☐ 公告 ☐ 幻灯

这里是设置文章的属性,用过风迅系统的朋友应该对这里比较熟悉。设置了相应的属性应相对的新闻。（可以选择多个属性）

模 板：

选择模板

选择新闻的模板。

权 重：

一般

设置权重：权重越高，新闻的排列越靠前。

评 论：☐ 标题后显示“评论”字样

这里如果勾选评论，则在新闻标题后显示“评论”字样。

关键字：

选择关键字

设置关键字，实现相关新闻。

点击数：

显示该条新闻的被点击次数。

日期：

显示新闻被创建或修改的具体时间信息。

扩展名：

该页生成的文件扩展名。

2. 移动界面如下：

仍然 (1/2) add

请选择需要转移到的栏目

指定 ID ☐ 1

指定栏目 ☐

仍然

转移到>>>

选择要转移到的栏目

注意：目标栏目不能为外部栏目

仍然

选定所有栏目

取消选定栏目

确定开始转移

我们可以选择指定ID或者栏目进行文章的转移，转移后指定文章或者栏目里的文章都会被转移到目标栏目中。被转移的新闻已不存在于原来的栏目中。

3. 复制

请选择需要复制到的栏目

指定 ID ☐

指定栏目 ☒

国际新闻
|--222
国内新闻

复制到>>>

选择要复制到的栏目

注意：目标栏目不能为外部栏目

国际新闻
|--222
国内新闻

选定所有栏目

取消选定栏目

确定开始复制

我们可以选择指定ID或者栏目进行文章的复制，选择复制后指定文章或者指定的栏目里的文章都会被复制到目标栏目中。被复制的新闻在原来的栏目中还存在。

4. 批量替换

替换分为了一般替换和高级替换两种格式。

一般替换：

The screenshot shows a 'Batch Replacement' dialog box. On the left, there's a section for '指定ID' (Specify ID) and '指定栏目' (Specify Category). The '指定栏目' section is active, showing a list of categories with '仍然' (Still) selected. Below this are buttons for '选定所有栏目' (Select all categories) and '取消选定栏目' (Cancel selected categories). On the right, there are checkboxes for '标题' (Title) and '内容' (Content), with '内容' checked. Below these are radio buttons for '一般替换' (General Replacement) and '高级替换' (Advanced Replacement), with '一般替换' selected. There are two large text input fields: '要替换的字符' (Characters to be replaced) and '替换后的字符' (Characters after replacement). At the bottom right, there are buttons for '确定开始替换' (Confirm and start replacement) and '重新设定' (Reset).

一般批量替换操作中，我们可以指定ID或者通过指定栏目进行替换，可以选择替换标题还是内容。输入需要替换的字符和替换后的字符就可以了。

高级替换：

The screenshot shows the same 'Batch Replacement' dialog box, but with the '高级替换' (Advanced Replacement) tab selected. The '指定ID' and '指定栏目' sections are still visible on the left. On the right, the '高级替换' radio button is now selected. Below the '要替换的字符' field, there are two new fields: '开始字符串' (Start string) and '结束字符串' (End string). The '替换后的字符' field remains. At the bottom right, the '确定开始替换' (Confirm and start replacement) and '重新设定' (Reset) buttons are still present.


高级批量替换操作中，我们右边的编辑筐分别变成替换后的字符，开始字符串和结束字符串，通过高级替换，我们可以实现整段文章的替换。

5. 加入JS



我们选定相应的新闻，点击“加入JS”按钮，生成一段代码，将这段代码复制粘贴到模板的相应位置就可以了。

6. 快速查找



如果文章太多，不方便查找的时候，我们就可以用快速查找功能。只需要输入关键字，选择查询的条件，我们就可以查询出所有符合条件的新闻。

我的工作目录

我的工作目录是方便我们对新闻操作的管理，通过我的工作目录，我们可以清楚的看到自己在什么时候对哪条新闻进行过修改或添加，以及该条新闻的属性和内容，所有的新闻都是按照最后添加/修改的时间进行排序的（置顶除外），这样我们就可以很清楚的了解近来自己做过什么工作。

所有新闻 草稿夹 回收站 创建栏目 创建新闻				
国内新闻 (add)		国际新闻 (add)		
新闻 标题		状态	审核	操作
>>>	点球梦魔远离意大利20	正常新闻	✓	修改！删除
>>>	点球梦魔远离意大利20	正常新闻	✓	修改！删除
✉	wer	正常新闻	✓	修改！删除
✉	111	正常新闻	✓	修改！删除
✉	addnews	正常新闻	✓	修改！删除
✉	点球梦魔远离意大利20	正常新闻	✓	修改！删除
✉	点球梦魔远离意大利20	正常新闻	✓	修改！删除
✉	蓝衣军团自我救赎走出宿命魔咒23	正常新闻	✓	修改！删除
✉	世少赛亚洲区规则变复杂 最好的失败者将出线	正常新闻	✓	修改！删除
✉	世少赛亚洲区规则变复杂 最好的失败者将出线	正常新闻	✓	修改！删除
✉	世少赛亚洲区规则变复杂 最好的失败者将出线	正常新闻	✓	修改！删除
✉	世少赛亚洲区规则变复杂 最好的失败者将出线	正常新闻	✓	修改！删除
每页20个记录，现在是: 1 / 1 页，共12个记录。				

国内新闻 (add)	国际新闻 (add)
------------	------------

点击栏目列表，我们可以对栏目添加新闻。

新闻 标题		状态	审核	操作
>>>	点球梦魔远离意大利20	正常新闻	✓	修改！删除
>>>	点球梦魔远离意大利20	正常新闻	✓	修改！删除
✉	wer	正常新闻	✓	修改！删除

通过列表，我们可以看到新闻的标题、状态、是否审核、并可以对新闻进行修改和删除操作。点击新闻标题前的✉我们可以查看该条新闻的简单属性，如图：

✉	111	正常新闻	✓	修改！删除
新闻 类型： 滚！评！热！精！规！公！		日期： 2006-9-28 下午 10:19:26	作者：	来源：

点击界面上方的

所有新闻

草稿夹

回收站

创建栏目

创建新闻

按钮，我们可以分别查看放入草稿夹中的新闻，放入回收站中的新闻，还可以连接到栏目管理创建栏目以及新闻管理添加新闻。

栏目管理

栏目是系统频道某一类内容的集合体。栏目设置中可配合用户权限，对浏览/查看信息、

添加信息和发表评论的权限进行管理设置，以便更方便的对各栏目信息的权限进行管理。

这里就是你网站的总构架，foosun 支持无限级分类，但是建议我们最好不要超过 4 级分类，主要考虑的是生成的速度。

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“栏目管理”，出现“栏目管理”界面：

栏目管理 [帮助?](#)

管理首页 | 添加根栏目 | 一级栏目排序 | 二级栏目排序 | 复位所有栏目 | 栏目合并 | 栏目转移 | 删除所有栏目 | [帮助?](#)

ID	栏目中文[栏目英文]	权重	属性				操作					
139	☐ ldafjdg [dsahfd]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML ☐
138	☐ cxzcxc [xczxcx]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML ☐
137	☐ erwer [erew]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML ☐
136	☐ wewewew [eee]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML ☐
135	☐ ds [dss]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML ☐
134	☐ dasfasdf [sadasd]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML ☐

顶部导航中显示了栏目的管理操作。

1. 添加根栏目：新增新栏目，填写栏目的相关信息。

栏目管理 [帮助?](#)

管理首页 | 添加根栏目 | 一级栏目排序 | 二级栏目排序 | 复位所有栏目 | 栏目合并 | 栏目转移 | 删除所有栏目 | [帮助?](#)

添加栏目

栏目类型：☐ 外部栏目

内部栏目具有详细的参数设置。可以添加子栏目和新闻
外部栏目指链接到本系统以外的地址中。当此栏目准备链接到
种方式。不能在外部栏目中添加新闻，也不能添加子栏目。

栏目中文名称：

*3-100个字符

父级栏目ID：

*0为根栏目

栏目英文名称：

*
3-50个字符, 必须是字母, 数字, 中划线, 下划线, @, ., , 一旦确认, 将不能修改

栏目模板地址：

选择模板

*250个字符

新闻模板地址：

选择模板

*250个字符

捆绑域名：

150个字符, 请填写正确的域名

管理员：

管理员必须选择 [帮助?](#)

浏览会员组：

选择会员组

需要点数

需要金币

栏目英文名称：

*

3-50 个字符,必须是字母, 数字, 中划线, 下划线,@,.,, 一旦确认,将不能修改

此英文名称将用来生成网页的 URL，所以在添加的时候尽可能和添加的栏目意义相关，

方便浏览和管理，还有注意的时候应避免输入空格等特殊符号，一旦生成后，英文名就不能修改。

多少天后归档：	180
---------	----------------------------------

这里设置归档的天数，归档就是将很老的数据，从住数据库中转移到另外一个归档数据库，减轻住数据库的压力，但因为归档是不可逆的，所以慎重选择

栏目排序：

排列权重：	10
-------	---------------------------------

数字越大越靠前，子栏目在父栏目中有效

添加完的栏目，点击栏目管理，会如下图成树状现实，很直观的看到你的网站结构

27	☐ 热点新闻	10	外部	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
26	☐ 国内新闻 [guonei]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
54	☐ 武侯区 [wuhou]	115	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
50	☐ 锦江区 [jinjiang]	115	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
128	☐ ddd [ddd]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
53	☐ 龙泉区 [longquan]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
129	☐ cc [cc]	222	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
52	☐ 青白江 [qingbj]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
51	☐ 成华区 [chenghua]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
25	☐ 国际新闻 [guoji]	10	系统	稿	显示	域	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
39	☐ 其他新闻 [beijing1]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
37	☐ 焦点新闻 [jiaodian]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐
36	☐ 社会新闻 [shehui]	10	系统	稿	显示	本	添加子栏目	修改	清空	删除	XML	HTML	☐

2. 栏目排序：根据栏目的权重进行排序。权重(排列序号)数字越大排得越靠前.如果权重(排列序号)数字相同，就根据ID来排列。

栏目管理 [帮助?](#)

管理首页 | 添加根栏目 | 一级栏目排序 | 二级栏目排序 | 复位所有栏目 | 栏目合并 | 栏目转移 | 删除所有栏目 [帮助?](#)

栏目名称	ID	操作	
☐ 国内新闻	148	7	更新权重(排列序号)
☐ 国际新闻	143	5	更新权重(排列序号)

说明：权重 (排列序号) 数字越大排得越靠前. 如果权重 (排列序号) 数字相同，就根据ID来排列

在文本框中输入权重的数值，点击“更新权重”，系统自动根据权重对栏目进行排序。

（一级栏目排序跟N级栏目排序类同）

3. 复位所有栏目：如果选择复位所有栏目，所有的N级栏目都将设置为一级栏目。

4. 栏目合并：选择想要合并的源栏目合并到目标栏目。

源栏目	目标栏目
+国内新闻	合并到>>>+国内新闻
确定合并栏目	

选择原栏目->选择目标栏目->点击确定合并，主要用于冗余的，类似的栏目合并。

注意：该操作不可逆！！

5. 栏目转移：操作同栏目合并。将源栏目的内容转移到目标栏目中。

源栏目	目标栏目
+国内新闻	合并到>>>+国内新闻
确定合并栏目	

专题管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“专题管理”，出现“专题管理”界面：

专题管理				
管理首页 新增专题 帮助				
ID	栏目中文[栏目英文]	时间	属性	操作
8	fasdfasdf [asdfasdf]	2006-9-18 20:27:05	正 常	修改 删除 ☐
4	风讯4.0专题帮助中心 [ForumCMS]	2006-8-23	正 常	修改 删除 ☐
每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共2个记录。				

在专题管理界面中，我们可以浏览到专题的名称【英文名称】、添加的建立的时间、属性是正常还是锁定，并可以对已建立的专题进行修改和删除。

单击“新增专题”，新建一个专题栏目。完成相应的设置：

修改专题	
专题中文名称：	*3-100个字符
专题英文名称：	shuanger * 3-50个字符, 必须是字母, 数字, 中划线, 下划线, @, ., , 一旦确认, 将不能修改
专题高度和宽度：	150,120 *格式：高度, 宽度 (150, 120)
专题图片	/Files/1.bmp 上传
专题导航说明：	
管理员：	管理员帐号：admin 管理员姓名：风讯 v
专题保存路径：	/news/html/special 选择路径 *
专题模板地址：	/Templets/NewsClass/Special.htm 选择模板 *250个字符
专题扩展名：	.html v *如果需要阅读权限, 必须设置为 .asp
是否锁定：	☐
添加日期：	2006-9-24 下午 07:45 选择时间
保存专题 重置	

专题中文名称：专题的中文名称（3-100个字符）

专题英文名称：专题的名称（3-50个字符,必须是字母，数字，中划线，下划线,@,.,，一旦确认,将不能修改）

专题高度和宽度：（格式：高度,宽度（150,120））

专题图片：上传专题的图片

专题导航说明：专题的导航说明文字。用户可以填入专题的简要内容

管理员：专题栏目的管理员
专题保存路径：专题保存的路径，一定要填写

专题模板地址：绑定专题的模板地址

专题扩展名：可选.html、.htm、.shtml、.shtm、.asp（如果需要阅读权限，必须设置为.asp）

是否锁定：选择该专题是否锁定
添加日期：选择专题添加的时间

投稿管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“投稿管理”，出现“投稿管理”界面：

投稿管理

帮助

选择分类：

所有分类

 已审核 ☐

稿件标题	投稿时间	类型	信息级	发布者编号	总站显示	已退稿	推荐	锁定	☐
dfafadsf	2006-9-18	原创	普通	love	否	-	否	否	☐

审核

锁定

解除锁定

推荐

取消推荐

删除

删除所有

退稿

1

Go 每页15个记录，现在是:1/1页，共1个记录。

在投稿管理中我们可以查看投稿的内容，投稿时间，类型，信息源，发布者编号，是否已退稿，是否推荐，是否锁定。单击稿件标题，可以对稿件进行审核前的编辑，可以对稿件进行审核，锁定，推荐，删除，退稿操作。

点击“投稿管理|统计”链接的统计，可以查询用户投稿的信息，如：用户名，投稿数，已审核数，上月投稿数。

投稿统计

帮助

所有分类

用户名	投稿数	已审核数	上月投稿数
aaa	6	6	0/0
love	1	0	0/0
0	1	0	0/0

1

Go 每页15个记录，现在是:1/1页，共3个记录。

捆绑模板

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“捆绑模板”，出现“捆绑模板”界面：

模板管理

帮助

首页 | 栏目模板查看

国际新闻

- 其他新闻
- 焦点新闻
- 社会新闻

国内新闻

- 武侯区
- 锦江区
- ddd
- 龙泉区
- cc
- 青白江
- 成华区

热点新闻

- 高新区
- 足球新闻
- 体育快讯
- 测试自定义字段
- ssdd

批量捆绑

栏目模板：

/Templets/NewsClass/class.htm

选择模板

新闻模板：

/Templets/NewsClass/news.htm

选择模板

选定所有栏目

取消选定栏目

注意：按住“CTRL”键或者“shift”键可以对栏目进行批量选择。如果您更换了某个栏目的模板，请分别刷新一下分类。否则前台不会变化

确定开始捆绑

重新设定

风迅系统支持批量捆绑模板，按住“ctrl”键或者"shift"键可以对栏目进行批量选择（如果我们更换了某个栏目的模板，请分别刷新一下分类，否则前台不会变化）。选择需要捆绑模板的栏目或新闻，选择需要绑定的栏目和新闻模板，单击“确定开始捆绑”。

单击“栏目模板查看”，可以查看模板和新闻绑定的模板。


自由 JS 管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“自由JS管理”，出现“自由JS管理”界面：

自由JS管理 帮助?						
名称	类型	样式	新闻条数	代码	添加时间	☐
wwwwww	图片	样式A	43	代码	2006-9-18	☐
卡看法发	图片	样式I	12	代码	2006-7-19	☐
fsdafdsf	图片	样式G	34	代码	2006-7-19	☐
解放；酱豆腐；盛大	图片	样式F	10	代码	2006-9-16	☐
1	文字	样式A	10	代码	2006-9-17	☐

该界面中我们可以看到所有的自由JS包括它们的名称、类型、样式、新闻条数、添加时间。

单击“代码”，我们就可以调用建立的自由JS的代码，



将代码复制粘贴到模板相应的地方，就可以显示我们参数中设置的样式的新闻了。

单击“新增”按钮，添加自由JS，完成参数的填写。

名 称	wwwwwv		
英文名称	AAfdfsdfs		
类 型	☐ 文字 ☒ 图片	新闻条数	43
文字样式	样式A	并排条数	1
图片样式	样式A	新闻行距	2
标题CSS		新开口	是
标题字数	10	新闻日期	调用
内容CSS		日期CSS	不调用
内容字数	0	背景CSS	
更多链接	显示	日期格式	9-18
链接字样		链接CSS	
图片宽度	101	图片高度	60
导航图片	/Files/Blue hills.jpg 选择图片		
行间图片	/Files/Blue hills.jpg 选择图片		
图片地址	0kopppp 选择图片		
备 注	2vbfgkuyk		



参数设置分别如下：

名称：JS 的名称，在后台显示

英文名称：JS 文件的名称，不能修改

类型：根据需要选择是文字或者图片

新闻条数：JS 调用的数量，如果数字大于加入 JS 的新闻数量则显示实际的数量，如果小于加入 JS 的新闻数量则显示设置的数量。

文字样式：这个是在选择文字类型的时候选择，右边是效果的预览，根据自己的需要进行选择

图片样式：和文字样式同理

并排条数：每行显示的新闻数量

新闻行距：每行新闻之间的间距

标题样式：CSS 样式，在模板定义，这里调用 CSS 样式的名称即可

内容样式：与日期样式、标题样式一样都是调用 CSS 样式

内容字数，这个是在选择的样式有显示内容的时候起作用。

背景样式：调用 CSS 样式

更多链接：这个链接表示链接到内容的更多，不是新闻列表的更多显示

链接字样和链接样式都是指更多链接的设置，比如链接样式：“more……”，样式是调用 CSS 样式

图片高度和宽度是选择图片样式的时候起作用的

其余没有做说明的根据字面意思就可以明白其意思了。

在建立 JS 之后，还需要添加新闻到 JS 里面，进入信息管理，选择需要使用该样式显示的新闻，点击“加入 JS”，在弹出的添加到 JS 窗口里面选择 JS，确定之后就加入了该 JS 了。

系统 JS 管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“自由JS管理”，出现“自由JS管理”界面，可以查看JS的基本信息。例如：ID号、中文名称、类型、样式、新闻条数、添加时间。点击“代码”，我们就可以调用建立的系统JS的代码，

系统JS管理							
管理首页 新增 查询							
【ID号】	中文名称	类型	样式	新闻条数	获取代码	添加时间	
1	fasfaes	推荐新闻		32	代码	2006-9-17 10:15:21	☐
2	fdgasdg	推荐新闻		43	代码	2006-9-17 10:16:05	☐
4	sas	推荐新闻		12	代码	2006-9-17 11:59:57	☐
5	dfsfs	推荐新闻		123	代码	2006-9-18 14:10:05	☐
6	dfgd	推荐新闻		23	代码	2006-9-18 14:16:41	☐
每页15个记录，现在是:1/1页，共5个记录。							
删除							

- 关于参数的设置介绍如下：
- 中文名称：JS 的名称，在后台显示

文件名称：JS 的文件名称，采用英文
- 栏目名称在系统 JS 里面不选择

新闻类型：根据自己的需求进行选择
- 系统 JS 里面不能设置更多的链接

链接字样不用填
- 新闻数量：该 JS 调用的新闻数量

每行数量：新闻列表每一行所显示的标题数量
- 链接样式指的是更多链接的样式，不填

标题字数：每一个标题显示的字数，不带“.....”
- 图片宽度：这个在选择图片新闻的时候才能起作用，和图片高度一样

标题样式：这个是定义 CSS 样式，这里调用 CSS 样式的名称就可以了
- 新闻行距：每一行新闻之间的间隔

滚动速度：和滚动方向一样只对选择的“滚动新闻”起作用，填数字，数字越大滚动的速度越快。
- 公告宽度和公告高度：只针对选择的新闻属性是“公告新闻”起作用，公告新闻是在新闻属性里面选择“公告”属性的新闻

显示标题：这个也主要是在选择图片新闻的时候起作用，选择否则只显示图片，不显示标题

新开窗口：新闻链接新开窗口

导航图片：这个和标签里面的导航是一样的，在新闻标题前面显示，图片大小自己设置，不能自动调整大小的

行间图片：对每行新闻进行分割，图片注意边上不要有白边，否则在行距不是很大的时候可能不显示

调用日期：选择需要显示的样式，不需要显示日期则不选择。

日期样式：在模板定义 CSS 样式，这里调用 CSS 样式的名称

保存路径：JS 文件的保存路径，一定要设置的。

显示栏目：选择是否在新闻标题前面显示新闻所在的栏目名称

调用子类：可以选择是否调用该栏目下面子栏目的新闻（系统 JS 不能用的）

接下来的操作参见自由JS。

回收站管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“回收站管理”，出现“回收站管理”界面：

回收站管理

管理首页 | 栏目管理 | 新闻管理 | 操作

注：

1、栏目管理：是对放入回收站中的栏目而进行的管理。

2、新闻管理：是对放入回收站中的新闻而进行的管理。

3、操作：对放入回收站中的内容进行恢复和删除操作。

单击回收站管理中的“栏目管理”，我们可以对放入回收站中的栏目进行管理。点击“新闻管理”，我们可以对放入回收站中的新闻进行管理，“操作”我们可以对放入回收站的内容进行恢复和删除操作，我们可以选择全部恢复，只恢复栏目，只恢复新闻，删除栏目，删除新闻，清空回收站。

不规则新闻

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“不规则新闻”，出现“不规则新闻”界面：

不规则新闻管理	
添加 帮助	
主新闻	操作
☐  我和我的老婆	修改！删除
☐  特雷泽盖ECB1FJ2E8K82DK9罚失格罗马索13	修改！删除
☐  我和我的老婆	修改！删除
☐  ASP常用函数说明	修改！删除
☐  我和我的老婆	修改！删除
☐  亚足联：中国进入亚少赛八强 两年后再遇朝鲜	修改！删除
☐ 选择所有 删除	
每页15个记录，现在是：1/1页，共6个记录。	

点击修改可以对不规则新闻进行修改操作，移除不需要的不规则新闻，改变不规则新闻的排列顺序。

保存 预览效果

标题：

放在第行

标题：

放在第行

标题：

放在第行

新闻标题	新闻栏目	加入不规则
addnews	国内新闻	从不规则新闻中删除
没有想像中的惊心动魄 申花无需“逃离”丰体	国际新闻	从不规则新闻中删除
世少赛亚洲区规则变复杂 最好的失败者将出线	国际新闻	从不规则新闻中删除
蓝衣军团自我救赎走出宿命魔咒23	国内新闻	加入不规则新闻
点球梦魔远离意大利 蓝衣军团自我救赎走17	国内新闻	加入不规则新闻

点击“添加”按钮，添加不规则新闻

不规则新闻管理

添加 | 返回管理页面 | 帮助

搜索关键字：

搜索栏目：

不规则新闻 ☒

保存 预览效果

新闻标题	新闻栏目	加入不规则
ASP常用函数说明	国际新闻	加入不规则新闻
我和我的老婆	国际新闻	加入不规则新闻
特雷泽盖ECB222DK9罚失格罗马索13	足球新闻	加入不规则新闻
亚足联：中国进入亚少赛八强 两年后再遇朝鲜	足球新闻	加入不规则新闻
特雷泽盖ECB222DK9罚失格罗马索1	国际新闻	加入不规则新闻
ty	足球新闻	加入不规则新闻

每页10个记录，现在是：1/1页，共6个记录。

输入关键字，按栏目进行搜索，将搜索到的新闻添加到不规则新闻，单击“加入不规则新闻”后预览就可以看到效果了～不要忘记点击保存。提示操作成功。

常规管理

在后台左侧导航的“新闻系统”中单击“常规管理”，出现“常规管理”界面：

常规管理是对新闻管理中添加文章时设置的关键字、文章来源、作者、内部链接进行管理的模块。

常规管理

管理首页 | 关键字 | 来源 | 作者 | 内部链接 | 添加 | 删除全部

标题	类型	链接地址	电子邮件	状态	操作
dfsf	关键字	-	-	正常	修改 删除 锁定 解锁 ☐
333	关键字	-	-	正常	修改 删除 锁定 解锁 ☐
3	关键字	-	-	正常	修改 删除 锁定 解锁 ☐
333	关键字	-	-	正常	修改 删除 锁定 解锁 ☐
3	关键字	-	-	正常	修改 删除 锁定 解锁 ☐

在常规管理中我们可以添加，修改关键字，来源，作者，内部链接等信息。并可以进行批量锁定，解锁和删除

如果在添加这些信息时勾选了“记忆”，内容就被保存到这里。

选择关键字

☐ 记忆

选择关键字

清空

选择模板

作者

本站

本站

☐ 记忆

来源

不详

不详

☐ 记忆

系统参数设置

文章系统参数设置帮助

文章系统站点标题：

风讯

*

站点关键字：

风讯,FoosunCMS,cms,网站内容管理系统

文章系统前台目录：

news/html

*

启用二级域名：

格式：News.foosun.cn，不带“http://”或者虚拟目录，后面不带“/”。如果不开启二级域名，空保持为空

文章\目录删除设置：

☒ 转入回收站 ☐ 彻底删除

文章文件名前缀：

文章文件名参数：

☐ 年 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 时 ☐ 分 ☐ 秒
☐ 2位随机数 ☐ 3位随机数 ☒ 4位随机数 ☐ 5位随机数 ☐ 是否组合字母

分割符号：

是否使用文章ID：

☒ 是 ☐ 否

是否使用NewsID

☐ 是 ☒ 否

目录生成规则：

☐ 规则1 ☐ 规则2 ☐ 规则3 ☐ 规则4 ☐ 规则5 ☐ 规则6 ☒ 规则7 格式：[行业英文/200689/]

首页生成规则：

☐ 规则1 ☒ 规则2 ☐ 规则3 格式：[栏目英文/栏目英文.html]

首页文件名：

index.htm

*

文章站文件扩展名：	html
允许文章发布：	☒ 是 ☐ 否
首页模板地址：	/Templets/Index.htm 选择模板 *
连接路径：	☐ 绝对路径 ☒ 相对路径
添加文章是否审核：	☐ 是 ☒ 否
是否审核投稿：	☒ 是 ☐ 否
文章添加方式：	☒ 高级方式 ☐ 简洁方式
统计替换字符：	文章
是否开启内部连接：	☐ 是 ☒ 否
RSS聚合	
开启RSS	☒
显示最新聚合多少条	50
站点RSS描述	NS新闻RSS聚合
调用图片地址	/Files/2002091011563626749.jpg 选择图片
正文字数	400
保存 重置	

参数说明：

文章系统前台目录：默认为news/html

启用二级域名：格式：News.foosun.cn，不带"http://"或者虚拟目录，后面不带"/".如果不
开启二级域名，空保持为空

文章/目录删除设置：建议选择转入回收站，如果操作删除了重要数据，可在回收站中
还原。

文章名前缀、文件名参数、分割符号我们可以根据自己的需要进行设置。

生成目录规则：每种规则对应一个不同的格式。

首页文件名：必须填写。

其他可选属性用户可以根据需要自己进行设置。

RSS聚合：RSS是站点用来和其他站点之间共享内容的一种简易方式（也叫聚合内容），
通常被用于新闻网站。通过RSS阅读器可以不必登录各个提供信息的网站而通过客户端浏览
或者在线RSS阅读方式这些内容。

我们可以在系统参数设置里开启RSS, 对相应的参数进行设置。

商城 B2C 导航

“风迅内容管理系统”为我们提供了商城B2C子系统。通过商城系统我们可以进行商品管
理(实现商品的无限分类，商品信息的维护等)、栏目管理（实现商城栏目的无限分类，栏目
的排序，复位，合并，转移等）、专区管理（实现专区的无限分类，批量操作等）、定单管

理（实现在线订单管理等）、退货管理（多种模式查询退货等）、商家管理（实现对生产厂家，物流公司的管理）等。

商品管理

1．在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“商品管理”，出现“商品管理”界面：



顶部导航中显示了“商品维护”和“添加商品”的管理操作。

2．单击“商品维护”功能链接，出现商品维护界面：



单击商品名称，可以显示商品属性信息。如图：

 [正常] test	100	库存正常	¥ 100	0	修改		删除	☐
[推荐] 产品编号: FS06-8-3-53-48; 所属专区: 小灵通; 折扣率: 8; 有效日期: 2006-8-3--2006-8-31								
[正常] 发 反对感风格	0	库存正常	¥ 130	0	修改		删除	☐
[正常] ee	0	库存正常	¥ 0	0	修改		删除	☐

单击“修改”操作，出现商品信息界面：

产品名称：	test		* 产品条形码：			
产品编号：	FS06-8-3-53-48	☒ 自动编号	检查编号是否重复			
标题显示风格：	0	☒ 粗体	☐ 斜体	☐ 下划线		
关键字：						
所属栏目：	个人电脑	选择栏目	*			
所属专区：	小灵通	选择专区				
产品库存：	100	库存报警：	12			
市场价格：	120	目前价格：	100			
商品类型：	☐ 一般商品 ☐ 竞价商品 ☐ 一口价商品 ☐ 降价商品 ☒ 特价商品					
折扣率：	8	折 [如：打8.5折，则填写8.5]				
优惠期限：	开始时间：	2006-8-3	日期	结束时间：	2006-8-31	日期
允许批发：	☒					
允许批发：	一次性购买该商品满	120	时，批发价为	95	元	
	一次性购买该商品满	0	时，批发价为	0	元	
	一次性购买该商品满	0	时，批发价为	0	元	
	商品描述 保修条款					
	there is nothing					

模板地址：	/Templets/Mall/class.htm	选择模板
商品大图：	/Files/adminfiles/1/pirates415581.jpg	选择图片
商品小图：		选择图片
制造商：		
产地：		
制造日期：		
高级：	☐	
	提交	重置

我们可修改产品名称、条形码、产品编号、所属栏目和专区、库存、库存报警（如果库存小于报警数量，则会提示）、市场价格和目前价格等，并且可以设定商品属于一般商品、竞价商品、一口价商品、降价商品还是特价商品。我们还可以给出商品的折扣率，并限制优

惠的时间。如果勾选了允许批发，我们就可以限定一次性购买多少价钱以上批发价为多少。

绑定模板, 设置商品的大图片和小图片。填写制造商、产地、制造日期等信息，完成商品说明后单击“提交”按钮保存。

栏目管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“栏目管理”，出现“栏目管理”界面：

管理首页 | 添加根栏目 | 一级栏目排序 | N级栏目排序 | 复位所有栏目 | 栏目合并 | 栏目转移 | 删除所有栏目 | 帮助?

ID	栏目中文[栏目英文]	权重	属性	操作
13	xx [xx]	10	系统 显示 本	添加子栏目 修改 清空 删除
14	你哪在 [0000]	10	系统 显示 本	添加子栏目 修改 清空 删除
11	eee [eee]	10	系统 显示 本	添加子栏目 修改 清空 删除
10	mmm [mmm]	10	系统 显示 本	添加子栏目 修改 清空 删除
9	uuu [uuu]	10	系统 显示 本	添加子栏目 修改 清空 删除
6	测试栏目 [ceshi]	10	系统 显示 本	添加子栏目 修改 清空 删除
5	服务器 [Server]	10	系统 隐藏 本	添加子栏目 修改 清空 删除
4	个人电脑 [PC]	10	系统 隐藏 本	添加子栏目 修改 清空 删除
3	显示器 [Display]	10	系统 隐藏 本	添加子栏目 修改 清空 删除
1	电子游戏 [PCGame]	10	系统 隐藏 本	添加子栏目 修改 清空 删除

说明:

系统 -----系统目录

外部-----外部栏目

稿-----栏目可以投稿

显示----导航中显示

隐藏----导航中隐藏

域-----捆绑了二级域名的目录

- 顶部导航中显示了栏目的管理操作。
1. 添加根栏目：新增新栏目，填写栏目的相关信息。
 2. 栏目排序：根据栏目的权重进行排序。权重(排列序号)数字越到排得越靠前.如果权重(排列序号)数字相同，就根据ID来排列。
 3. 复位所有栏目：如果选择复位所有栏目，所有的N级栏目都将设置为一级栏目。
 4. 栏目合并：选择想要合并的源栏目合并到目标栏目。主要用于冗余的，类似的栏目合并。注意：该操作不可逆！！
 5. 栏目转移：操作同栏目合并。
- 栏目的商城栏目操作雷同新闻系统的栏目操作，详情参见新闻系统栏目管理。

专区管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“专区管理”，出现“专区管理”界面：

专区管理					
管理首页 新增专区 后退 帮助?					
ID	专区名称[英文名称]	是否锁定	创建时间	操作	
3	手机[sandfids34]	锁定	2007-1-1	修改 删除	☐
2	数码通信[sandfids34]	锁定	2007-1-1	修改 删除	☐
0	ddd[da]	锁定	2006-9-17 21:31:00	修改 删除	☐
4	小灵通[sand324jffgk]	锁定	2006-9-12 16:34:34	修改 删除	☐
1	电子产品[sandfudaf]	锁定	2006-8-4 17:54:11	修改 删除	☐
5	测试专区[ceshi]	锁定	2002-9-11 18:20:12	修改 删除	☐
				批量锁定 批量解锁 批量删除	
每页15个记录，现在是:1/1页，共6个记录。					

其操作类似于新闻系统的专题管理。单击“新增专区”，进入专区参数设置界面

添加专区	
专题中文名称：	*3-100个字符
专题英文名称：	* 检查英文名是否可用 3-50个字符,必须是字母,数字,中划线,下划线,@,. ,一旦确认,将不能修改
二级域名捆绑：	
专题导航说明：	
专题保存路径：	/Mall 选择路径 *
专题模板地址：	/Templets/Mall/Special.htm 选择模板 *250个字符
专区导航图片：	选择图片
专题扩展名：	.html *如果需要阅读权限,必须设置为.asp
是否锁定：	☐
浏览权限是否限制：	☐
是否外部栏目：	☐
保存专题 重置	

参数说明：

专题中文名称：专题的名称（*3-100个字符）必须填写

专题英文名称：专题英文名（一旦确认不能再更改）可以检查英文名是否可用

二级域名绑定：如果专区有二级域名则填写，不设二级域名就为空

专题导航说明：对专题进行简短介绍

专题保存路径:必须填写

专题模板地址：选择专题模板，必须填写

专题扩展名：可选html、htm、shtml、shtm、asp（如果需要阅读权限，必须设置为.asp）

是否锁定、浏览权限是否限制、是否外部栏目我们根据情况自己设置。

定单管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“定单管理”，出现“定单管理”界面：

定单管理 帮助?				
未锁定定单		未支付定单 (已锁定)		已支付定单 (未出货)
定单号 (查看详情)	下单日期	类型	操作	☐
			锁定 删除 已支付 导出Excel	

定单管理中把定单分为了三类：未锁定单，未支付定单（已锁定），已支付定单（未出货）。

通过定单管理可以查询到三种类型定单的定单号，下单日期，类型，操作等详细记录，每一个记录提供导出到Excel 功能以方便我们进行管理 with 打印。

退货管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“退货管理”，出现“退货管理”界面：

直接退货管理							
管理首页 新增 查询 未收到退货 收到退货 已退款 退货申请管理							
【ID】	退货编号	定单编号	商品名称	商品数量	购买金额	退货状态	☐
							删除

顶部导航中显示了退货的管理操作。

1. 新增：新增一条退货信息，对应定单编号、商品ID、商品数量、退货状态、购买时金额。
2. 查询：可根据任何一项信息进行查询。
3. 可分类浏览三种类型的退货信息。

商家管理

在后台左侧导航的“商城B2C导航”中单击“物流公司”，出现“商家管理”界面：

商家管理						
管理首页 新增 查询 生产厂家 商家管理 商家						
【ID】	公司名称	公司网站	收费标准	商家类别	是否有效	
1	四川凤讯科技发展有限公司	www.foosun.cn	300	物流公司	有效	☐
2	soft	http://www.foosun.cn	300	物流公司	有效	☐
3	微软	在世界上		生产厂家	有效	☐
每页15个记录，现在是:1/1页，共3个记录。						
						删除

通过商家管理我们可以添加商家信息，物流公司信息，生产厂家信息，并且注明了公司的网站及收费标准，便于管理。

系统参数

1. 参数设置：

是否需要审核才能发布：我们可以在添加商品的时候选择是否需要审核才能发

文件名前缀：文件名前缀添加后系统在生成文件时自动添加。

文件名参数：可以按照年、月、日、时、分、秒生成，生成N位随即数。例如：
/2006/9/20/17_33_41_701.html

分隔符号：系统默认为“_”，我们可以根据需要自己修改。

产品编号命名规则：可以按照年、月、日、时、分、秒生成，生成N位随即数。

分隔符号：系统默认为“_”，我们可以根据需要自己修改。

产品排列规则：可以选择按ID排列，按时间和ID排列，按权重排列。

特别注意：支付成功定单后多少时间生效：一旦生效，定单将不能修改

首页模板地址：选择商城首页的模板。

商品目录保存路径：生成静态文件保存路径。

删除方式：建议选择放入商城回收站，如果错误操作删除了有用信息，可以到回收站进行恢复，保证了数据的安全。

生成文件格式：有三种规则供选择，用户根据自己需要选择。

系统参数设置		帮助
是否需要审核才能发布：	☐ 是 ☒ 否 添加商品时	
文件名前缀：		
文件名参数：	☐ 年 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 时 ☐ 分 ☐ 秒 ☐ 2位随机数 ☐ 3位随机数 ☒ 4位随机数 ☐ 5位随机数 ☐ 是否组合字母	
分割符号：		
是否使用ID：	☒ 是 ☐ 否	
产品编号命名规则：	☐ 年 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 时 ☐ 分 ☐ 秒 ☐ 2位随机数 ☐ 3位随机数 ☒ 4位随机数 ☐ 5位随机数 ☐ 是否组合字母	
分割符号：		
是否使用ID：	☒ 是 ☐ 否	
商品排列规则：	☒ 按ID排列 ☐ 按时间和ID排列 ☐ 按权重排列	
支付成功定单后多少时间生效：	1 (小时) 在设生效前，定单可以修改联系资料。一旦生效，定单将不能修改	
首页模板地址：	/Templets/file.htm	选择模板
商品目录保存路径：	Mall	生成静态文件保存路径
商品目录不存在时处理规则：	创建:2006-5-6	
删除方式：	☐ 删除时放入商城回收站 ☐ 直接删除	
生成的文件方式：	☒ 规则1 ☐ 规则2 ☐ 规则3 格式：[栏目英文/index.html]	

2. 邮寄资料

邮寄资料	
地址	
收件人	
邮政编码	
更新邮寄资料 重置	

我们只需在里面填入地址，收件人，邮政编码，点击更新，更新系统的邮寄资料。

3. 配送须知

配送资料	
配送资料	下
更新配送资料 重置	

填入配送资料，点击更新，更新系统的配送资料。

4. 银行资料

银行资料

银行资料

d

更新配送资料

重置

填入银行资料，点击更新，更新系统的银行资料。

下载系统

系统参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“下载系统”->“系统参数设置”进入“下载系统”的参数设置界面。

是否加防盗链☒

类型

阻止列表

IP地址列表

192.168.以在-192.168.有
1.2.3.2-2.2.2.2

起始IP

添加

删除

过期下载处理方式

删除

系统前台目录：

Down

*

启用二级域名：

械

格式：Down.foosun.cn，不带“http://”或者虚拟目录，后面不带“/”。如果不开启二级域名，空保持为空

首页模板地址：

/Templets/file.htm

选择模板

*

连接路径：

☐ 绝对路径

☒ 相对路径

文件名前缀：

FS

文件名参数：

☒ 年☒ 月☒ 日☒ 时☒ 分☒ 秒

☒ 2位随机数

☐ 3位随机数

☐ 4位随机数

☐ 5位随机数

☒ 是否组合字母

分割符号：

是否使用ID：

☒ 是

☐ 否

1.通过允许/阻止列表实现简单的防盗链功能。

在 起 始 IP 处

起始IP --- 填入 IP 地址的起始和结尾。点击“添加”按钮。所设置的 IP 段加入到 IP 地址列表中。如果选择阻止列表，那么这段 IP 地址就将被阻止盗链。

- 2.支持过期下载的处理方式。（删除，提示已过期）
- 3.支持二级域名绑定以及相对路径、绝对路径的选择。
4. 首页模板地址：选择商城首页的模板栏目管理。
5. 连接路径：可以选择绝对路径或相对路径。
6. 文件名前缀：文件名前缀添加后系统在生成文件时自动添加。
7. 文件名参数：可以按照年、月、日、时、分、秒生成，生成N位随即数。例如
/2006/9/20/17_33_41_701.html
8. 分隔符号：系统默认为“_”，我们可以根据需要自己修改。
9. 目录生成规则：目录生成的规则，有7种规则供选择。
10. 首页生成规则：首页生成的规则，有3种规则供选择。
11. 首页文件名：系统默认为index

下载栏目管理

顶部导航中显示了栏目的管理操作。

1. 添加根栏目：新增新栏目，填写栏目的相关信息。
2. 栏目排序：根据栏目的权重进行排序。权重(排列序号)数字越到排得越靠前.如果权重(排列序号)数字相同，就根据ID来排列。
3. 复位所有栏目：如果选择复位所有栏目，所有的N级栏目都将设置为一级栏目。
4. 栏目合并：选择想要合并的源栏目合并到目标栏目。主要用于冗余的，类似的栏目合并。注意：该操作不可逆！！
5. 栏目转移：操作同栏目合并。

栏目的商城栏目操作雷同新闻系统的栏目操作，详情参见新闻系统栏目管理。

下载列表管理

单击“下载系统”->“下载列表管理”进入“下载系统”的列表管理界面。

下载列表管理							
管理首页 新增 查询 发布(一周内 一月内 三月内)							
【ID】	下载名称	所属栏目	添加时间	修改时间	过期天数	审核	
2	fdsafdsafdsafdsafdsafdsa	足球新闻1 [zuqiu]	2005-8-1	2006-9-5	1天/已过期413天	已通过	☐
4	fdasfdasafdsafsdaf	测试自定义字段1 [defined]	2006-9-5	2006-9-6	永不过期	已通过	☐
6	fdsafdsa	足球新闻1 [zuqiu]	2006-9-6	2006-9-6	永不过期	已通过	☐
7	风讯网站内容管理系统	高新区1 [gaoxing]	2002-9-11	2002-9-11	永不过期	已通过	☐
每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共4个记录。							
			批量待审	批量审核	批量删除		

新增下载列表具有以下优点：

- 1.支持软件名称、软件版本、开发商、下载来源、软件类别、软件语言、授权形式、运行平台、软件缩略图、软件简介、解压密码、软件评价、联系提供人的 Email 设置等。软件类别、授权形式、运行平台、解压密码等项目的内容我们可以自由设定。
- 2.支持软件推荐、软件评分等级等功能
- 3.支持前台图片调用、普通列表调用、普通表格式调用等多种调用方式。
- 4.支持下载列表样式的自定义。
- 5.支持评论功能，评论可以设定是否需要审核，后台同时提供评论管理功能。
- 6.支持下载权限设置。
- 7.支持可选下载扩展名。
- 8.支持过期天数设置。
- 9.可快速查询一周内，一个月内，三个月内发布的下载资源。

点击“新增”，我们新建一个下载项目，设置其基本信息参数：

下载列表管理	
管理首页 新增 查询 发布(一周内 一月内 三月内) 过期(所有过期下载)	
基本信息	下载地址
新增下载列表信息 帮助?	
下载ID	C8CK4G16 不填则自动生成
选择栏目	选择栏目 添加栏目
下载名称	
简介	

下载ID：此项可以不填，由系统自动生成。

选择栏目：选择该下载项目属于哪个栏目。

下载名称：该下载项目的具体名称。

简介：对该项下载项目的简要说明。

下载授权	免费	▼
星级评价	六星	▼
联系人EMAIL		
文件大小	1024K	1024K ▼
语言	简体中文	简体中文 ▼
解压密码		请选择 ▼
选择模板	/Templets/Down/Down.htm	选择模板
显示图片		选择图片
开发商		请选择 ▼
提供者Url地址 (演示地址)		请选择 ▼
系统平台	WIN9X/WIN2000/WINXP/2003	WIN9X/WIN2000/WINXP/2003 ▼
下载类型	程序	▼
版本		请选择 ▼
是否审核	通过	▼
推荐	是	▼
评论	允许	▼
评论是否需审核	否	▼

下载授权：可选项项目，我么根据自己的情况进行选择。

星级评价：对该下载项目的评价，星级越高，证明该下载项目品质越高。

联系人EMAIL：发布者的联系方式。

文件大小：根据具体情况而定。

语言：该下载项目的语言类型。

解压密码：为下载项目设置密码，防止被没有权限者盗用。

选择下载栏目模板

开发商：填写开发商信息。

提供者Url地址：演示地址

系统平台：满足该下载项目运行的平台。

下载类型：可选项项目，我么根据自己的情况进行选择。

版本：提供具体版本信息

选择是否通过审核

是否推荐

是否允许评论

评论是否需要审核

下载权限		选择会员组
文件扩展名	html	
文件名	0692905832CBC62唯一-NewsID	
消费点数		请选择
过期天数	0	永不过期
点击数	3280	
下载次数	0	
添加时间	2006-9-29	
修改时间	2006-9-29	
确定提交 重置 删除		

下载权限：选择相应的会员组，限制下载的对象。

文件扩展名：生成的页面的扩展名

文件名：系统自动生成

消费点数：满足下载的条件，限制下载的对象。

过期天数：限定过期的时间，过期后可选删除和提示过期。

点击次数：该页面被点击的次数

下载次数：该下载项目被下载的次数统计

添加和修改的时间信息。

设置完成基本信息后，我们点击“下载地址”，进入下面的界面：

下载列表管理

管理首页 | 新增 | 查询 | 发布(一周内 | 一月内 | 三月内) | 过期(所有过期下载)

基本信息	下载地址
新增下载列表信息	
添加下载 1 请点击设定添加下载地址	
下载地址名称	
下载地址	选择文件
下载地址排序	默认排序请留空!
确定提交 重置 删除	

添加下载：在文本框中输入添加下载的数量。

下载地址名称：填入下载地址的名称，例如：“下载地址1”。

下载地址：填入下载对象的连接地址。

下载地址排序：按照我们给定的数字进行下载地址的排序，如果默认排序则设为空。

点击“查询”，我们进入下载查询界面（界面跟新增相同，故只截取部分）：

下载列表管理	
管理首页 新增 查询 发布(一周内 一月内 三月内) 过期(所有过期下载)	
基本信息	下载地址
新增下载列表信息 帮助	
下载ID	C8CK4G16 不填则自动生成
选择栏目	选择栏目 添加栏目
下载名称	
简介	

我们可以根据已知的参数，对下载对象进行查询。

[发布\(一周内 | 一月内 | 三月内\) | 过期\(所有过期下载\)](#) 点击上面的选项，我们可以快速查询到期限内所发布的下载项目。

会员系统导航

个人会员管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“个人会员管理”进入个人会员管理界面。

个人用户信息管理									
管理首页 新增 查询 返回上一级									
用户编号	用户名	Email	性别	积分	金币	注册日期	登陆次数	是否锁定	☐
0606409234	888888	8888@12w.com.cn	男	2[点]	2[风币]	2006-6-30 0:41:40	0[次]	锁定	☐
0121466bi8	777777	7777@34.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-1 21:12:46	0[次]	正常	☐
012148h477	xielt	xielt@sina.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-1 21:17:48	1[次]	锁定	☐
0662913716	kooll	koolls@163.com	女	50[点]	3[风币]	2006-6-29 13:07:17	69[次]	锁定	☐
0414454ce3	655071	655071@qq.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:36:45	0[次]	正常	☐
041428hi49	9170617	9170617@qq.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:40:28	0[次]	正常	☐
041402096i	apple	apple@163.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:46:02	0[次]	正常	☐
0414589k88	333333	root@163.com	男	20[点]	3[风币]	2006-7-4 14:49:58	0[次]	正常	☐
0709183dhh	Vinci	11111@yahoo.cn	男	22[点]	8[风币]	2006-7-7 9:51:18	24[次]	正常	☐
0417120c23	ok123	koolls@1631.com	男	20[点]	3[风币]	2006-8-4 17:22:12	0[次]	正常	☐
051920gk14	simpwinds	ikoolls@163.com	男	30[点]	4[风币]	2006-8-5 19:45:20	1[次]	锁定	☐
051913GHJD	simpwind	111d@111.xom	男	40[点]	5[风币]	2006-8-5 19:59:13	2[次]	锁定	☐
1616067EGD	aaa	test@163.com	男	40[点]	0[风币]	2006-9-16 16:12:06	45[次]	正常	☐
1616468H7E	love	s@foonsun.cn	男	40[点]	0[风币]	2006-9-16 16:29:46	15[次]	正常	☐

通过个人会员管理，我们可以添加个人会员，并对会员进行管理。

单击用户编号，可以查看用户的简单信息；单击用户名，可以对用户的信息进行修改；

单击E-mail可以给该用户发送邮件。

点击“新增”，进入会员系统参数设置：

会员系统参数设置		
第一步：基本注册信息		第二步：其它联系信息
请填写您的基本资料(以下项目为空的不得改则请留空)		
用户名		是 用户名由a~z的英文字母(不区分大小写)、0~9的数字、点、减号或下划线及中文组成，长度为3~18个字符，只能以数字或字母开头和结尾, 例如:coolls1980。
否被占用		
请填写安全设置：（安全设置用于验证帐号和找回密码）		
密码		密码长度为3~20位，区分字母大小写。登录密码可以由字母、数字、特殊字符组成。
确认密码		
密码提示问题		当您忘记密码时可由此找回密码。例如，问题是“我的哥哥是谁？”，答案为“coolls8”。问题长度不大于36个字符，一个汉字占两个字符。答案长度在6~30位之间，区分大小写。
密码答案		
安全码		全码是您找回密码的重要途径，安全码长度为6~20位，区分字母大小写，由字母、数字、特殊字符组成。 特别提醒：安全码一旦设定，将不可自行修改。
确认安全码		
电子邮件		您的注册电子邮件。 注册成功后，将不能修改
是否被占用		
保存会员基本信息 重置		

用户名：用户注册登陆时的名称。由a~z的英文字母(不区分大小写)、0~9的数字、点、减号或下划线及中文组成，长度为3~18个字符，只能以数字或字母开头和结尾,例如:coolls1980。

密码：设置登陆密码。密码长度为3~20位，区分字母大小写。登录密码可以由字母、数字、特殊字符组成。设置完成后还需确认一次。

密码提示问题及答案：当我们忘记密码时可由此找回密码。例如，问题是“我的哥哥是谁？”，答案为"coolls8"。问题长度不大于36个字符，一个汉字占两个字符。答案长度在6~30位之间，区分大小写。

安全码：全码是我们找回密码的重要途径，安全码长度为6~20位，区分字母大小写，由字母、数字、特殊字符组成。**特别提醒：安全码一旦设定，将不可自行修改。**

电子邮件：我们的注册电子邮件。**注册成功后，将不能修改。**

完成设置后，点击“保存会员基本信息”，界面将自动跳转到“其他联系信息”：

*昵称		请填写您对外的昵称。可以为中文
姓名		请填写您的真实姓名。
*性别	☒ 男 ☐ 女	请您选择性别。
生日		请填写您的真实生日，该项用于找回密码。
证件类型	身份证 ▾	有效证件作为取回帐号的最后手段，用以核实帐号的合法身份，请您务必如实填写 特别提醒：有效证件一旦设定，不可更改
证件号码		
您现在所在的省份		请选择 ▾
城市		您现在所在的城市
联系地址		您的联系地址
邮政编码		邮政编码
头像地址		您的头像地址
头像尺寸		格式：[宽, 高]如60, 60 80, 80 120, 140
私人电话		您的电话
手机		您的手机
短信验证手机	☐	是否通过短信验证手机, 并捆绑 如果选择是, 需要通信网关
个人网站		您的个人网站
QQ		您常用的腾讯QQ号码

MSN		您常用的MSN帐户
您现在的职业		您现在所从事的职业
积分		[点这里查看详细积分管理]
金币		您的金币和当地金钱等价
临时登陆时间		记录某天内登陆的第一次登陆时间，以方便结算金钱
临时登陆时间		以方便记录积分
会员到期日期	3000-1-1	格式：2006-6-4, 如果为3000-1-1, 表示不过期
婚否	未婚	
自我介绍		您的自我介绍
您的爱好		您的爱好
所属会员组	不分组	
是否开启资料	☐ 关闭 ☒ 开放	外人是否可见
是否锁定该用户	☒ 不锁定 ☐ 锁定	锁定后该用户将无法登陆
是否允许多人登陆	☐ 不允许 ☒ 允许	如果不选定则表示不允许
保存会员扩展信息		重置

非

昵称：请填写我们对外的昵称。可以为中文。

姓名：请填写我们的真实姓名。

性别：选择性别

生日：填写真实生日，用于取回密码。

证件类别及号码：有效证件作为取回帐号的最后手段，用以核实帐号的合法身份，请我们务必如实填写。**特别提醒：有效证件一旦设定，不可更改**

-
-
-
-
-

所有的参数后都有备注，我们可以参照备注，根据自己的情况填写完整的会员信息。

点击“新增”我们进入个人会员管理——会员查询界面。

会员查询又分为：基础参数查询模式、其他参数查询模式。

基础参数查询模式我们可以通过用户名，电子邮件进行查询。

个人用户信息管理

管理首页 | 新增 | 查询 | 返回上一级

查询会员

基础参数查询模式

其他参数查询模式

用户名

模糊查询

请填写安全设置：（安全设置用于验证帐号和找回密码）

电子邮件

执行查询

重置

其他参数查询模式我们就可以通过会员的已知的参数进行查询，可查询的项目较多，如果已知的信息越多，查询的结果越精确。

*昵称		
姓名		
*性别	☐ 男 ☐ 女	
生日		支持简单比较运算符，*123，123*，123的模糊查询。
证件类型	请选择	
证件号码		支持简单比较运算符，*123，123*，123的模糊查询。
您现在所在的省份		请选择
城市		您现在所在的城市
联系地址		您的联系地址
邮政编码		邮政编码
头像地址		您的头像地址
头像尺寸		格式：[宽, 高]如60, 60 80, 80 120, 140
私人电话		您的电话
手机		您的手机
短信验证手机	☐	是否通过短信验证手机, 并捆绑 如果选择是, 需要通信网关
个人网站		您的个人网站
QQ		您常用的腾讯QQ号码

企业会员管理

企业用户信息管理								
管理首页 查询								
【用户编号】	企业名称	用户名	企业电话	Email	企业网站	注册日期	是否锁定	☐
0662913717	四川风讯科技发展有限公司	koolls	026-85098980-606	koolls@163.com	网站	2006-6-29 13:07:17	锁定	☐
0662923617	四川风讯科技发展有限公司	xielaitang	026-85098980-606	431273@163.com	网站	2006-6-29 23:06:17	正常	☐
021449edi3	四川风讯科技发展有限公司	coolls8	026-85098980-606	coolls8@sina.com	网站	2006-7-2 14:42:49	正常	☐
每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共3个记录。								
删除								

企业会员信息管理跟个人会员管理类似，但是企业会员的用户是针对企业。

相关操作参见“个人会员管理”。

积分管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“积分管理”进入会员积分管理界面。

积分总管理						
管理首页 查询 返回上一级						
【用户编号】	用户名	性别	积分	金币	查看明细	
0662913717	koolls	男	655点	18风币	查看明细	☐
0662922524	xlt	男	10点	2风币	查看明细	☐
0662923617	xielaitang	男	2点	2风币	查看明细	☐

通过积分管理，我们可以查看会员的基本信息、积分和财富。通过查看明细，可以知道该会员的积分，财富，交易时间，交易说明（通过什么方式获得积分或金币，例如：登陆、投稿等）。

点击“查询”进入积分查询界面：

查询会员积分	
用户编号	模糊查询
用户名	模糊查询
性别	☐ 男 ☐ 女
积分	数字, 可在开头加上简单比较符号,*号表示模糊查询
金币	风币 数字, 可在开头加上简单比较符号,*号表示模糊查询
执行查询 重置	

我们可以根据用户编号，用户名等条件进行模糊查询。也可以根据性别，积分，金币等条件进行模糊查询。积分、金币都为数字,可在开头加上简单比较符号,*号表示模糊查询。

点卡管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“点卡管理”进入会员点卡管理界面。

冲值卡管理								
管理首页 新建 批量生成 未使用 已使用 已过期 查询								
【卡号】	面值	天数	点数	状态	过期时间	使用者	冲值时间	
ii10000	50元	0	0	未售出	2006-7-30	0662913717	2006-7-2 14:32:02	☐
FS200654268633	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17			☐
FS200661638879	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17			☐
FS200647499954	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17			☐
FS200625765272	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17			☐
FS200638186199	17899元	87	7899	未售出	2007-9-17			☐

在管理首页中，我们可以浏览到所有的卡号、面值、点卡天数、点数、状态、过期时间、使用者和充值时间。并可以进行批量删除的操作。

点击“新建”，进入新增点卡界面：

新增点卡	
添加方式	☒ 单张充值卡 ☐ 批量添加充值卡
卡号	G64314BHF7C2DF 不填则自动生成
卡号密码	698FID
点卡面值	元
点卡天数	
点卡点数	
点卡过期时间	2006-10-29 选择时间
点卡是否已使用	未使用 如果只是新增卡, 请保持未使用
点卡拥有者编号	如果只是新增卡, 请留空
充值日期	如果只是新增卡, 请留空
点卡添加日期	2006-9-29 选择时间
是否销售	☐ 已销售 ☒ 未销售
保存 重置 删除	

我们可以自由选择添加一张点卡或者批量添加。如果单独添加, 我们只需填写密码, 面额, 点卡天数, 点卡点数, 过期时间, 充值时间以及是否售出或是否已用, 点卡的添加日期, 该点卡是否已经销售。卡号由系统自动生成, 可以不填, 拥有点卡者编号需要在点卡使用后再添加, 新增卡留空。充值时间于拥有点卡者编号相同。

如果批量添加, 需要在格式文本中加入添加的卡号和密码, 分隔符为|, 按照每行一张卡, 回车换行, 每张卡格式为“卡号|密码”。如下图:

格式文本	1234567899 00000
	7894561230 11111
分隔符为 , 请按照每行一张卡, 回车换行, 每张卡格式为“卡号 密码”	

其他操作同单独添加。

点卡批量生成如下图:

充值卡管理

[管理首页](#) | [新建](#) | [批量生成](#) | [未使用](#) | [已使用](#) | [已过期](#) | [查询](#)

新增点卡

生成数量

10125

充值卡号前缀

FS2006

默认为FS2006可为空

充值卡号长度

14

充值卡密码长度

6

卡密码构成方式

☒ 数字 ☒ 字母

点卡面值

元

点卡天数

点卡点数

点卡过期时间

2007-9-18

选择时间

点卡是否已使用

☐ 已使用 ☒ 未使用

点卡拥有者编号

仅显示, 不可编辑.

充值日期

仅显示, 不可编辑.

点卡添加日期

2006-9-18

选择时间

是否销售

☐ 已销售 ☒ 未销售

保存

重置

删除

我们填入生成数量，充值卡号前缀（生成点卡后自动添加），充值卡号长度，卡密码构成方式（可选数字，字母或数字字母混合），点卡面值（元），点卡天数，点卡点数，点卡过期时间，点卡是否已经使用，点卡添加时间，是否已经销售。拥有点卡者编号需要在点卡使用后再添加，新增卡留空。充值时间于拥有点卡者编号相同。

点击 [未使用](#) | [已使用](#) | [已过期](#) | 可以快速查看拥有这几个属性的点卡信息。并可以对查询到的点卡进行参数的修改。

查询

点击 [查询](#)，我们可以进入点卡查询界面：

查询点卡

卡号

模糊查询

卡号密码

准确查询

点卡面值

数字, 可在开头加上简单比较符号, *号表示模糊查询

点卡天数

数字, 可在开头加上简单比较符号, *号表示模糊查询

点卡点数

数字, 可在开头加上简单比较符号, *号表示模糊查询

点卡过期时间

选择时间

日期, 可在开头加上简单比较符号, *号表示模糊查询

点卡是否已使用

☐ 已使用 ☐ 未使用

点卡拥有者编号

模糊查询

充值日期

选择时间

日期, 可在开头加上简单比较符号, *号表示模糊查询

点卡添加日期

选择时间

日期, 可在开头加上简单比较符号, *号表示模糊查询

是否销售

☐ 已销售 ☐ 未销售

执行查询

重置

我们可以通过点卡已知的参数进行查询，点卡密码只能够精确查询，其他参数可以进行模糊查询, 即使参数不完整也能进行查询。

公告管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“公告管理”进入会员公告管理界面。

公告管理					
首页 发布公告					
标题	发布时间	允许查看组	积分限制	锁定 ☐	☐
夺取	2006-9-17 18:08:46		0	☐	☐
夺取	2006-9-17 18:08:26		0	☐	☐
大巧若拙	2006-9-16 17:27:05		10	☐	☐
积分对奖已经开通	2006-9-16 17:26:24	0	11	☐	☐
正在查找的网页可能已被删除重命名或暂	2006-9-16 17:20:10	0	10	☐	☐
有如有有有	2006-9-16 17:19:18		10	☐	☐
闪闪发光	2006-9-16 17:18:09		0	☐	☐
胡萝卜	2006-9-16 17:17:06		10	☐	☐
郁郁葱葱	2006-9-16 17:14:00		20	☐	☐
积分对奖已经开通	2006-6-30 15:20:12	0		☐	☐
键入了网页地址，请检查其拼写是否正确	2006-6-30 15:20:12	0		☐	☐
					删除
每页15个记录，现在是:1/1页，共11个记录。					

公告管理中我们可以发布公告并设置权限。只有设定的组才能浏览，也可以设置积分限制。（积分大于多少可以查看）。

社群管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“社群管理”进入会员社群管理界面。

社群总管理								
管理首页 新建 已锁定 未锁定 查询 社群分类管理								
【编号】	社群主题	社群分类	应用子类	所属行业	人气	加入时间	是否锁定	☐
4	中国足球I	社群A2	新闻	软件开发	20	2006-7-12 18:53:11	锁定	☐
12	dfdasf	社群A	下载	计算机	0	2006-7-12 18:57:52	锁定	☐
每页15个记录，现在是:1/1页，共2个记录。								
								删除

社群管理中我们可新建社群，并对每个社群进行操作，每个社群拥有一个自己的主题，并可以在社群中发布公告，可以设置查看社群的用户的编号，选择社群的应用子类，所属行业等。

点击“新建”，我们来看看参数设置：

所属社群分类	请选择	
社群主题		
社群公告		
可查看的用户编号		多个则用“,” 分开
可查看的会员组		多个则用“,” 分开
用于哪个子类	新闻	
社群所属行业	请选择	
加入时间	2006-9-29	选择时间
是否锁定	☐ 已锁定 ☒ 不锁定	
附件地址		
社群创始人用户编号		
社群现在管理员用户编号		
此群的成员		多个则用“,” 分开
此群讨论每页显示多少数量		
社群是否是管理员建立	☐ 是 ☒ 否	
人气/点击数	0	

所属社群分类：选择将该社群加入到分类管理中设置的分类中。

社群主题：填写社群所交流讨论的主题

社群公告：社群显示的公告

可查看用户编号：填入有权限查看社群的用户的编号，多个则用“,”分开

可查看会员组：同上

用于哪个子类：选择子类

社群所属行业：选择社群所属行业（行业管理中添加），参与者目的更明确

加入时间：该社群加入的时间

其他的参数根据具体的情况进行设置

行业管理

行业分类管理				
分类导航：管理首页 >>				
分类名称	英文名称	新增子栏目	设置	☐
计算机	0	新增	设置	☐
每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共1个记录。				
Go		新增同级栏目	删除	

行业管理中我们可以添加行业，每个行业分类最多四级。

抽奖管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“抽奖管理”进入会员抽奖管理界面。

抽奖管理					
积分抽奖 积分兑换 积分竞答 后退					
主题	中奖会员		状态	截止时间	☐
幸运大抽奖	1等奖 ▾	暂无中奖 ▾	开 奖	2006-9-19	☐
幸运大抽奖2	1等奖 ▾	Vinci ▾	已过期	2006-9-15	☐
添加 删除 << < 1 > >> Go 每页20个记录，现在是: 1/1页，共2个记录。					

单击“添加”新建一个幸运抽奖。

奖品项目设置 | 后退

主题名称：

*

主题图片：

选择图片

开始日期：

2006-9-19

选择时间

*

截止日期：

选择时间

*

奖品等级数：

1

设置

1等奖：

需要积分：

图片：

选择图片

数

量：

保存

重置

我们可以根据自己的需要进行设置。

单击“积分兑换”，新建一个奖品项目的设置。

奖品项目设置 | 后退

兑换物品：

*

需要积分：

*

物品说明：

主题图片：

选择图片

物品数量：

每人兑换限量：

物品提供组织：

开始日期：

2006-9-19

选择时间

*

截止日期：

选择时间

*

保存

重置

我们可以根据自己的需要进行设置。

单击“积分竞答”新建一个竞答项目。

竞答项目设置 | 后退

竞答主题：

*

需要积分：

*

奖励积分：

*

主题图片：

选择图片

竞答说明：

开始日期：

选择时间

*

截止日期：

选择时间

*

竞答答案数：

1

设置

竞答答案均为多选题，即只有一个是正确的

答案1：

正确答案：

*请填写答案题编号

保存

重置

我们可以根据自己的需要进行设置

定单管理（在线支付）

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“定单管理”进入会员定单管理界面。

在线支付定单						
全部 成功定单 失败定单						
5 个定单						
				定单号		搜索
定单号(点定单查看详情)	审核状态	用户名	支付成功日期	日期	类型	支付
2006912-D370IGJ7	已审核...	koolls		2006-9-12 19:36:38	在线支付	成功 ☐
2002911-637FB283	已审核...	koolls		2002-9-11 11:53:48	在线支付	成功 ☐
2006828-1JK9EG61	已审核...	koolls		2006-8-28 18:11:15	在线支付	成功 ☐
2006827-H15CAHI5	审核中...	koolls		2006-8-27 16:09:15	在线支付	成功 ☐
2006827-IB2K3TA8	审核中...	koolls		2006-8-27 16:09:01	在线支付	成功 ☐
每页:20个, 共1页 5条记录, 本页是第1页。						
			☐ 选中所有定单	删除选中的定单		

通过定单管理我们可以对所有的定单（包括成功定单和失败定单）进行查询和删除操作，支持批量操作。

添加会员商品

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“添加会员商品”进入添加会员商品界面。

会员商品						
所有 已使用 未使用 会员已删除 已锁定 未锁定						
产品	版本号 型号	已使用	最大下载	用户名	最后下载时间	☐
开放 FosunCMS4.0.0	4.0.0 精装版	已经下载	5	koells	2006-9-12 20:41:03	☐
开放 风讯网站内容管理系统	3.0 企业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:00	☐
开放 风讯网站内容管理系统	3.0 企业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:59:08	☐
开放 风讯VIF IIS防火墙	3.14 专业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:41	☐
开放 风讯网站内容管理系统	3.0 企业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:00	☐
开放 风讯VIF IIS防火墙	3.14 专业版本	已经下载	5	koells	2006-9-12 11:48:41	☐
每页20个记录，现在是:1/1页，共6个记录。 添加 删除 锁定 解锁						

单击“产品”内容，可以显示简单的产品下载信息。单击“添加”新建会员商品。我们还可以通过会员商品管理查询会员是否已经使用过下载，会员是否已被删除或被锁定。并且可以限制会员下载最大次数。

交易明晰

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“交易明晰”进入交易明晰界面。

交易明晰							
16 个日志 类型：所有 注册 登陆 购买 充值 兑换 其他 从 2006-9-18 到 2006-9-19 的记录 搜索 日期格式请用1977-6-7格式							
类型	点数	用户	金币	日期	说明	增加/减少	☐
注册	20	vvv	0.00	2006-9-18 23:07:36	注册获得积分	增加	☐
注册	20	66666	0.00	2006-9-18 20:45:37	注册获得积分	增加	☐
注册	20	666666	0.00	2006-9-18 20:29:13	注册获得积分	增加	☐

我们可以通过交易明晰管理查询用户获得积分或者金币的途径，也可以通过注册，登陆，购买，充值，兑换的条件查询获得积分或金币的用户。而且还可以通过日期进行搜索。支持批量操作。

会员组|添加

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“会员组|添加”进入会员组|添加

界面。

会员组管理

会员组选择：

会员组类型：

所有会员组

组名称：

*

文件个数限制：

0

文件大小限制：

0

k

会员折扣：

0

比如：打八折，该处则填写0.8

组有效期限：

0

天

积分：

0

金币：

0

组类型：

☐ 个人会员组

☐ 企业会员组

信息发布数量上限：

10

企业会员模板地址：

社群参数：

社群最大数量：

0

社群最大人数

0

开通二级域名：

☐ 是

☒ 否

信息关键字个数：

0

生成静态文件：

☐ 是

☒ 否

名片收藏个数限制：

0

开通水印：

☐ 是

☒ 否

保存

重置

删除

添加用户组

组名称：

*

文件个数限制：

0

k

文件大小限制：

0

会员折扣：

0

比如：打八折，该处则填写0.8

组有效期限：

0

天

该组所需积分：

0

该组所需金币：

0

组类型：

☒ 个人会员组

☐ 企业会员组

信息发布数量上限：

10

企业会员模板地址：

社群参数：

社群最大数量：

0

社群最大人数

0

开通二级域名：

☐ 是

☒ 否

信息关键字个数：

0

生成静态文件：

☐ 是

☒ 否

名片收藏个数限制：

0

开通水印：

☐ 是

☒ 否

保存

重置

部分重要参数后都有注释，我们可以根据需要自行设置。

举报管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”一>“举报管理”进入举报管理界面。

举报管理					
返回					
标题	举报人	被举报人	日期	类型	
777777...	aaa	777777	2006-9-17 10:55:57	其他	☐
777777...	aaa	777777	2006-9-17 10:55:57	其他	☐
这个人是广告...	koolls	333333	2006-7-6 17:54:41	广告	☐
⏪ ⏩ ⏴ 1 ⏵ ⏶ ⏷ Go 每页15个记录, 现在是: 1 / 1页, 共3个记录。 ☐ 选中所有短信 删除选中信息					

我们可以通过举报管理查看举报的内容，举报人资料，被举报人资料，举报日期和类型。支持批量操作。

评论管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”->“评论管理”进入举报评论界面。

评论管理						
全部 未审核 已审核 新闻评论 下载评论 商品评论 房产评论 供求评论 日记评论 相册评论						
标题	IP	发表人	日期	类型	状态	
这个想法不错		koolls	2006-8-10 12:12:02	日志	用户开放！未审核	☐
测试评论4	192.168.1.10	koolls	2006-8-10 12:12:02	新闻	用户开放！未审核	☐
测试评论3	192.168.1.10	koolls	2006-8-10 12:12:02	房产	用户锁定！已审核	☐
测试评论2	192.168.1.10	koolls	2006-8-10 12:12:02	日志	用户开放！未审核	☐
⏪ ⏩ ⏴ 1 ⏵ ⏶ ⏷ Go 每页25个记录, 现在是: 1 / 1页, 共4个记录。 ☐ 选中/取消 删除 批量审核 批量锁定 删除所有						

我们可以通过评论管理查看已审核的评论，未审核的评论，新闻的评论，下载评论，商品评论，房产评论，供求评论，日记评论，相册评论。发表人，发表人IP地址，发表日期，类型，状态。支持批量操作。

日记网摘

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”->“日记网摘”进入日记网摘界面。

日志网摘管理					
日志管理 模板设置 系统栏目 参数设置					
标题	类型	发表人	日期	状态(用户)	状态(管理员)
sads	日记	love	2006-9-17 17:40:51	开放	开放
测试2张相册	日记	koolls	2005-6-4 12:13:30	开放	开放
12530 12530移动彩铃下载	日记	koolls	2006-9-9 12:47:17	开放	开放
对松柏得其本性；对芝兰得其幽芳	日记	koolls	2006-9-9 0:14:29	开放	开放

我们可以通过日志管理中单击文章标题查看用户发表的日记和网文。点击发表人可以

查看发表人的信息，并可以对用管理员进行锁定。

进入模板设置，我们可以对日志的模板进行绑定，选择增加模板—>填入模板名称—>选择模板的目录—>点击增加模板，完成操作。如果我们想修改日志的模板，只需选中相应的模板，修改模板的目录，点击更新就可以了。

进入系统栏目我们可以为日志进行分类。新建一个栏目，点击“增加系统目录”，创建成功。这样分类后，方便用户在自己喜欢的栏目中发表日志。

进入参数设置 我们可以对日志网摘的参数进行设置。设置参考下图：

站点名称	风讯	*
捆绑域名	www.foosun.cn	*
日志关键字	风讯,CMS,Foosun,FoosunCMS	100个字符
日志前台目录	blog	*
生成静态文件文件名	☒ 8位随机数 ☐ ID ☐ 时间*	
扩展名	html	
发表日志需要审核	☐	
开放日志	☒	
敏感字过滤管理	我日,我靠,Fuck you	
保存参数		

相册管理

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”—>“相册管理”进入相册管理界面。

相册管理				
返回：清空所有相册				
	相片名称：	ttt(ttt)	浏览次数：	0
	创建日期：	2006-9-18 18:14:26	图片大小：	6165byte
	相片地址：	/UserFiles/一式三份181540IH4B1/ly-012.jpg		
	相片描述：	ttt		
	相片分类：	没分类	修改：删除 ☐	
系统参数设置 省份设置 城市设置	相片名称：	eeeeee(aaa)	浏览次数：	0
	创建日期：	2006-9-18 14:16:53	图片大小：	27798byte
	相片地址：	/UserFiles/161606TEGD/{7DF7C3E9-A9E8-41AE-A6EA-5BDC3A21870D}.BMP		
	相片描述：	eeeeeeeee		
	相片分类：	2006-9-18	修改：删除 ☐	

相册管理中我们可以查看，修改，删除用户上传到相册的相片，相片的相关信息也一目

了然。

参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“参数设置”进入会员系统参数设置界面。会员系统参数设置分为：基本参数设置、其他参数设置、积分金币设置。

1. 基本参数设置：

允许注册：	☒ 是 ☐ 否
允许中文名称注册：	☐ 是 ☒ 否
个人注册需要审核：	☐ 是 ☒ 否
企业注册需要审核：	☒ 是 ☐ 否
只允许一个人登录：	☐ 是 ☒ 否
用户编号规则_前缀：	一式三份
用户编号规则_组成元素：	☐ 年 ☐ 月 ☒ 日 ☒ 时 ☐ 分 ☒ 秒
用户编号规则_ID后缀：	☐ 2位随机数 ☐ 3位随机数 ☐ 4位随机数 ☒ 5位随机数 ☒ 字母数字组合
用户编号规则_分割符：	
用户名长度限制：	最小长度： 3 最大长度： 18
禁止注册的用户名：	foosun,admin,12d3,administrator,
密码长度限制：	最小长度： 10 最大长度： 20
发送电子邮件信息：	☐ 是 ☒ 否
电子邮件验证：	☒ 是 ☐ 否
会员注册须知： (支持html语法)	注册前请先阅读【风讯】协议 <P>欢迎您加入【风讯】参加交流和讨论，【风讯】为公共，为维护网上公共秩序和社会稳定，请您自觉遵守以下条款： </P> <P>一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家社会集体的和公民的合法权益，不得利用本站制作、复制和传播下列信息： </P> <P>【一】煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的：

我们可以参考上图，根据自己的需要进行设置。用户编号规则是对用户编号的设置，可以只选择一项，如果按上图的设置生成编号就如：一式三份181540IH4B1。用户名限制长度中的数字是字节数，不是字数。

2. 其他参数设置：

登录风格：	蓝色海洋	
登录成功返回页面：	☒ 会员中心 ☐ 首页 ☐ 之前页	
黄页是否审核：	☐ 是 ☒ 否	
名片收藏需要允许：	☐ 是 ☒ 否	
防登录猜测：	密码错误 5 次后，锁定该用户功能（0为不限制）	
会员列表每页显示数：	3	
上传文件类型：	jpg,doc,bmp,png,gif （用，隔开）	
上传大小限制：	200 k	
站内短信容量：	1000 kbyte	
开通RSS订阅：	☒ 是 ☐ 否	
信息分类(专区,文集)：	最多分类： 2	分类的数量 12
过滤评论关键字：	凡是骂人的	
评论是否需要审核：	☐ 是 ☒ 否	
	保存 重置	

我们可以参考上图，根据自己需要进行设置。

3. 积分金币设置：

金币名称：	风币	
注册获取积分和金币：	积分： 20	金币： 0
积分金币兑换比例：	☐ 不启用 ☐ 积分换金币 ☐ 金币换积分 ☒ 互换	
	1金币 = 300	积分 1积分 = 0.0001 金币
金币提示条件：	☒ 开启 ☐ 关闭 金币小于 200 时提示	
防作弊设置：	登录 120 分后，再次登录积分增加 10	
	登录 1 天后，再次登录金币增加 0	
	保存 重置	

我们可以参考上图，根据自己需要进行设置。

在线支付

在后台的“子系统导航”中，单击“会员系统”→“在线支付”进入在线支付界面。

在线支付设置	
在线支付参数设置！支付定单管理	
在线支付ISP	云网支付@网 安全 快速 便捷
商户号	123
商户支付密钥	...
提交定单信息到地址	https://www.cncard.net/purchase/getorder.asp
交易成功返回地址	http://www.foosun.cms/User/Return_pay.asp 请尽量不要修改，否则将无法验证定单信息。
	保存参数
注意：推荐使用安全高效低佣金的云网支付@网。如果您选择云网在线支付即可使用现成的支付程序进行支付，无须进行定制。	

在在线支付参数设置中，我们可以选择在线支付的ISP，注意：推荐使用安全高效低佣金的云网支付@网。如果我们选择云网在线支付即可使用现成的支付程序进行支付，无须进

行定制。

商户号、商户支付密钥、提交定单信息到地址、交易成功返回地址一定要认真填写，否则可能造成损失。

进入支付定单管理，我们可以利用快速查找功能（成功定单、失败定单）查找相关在线支付记录；也可以利用高级查询功能，按编号、定单号查找相关信息。界面中显示所有会员在线支付记录的信息，如定单号、审核状态、用户名、支付成功时间、类型、交易状态等信息。若交易状态显示“失败”，则表示操作失败。

人才系统

系统参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”->“系统参数设置”进入“人才系统”的系统参数设置界面。

系统参数设置	
管理首页	
系统参数设置信息	
消费点数	10 查询一个联系人消费的点数
普通初始点数	10 普通注册会员初始点数
确定提交 重置	

我们根据自己的需要进行设置。如果用户需要使用人才系统则设置相应的消费点数。

省份设置

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”->“省份设置”进入会员系统省份设置界面。

省份管理		
管理首页 新增 查询		
ID	省份	☐
3	江西	☐
4	北京	☐
6	四川	☐

我们可以添加，删除，查询省份。

城市设置

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“城市设置”进入会员系统城市设置界面。

城市管理			
管理首页 新增 查询			
ID	省份	城市	☐
2	江西	444	☐
5	江西	南昌	☐
6	北京	林荫大道	☐

操作同省份设置，只是在添加的时候多了一个省份的选择。

会员记录查询

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“会员记录查询”进入会员记录查询界面。

充值记录查询	
充值记录查询 消费记录查询	
会员编号	
充值日期起始日期	
充值日期截止日期	2006-9-19 
查询	重置

可提供的查询有充值记录查询、消费记录查询

充值记录查询根据会员的编号或充值时间进行查询。

消费记录查询跟充值记录查询类似，不同是按消费时间进行查询。

注册信息审核

在后台的“子系统导航”中，单击“人才系统”→“注册信息审核”进入会员信息审核界面。

公司会员招聘信息审核							
管理首页 查询							
会员编号	会员类型	权重			等级名称	剩余点数	审核
0662913717	用人单位	(10000)置顶	(10000)升↑	(10000)降↓	普通会员	0	未通过
一式三份181540IH4B1	用人单位	(89)置顶	(89)升↑	(89)降↓	VIP会员	0	已通过
每页15个记录，现在是:1/1页，共2个记录。							

进入注册信息审核后，我们可以查看注册会员的编号，类型，权重，等级，剩余点数，是否审核等信息，还可以对公司会员招聘信息进行操作。单击“会员编号”，进入“修改/审核注册信息”页面，在这里我们可以设置信息的权重、会员类型、等级名称、剩余点数、公司名称、公司简介、应聘表格类型、申请备注、审核备注、是否审核。

权重分为置顶、升、降三中操作，点击相应的按钮，完成相应的操作。

在查询页面中，我们可以根据不同的条件进行查询，方便快捷。

房产系统

楼盘信息

在后台的“子系统导航”中，单击“房产楼盘”一>“楼盘信息”进入“房产楼盘”的楼盘信息界面。

楼盘信息				
后退 帮助?				
形象展示楼盘	期房楼盘信息	现房楼盘信息	我发布的信息 ☒	
楼盘名称	项目类别	开盘日期	操作	
fsadfsadf		2006-9-5	审核 修改 删除	
发布信息 批量审核 批量撤消审核 批量删除				
每页15个记录，现在是:1/1页，共1个记录。				

楼盘信息包含了形象展示楼盘信息、期房楼盘信息、现房楼盘信息。可以快速查询不同楼盘的信息。点击楼盘名称可以对该信息进行修改。

点击发布信息，可以新建一个楼盘信息。

名称：		*
楼盘位置：		
楼盘方位：		
项目类别：		
开盘日期：		日期
预售许可证：		
发证日期：		日期
预售范围：		
楼盘介绍：		
房屋状况：	形象展示	
报价：		万

我们根据自己需要设置参数。参数说明：

- 名称：楼盘的名称
- 楼盘位置：楼盘所在地名称
- 楼盘方位：楼盘所在的方位
- 项目类别：楼盘类型（平房、公寓、小区、别墅等）
- 开盘日期：楼盘开盘日期
- 预售许可证：提供预售许可证号
- 发证日期：获得许可证的日期
- 预售范围：在什么范围内进行预售
- 楼盘介绍：房产面积，所在楼层，物业类型，基础设施，期望家具，装修程度，卫生设施等的介绍
- 房屋状况：期房、现房、形象展示……
- 报价：用户报价
- 联系电话：发布者的联系电话
- 图片：提供房屋的图片参考
- 填写好后单击“提交”完成设置。

二手房发布

在后台的“子系统导航”中，单击“房产楼盘”一>“二手房发布”进入二手房发布界面。

二手房信息						
后退 帮助? 个人 ☒ 中介 ☒						
编号	用途	类型	价格	发布时间	操作	
				发布信息	批量审核	批量撤消审核
				批量删除		

在这里我们可以对二手房的信息进行操作。点击“发布信息”，出现二手房基本信息界面：

用途：	住房	个人	产权性质：	商品房
会员编号：				
房屋编号：				
房源地址：				
地段：				
区县：				
户型：	1	室	1	厅 1 卫
建筑年代：	0			
面积：	0			
楼层：	多层	总 0 层，位于 0 层		
结构：	钢筋混凝土			
配套设施：	☐ 水 ☐ 电 ☐ 气 ☐ 电话 ☐ 光纤 ☐ 宽带			
装修情况：	简单装修			
报价：	0			万
联系人：				
联系方式：				

根据用户提供的资料完成参数的添加。

租赁信息

类似于二手房信息，在类型方面有所不同，租赁的类型分为：出租，求租，合租。其他参数参照二手房信息

系统参数设置

系统参数设置

帮助

是否必须为注册会员才能发布信息：	☐ 是 ☒ 否
设置注册是否需要通过验证：	☐ 是 ☒ 否 房产公司、中介
设置信息过期之后，是否自动删除：	☒ 是 ☐ 否
多少时间算过期（单位月）：	3 默认三个月
网站联系人：	站长
网站联系人电话：	站长电话
设定显示联系方式类型：	☒ 房源信息提供者 ☐ 网站联系人 设定访问者查看房源信息的时候，所显示的联系人和电话是网站联系人的电话还是房源信息提供人的（如果是收费会员则显示其自己的，否则显示网站方的）。
保存 重置	

我们可以根据自己的要求进行设置。

房产回收站管理

房产回收站

后退

帮助?

楼盘信息		租赁信息		二手房信息	
ID	信息	操作			
8	地址：SC花园 [2006-7-9]	彻底删除 恢复		☐	
		批量删除	全部删除	批量恢复	全部恢复
1 Go 每页15个记录，现在是: 1 / 1 页，共1个记录。					

我们可以对放入回收站的信息进行操作，支持批量恢复和批量删除。

清理过期房源

过期房源清理管理		
管理首页 查询 清理所有 (楼盘信息 二手房信息 租赁信息)		
楼盘信息	二手房信息	租赁信息
查询房源 租赁信息		
ID		
用途 所有		
类型 所有		
房源地址		
区县		
价格		
户型 户型, 存储格式: l, m, n1: 室m: 厅n: 卫		
面积		
楼层 楼层, 存储格式: m, nm: 总层n: 第几层		
配套设施 保存格式: 、 1, m, n, x, y, z1: 通水m: 电n: 气x: 电话y: 光纤z: 表示宽带1		
表示有, 0表示无		
装修情况 所有		
联系人		
有效期 所有 有效期: 一周, 两周, 三周, 一月, 两月), 所有只保留三月		

我们可以选择通过ID，房源地址等参数单条查询，也可以清理全部过期的房源。分类清理出售，租赁，二手房的过期房源。

供求系统

供求信息

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”→“供求信息”进入供求信息界面。

供求管理				
首页 新建供求 已审核 未审核 用户已锁定 过期信息 推荐信息 置顶信息 即将过期的信息				
主题	所属栏目	发布者	审核	操作
[推荐] 风讯网站内容管理系统-1	房产	koollz	已审核	修改 审核通过 取消审核 删除 ☐
在	测试	管理员: 1	已审核	修改 审核通过 取消审核 删除 ☐
测试	测试	管理员: 1	已审核	修改 审核通过 取消审核 删除 ☐
测试	测试	管理员: 1	已审核	修改 审核通过 取消审核 删除 ☐

我们可以在供求信息中对用户发布的供求信息进行操作：修改、审核、取消审核、删除。

可以快速查询到已审核、未审核、用户已锁定、过期信息、推荐信息、置顶信息、即将过期的信息，并对其进行修改。

新建供求管理我们可以根据需要进行添加供求，主要参数如下图：

信息标题*		*类型	供应	*所在地区	四川省
分类*	卜测试				
关键字	, ,				
经营方式	☐ 批发 ☒ 零售 ☐ 批零兼营				
数量	0	有效期限	15	天。有效值为1~360	
产品参数	包装说明		产品价格	0	, 0表示面议
	产品规格				
联系电话					
传真					
移动电话					
其他联系方式	最多250个字符				
产地*					
描述*					

信息标题：供求的名称。 类型：供求类型可分为供应、求购、合作、代理、其他

所在地：“区域管理”中进行添加。 分类：在“类别栏目”中添加。

关键字：加入关键字

经营方式：可选批发、零售、批零兼营（用户根据自己需要选择）

数量：供求的数量 有效期限：供求有效的天数（有效值为1—360）

产品参数：用户自己添加产品的包装说明、价格（0表示面议）、产品规格

联系电话：发布供求的用户的联系电话

传真：发布供求的用户的传真

移动电话：发布供求的用户的移动电话

联系方式：发布供求的用户的住址

产地：产品产地

描述：用户对该产品的简单描述

图片：可上传产品图片

模板：选择供求的模板

类别栏目

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”一>“类别栏目”进入类别栏目界面。

栏目管理				
首页 新建栏目				
栏目	前台图片	前台栏目	添加时间	操作
☐ 测试	显示	显示	2006-8-21	编辑 删除
☐ 测试.xml	显示	显示	2006-8-21	编辑 删除
☐ 测试扩展名	显示	显示	2006-8-21	编辑 删除
☐ 测试模版1	显示	显示	2006-8-21	编辑 删除
☐ 房产	显示	显示	2006-8-9	编辑 删除

在这里我们可以为供求信息添加类别也可以修改已经添加的类别。便于用户在适合的地方发布自己的供求信息，方便管理。添加栏目的参数比较简单，这里就不一一举例了。

区域管理

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”一>“区域管理”进入区域管理界面。

区域管理		
首页 新建区域		
行政区域	添加时间	操作
☐ 宁夏省	2006-8-21	编辑 删除
☐ 澳门特别行政区	2006-8-21	编辑 删除
--- ☐ 123	2006-9-18	编辑 删除

在这里我们可以为供求信息添加所在区域也可以修改已经添加的区域。便于用户在适合的地方发布自己的供求信息，让有意者了解是否适合，且方便管理。添加区域的参数比较简单，这里就不一一举例了。

参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“供求系统”一>“参数设置”进入参数设置界面。

信息是否需要审核	☒ 是 ☐ 否
修改信息后是否审核	☒ 是 ☐ 否
域名	www.foosun.cms/supply 格式: www.foosun.cms/supply
栏目模板	/Templets/Index.htm 选择模板
信息模板	/Templets/Supply/list.htm 选择模板
是否生成静态	☒
供求信息站点名称	风讯供求系统
关键字	关键字 ☒ 用于搜索引擎
站点描述	站点描述xdhj ☒ 用于搜索引擎
信息报警日期	5
前台发布信息需要金币	5
前台发布信息需要点数	5

参数设置:

选择信息是否需要审核

选择修改信息后是否需要审核

域名: 填写供求系统的域名

栏目模板: 选择该栏目的模板

信息模板: 选择发布的信息的模板

选择是否生成静态文件

供求信息站点名称: 填入站点名称

关键字: 填入关键字, 用于搜索引擎

站点描述: 对站点进行简单说明, 用于搜索引擎

信息报警日期: 超过选择时间范围后系统提出警告

发布信息所需要的条件: 我们根据情况自己设置

其他系统

站点统计

提供统计总访问人数、当日访问量、当月访问量、平均日访问量等

提供访问量的 24 小时分配图

提供最近 31 天的访问量统计和分配图

提供对访问者的操作系统、浏览器、Ip 地址、地区、访问时间等进行统计

代码调用


在后台的“子系统导航”中，单击“站点统计”->“获取代码”，右栏出现“获取代码”的界面。

流量统计代码调用	
有图标	<script language="JavaScript" src="/stat?code=1" type="text/JavaScript"></script>
无图标	<script language="JavaScript" src="/stat?code=0" type="text/JavaScript"></script>
文字统计	<script language="JavaScript" src="/ stat?code=2" type="text/JavaScript"></script>

将调用的代码放到相应的HTML页中去就可以了。


站点统计提供了：

24 小时统计




横坐标表示一天中的24个小时，纵坐标表示某个时间占一整天时间访问量的百分比。

日统计




横坐标表示一个月中的30天，纵坐标表示某天占整个月份访问量的百分比情况。

月统计




横坐标表示一年中的12个月，纵坐标表示某个月份占一整年中访问量的百分比情况。


系统浏览器统计



访问者地区统计



访问者来源统计



来访者统计

来访者信息				
操作系统	浏览器	IP地址	地区	访问时间
☐ Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-16 11:03:56
☐ Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-15 0:40:53
☐ Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-14 23:03:22
☐ Windows XP	Internet Explorer 6.x	127.0.0.1	IANA保留地址	2006-9-14 23:03:21

此外，风迅系统还提供了功能强大的探针，可以探测一下项目：

服务器有关参数，服务器组件情况，服务器运算能力，服务器磁盘信息，服务器链接速度。

参数设置

参数设置

网站名称	统计系统		
网站地址	http://www.foosun.cn		
管理员	koolls		
网站信箱	koolls@163.com		
开始统计时间	2005-9-21 9:13:44	选择日期	
统计防刷新时间	40		分钟
网站介绍	内容介绍		
确定还原取消			

参数说明：

网站名称：统计网站的名称

网站地址：统计网站的网址

管理员：管理员名称

网站信箱：该网站的电子邮箱

开始统计时间：选择开始统计的系统时间

统计防刷新时间：分

网站介绍：对网站情况的简要说明

投票系统

系统参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“投票系统”->“系统参数设置”进入“投票系统”的系统参数设置界面。

系统参数设置

管理首页

系统参数设置信息

IP时间间隔	1	同一IP间隔多少时间才能再投票（单位分钟）
是否注册才能投票	<input type="checkbox" value="否"/>	默认为游客可以投票无特殊情况不要选是
确定提交重置		

我们可以根据自己需要进行设置。

IP时间间隔：以分钟为单位，同一IP间隔多少时间才能再次投票。

是否注册才能投票：选择“否”表示默认为游客可以投票，如无特殊情况不要选“是”。

投票分类设置

投票分类管理			
管理首页 新增 查询			
ID	类别名称	描述	☐
2	工作类	工作方面的调查...	☐
每页15个记录，现在是:1/1页，共1个记录。			
			删除

我们可以在这里查看投票的类别和对投票的描述。

点击“新增”我们可以给投票新建一个分类

投票分类信息	
类别名称	
描述	
确定提交 重置 删除	

类别名称：根据投票的内容填入类别的名称。

描述：对该投票类别进行简单的描述。

投票主题设置

投票主题管理							
管理首页 新增 查询							
调查主题	调查类别	项目类型	最多选数	显示方式	开始时间	结束时间	JS调用
现在什么工作最好	工作类	多选	2	直方图	2006-9-1	2006-9-29	代码 ☐
您认为平价药房\医院推行的最大阻力来自于哪里？	工作类	多选	2	直方图	2006-9-12 11:15:17	2006-9-15	代码 ☐
每页15个记录，现在是:1/1页，共2个记录。							
							删除

投票主题设置中我们可以对投票的主题进行操作。具体参数如下：

投票主题管理

管理首页 | 新增 | 查询

投票主题信息

调查类别

请选择

调查主题

项目类型

单选

最多选项个数

1

最多选项个数, 只针对多选

显示方式

直方图

开始时间

2006-9-18 22:07:23

结束时间

2006-10-18 22:07:23

选项排列方式

1选项/行(纵向)

确定提交

重置

删除

我们可以根据自己的需要进行设置。投票项目类型可以多选也可单选。注意最多选项个数只针对多选。

投票选项设置

选项描述	所属调查	选项模式	图片位置	显示颜色	票数	选项说明	
模具，机械类	现在什么工作最好	图片模式		#ff0000	1	模具，机械类选项详细说明...	☐
电子，通讯类	现在什么工作最好	图片模式		无	1	无	☐
广告类	现在什么工作最好	图片模式		无	1	无	☐

单击所属调查内容,可以显示投票的简单属性。单击选项描述可以修改投票的选项设置。

投票管理

投票管理中我们可以查询到调查的主题，调查的选项，投票的IP，投票的日期以及用户编号。

多步投票管理

广告系统

广告管理

在后台的“子系统导航”中，单击“广告系统”->“广告管理”进入“广告系统”的

广告管理界面。

广告管理						
添加广告 批量锁定 批量解锁 批量删除 查看所有栏目						
广告名称	广告类型	添加时间	最大点击数	最大显示数	状态	操作
Intel 双核风暴	弹出新窗口	2008-9-18	0	0	正常	锁定 解锁 删除 修改 调用代码 ☐
fhdsghbbb	普通显示广告	2008-9-17	0	0	正常	锁定 解锁 删除 修改 调用代码 ☐
fdsafsafas	文字广告	2008-9-15	0	0	正常	锁定 解锁 删除 修改 调用代码 ☐
fdsafas	循环广告	2008-9-15	0	0	正常	锁定 解锁 删除 修改 调用代码 ☐
fdsafsafas	对联广告	2008-9-15	0	0	正常	锁定 解锁 删除 修改 调用代码 ☐
每页5个记录，现在是: 1 / 4 页，共16个记录。 全选 ☐						

广告管理中我们可以添加、编辑广告，选择多条广告批量锁定，批量解锁，批量删除。

添加广告界面如下：

添加广告

保存 | 返回上级

广告分类

请选择广告栏目,如果不选择(默认不将此广告加入栏目)

广告名称

*必须填写项目

广告类型

循环广告

循环广告

☐ 循环广告位

循环方向

普通显示广告
弹出新窗口
打开新窗口
渐隐消失
网页对话框
透明对话框
全屏浮动
左下底端
右下底端
对联广告
循环广告
文字广告

图片地址

选择图片

*必须填写项目

右图地址

图片高度

*必须填写项目

图片宽度

*必须填写项目

链接地址

*必须填写项目

说明文字

显示条件

☐ 无条件显示

☒ 有条件显示

截止日期

点击次数

显示次数

广告备注

我们可以根据自己的需要选择不同类型的广告。如果广告中含有图片，则需要填写图片地址，定义图片高度。如果选择对联广告则需要在右图地址也进行设置。如果选择循环广告，则需要勾选循环广告，并设置循环广告位。

广告统计

广告详细统计							
广告名称	被点击次数	已显示次数	来源统计	时统计	日统计	月统计	清空统计信息
Intel 双核风暴	0	0	点击查看	点击查看	点击查看	点击查看	清空 ☐
fhdhshbbb	0	0	点击查看	点击查看	点击查看	点击查看	清空 ☐
fdsafsafas	0	0	点击查看	点击查看	点击查看	点击查看	清空 ☐
fdsafas	0	0	点击查看	点击查看	点击查看	点击查看	清空 ☐
fdsafsafas	0	0	点击查看	点击查看	点击查看	点击查看	清空 ☐
⏪ ⏩ ◀ 1 2 3 4 ▶ ⏭ Go 每页5个记录，现在是: 1 / 4 页，共16个记录。 全选 ☐ 批量清空 全部清空							

通过广告统计，我们可以查看每个广告的点击次数，已显示次数。广告访问量分为月统计、日统计、时统计，点击查看后，列出图表显示访问数据。通过清空统计信息我们可以清空当前的统计数据。

分类操作

通过分类操作我们可以给广告进行分类，便于管理，并且支持批量操作。

留言本

参数设置

在后台的“子系统导航”中，单击“留言本”->“参数设置”进入“留言本”的参数设置界面。

参数设置 帮助?

留言系统名称:

FoosunCMS4.0留言系统 *

允许未注册用户留言:

☒ 允许 ☐ 禁止

发帖成功增加会员积分:

2

填写正整数

回复帖子积分:

1

填写正整数

每页显示留言条数:

30

选择样式:

银色风格

保存

重置

我们可自定义留言系统的名称，是否允许未注册的用户留言，控制给发帖成功的会员增加的积分和回复帖子的积分，自定义留言本每页留言的条数和样式。

公告管理

公告管理中我们可以选择是否在留言本中调用公告，并且可以添加公告的内容和标题。

系统分类

系统分类中我们可以添加栏目，让用户可以在不同的栏目中留言。

留言管理

进入留言管理我们可以添加、审核帖子，可以查看，编辑，删除用户的留言。

友情链接

添加|管理

在后台的“子系统导航”中，单击“友情链接”->“添加|管理”进入“友情链接”的添加管理界面。

友情链接管理				
管理首页 添加连接 图片连接 文字连接 已锁定 未锁定 用户申请的连接: 已审核, 未审核 管理员添加的连接: 已审核, 未审核				
站点	类别	类型	作者	操作
444	-----	图片	aaa	修改 ~~删除~~ 已锁定 ☐
dfadf	-----	文字	love	修改 删除 已锁定 ☐
www	-----	文字	管理员:1	修改 删除 未锁定 ☐

支持两种友情链接：文字链接和图片链接

我们可以自行设置友情链接调用的页面

可分锁定、未锁定、用户申请的连接: 已审核, 未审核、管理员添加的连接: 已审核, 未审核条件对链接进行查询。

进入添加连接界面，我们对参数进行一下设置：

友情链接管理	
管理首页 添加连接 图片连接 文字连接 已锁定 未锁定 用户申请的连接: 已审核, 未审核 管理员添加的连接: 已审核, 未审核	
类别	不选择栏目
站点名称	*
连接类型	☐ 文字连接 ☒ 图片连接*
连接地址	http:// *
站点说明	最多300个字符*
图片地址	选择图片
是否锁定	☐ 是
	高级选项
	保存信息 重置

类别：我们可以对栏目进行选择

站点名称：自定义该连接站点的名称。

连接类型：可选择文字连接或图片连接。

站点说明：用简短的文字对该站点进行说明。

图片地址：如果选择的是图片连接，则需要填入图片地址

点击高级选项，出现以下界面：

权重（排列使用）	0
前台会员申请	☐ 是
申请人作者	
申请人电子邮件	
申请理由	最多300个字符
其他联系方式	最多300个字符
申请日期	2006-9-24 下午 09:26

权重：设置权重，权重数字越大排列越靠前

可以选择是否前台会员申请

申请人信息包括：作者、电子邮件、申请理由、联系方式等。

分类管理

我们可添加新的分类，将相关的链接放到相应的分类中，便于管理。

友情链接管理	
管理首页！添加连接！添加分类！图片连接！文字连接！已锁定！未锁定	
分类名称	操作
IT行业	修改！ ~~删除~~ ☐
友情连接1	修改！删除 ☐
☐ 选中/取消所有 ~~删除~~	

参数设置

相关设置如图，我们根据自己需要进行设置。

参数设置	
是否开放友情链接申请	☒ 是
注册会员才能申请	☐ 是
友情连接图片最大及最小尺寸	88,31 格式: 88, 31
申请连接须知	注册前请先阅读【风讯】协议 <P>欢迎您加入【风讯】参加交流和讨论，【风讯】为公共，为维护网上公共秩序和社会稳定，请您自觉遵守以下条款： </P> <P>一、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵
申请的连接是否要审核	☒ 是
更新参数 重置	

附录

【公司大事记】

- 2004 年 04 月 10 日 ----风讯内容管理系统 FoosunCMSv0410 版发布
- 2004 年 10 月 10 日——风讯内容管理系统 FoosunCMSv1.0 版发布(随后发布了 SP1，SP2，SP3)
- 2004 年 12 月 20 日——风讯内容管理系统 FoosunCMSv2.0 版发布(随后发布了 SP1，SP2)
- 2005 年 07 月 01 日——风讯内容管理系统 FoosunCMSv3.0 版发布(随后发布了 SP1，SP2)
- 2005 年 10 月 15 日——风讯内容管理系统 FoosunCMSv3.1.0930 版发布(随后发布了补丁版 v3.1.1120)
- 2004 年 06 月 10 日——四川风讯科技发展有限公司正式注册成立，标志着公司步入了科学化、规范化、市场化的管理轨道，以为用户提供更加优质的服务！

2004 年 12 月 20 日——历经近半年时间开发全新构架的风讯网站内容管理系统 (FoosunCMS) v2.0 版发布，程序的速度与功能都有了极大的提升和增强；修正了 FoosunCMSv2.0 发布后已知的 bug。

2005 年 07 月 01 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.0 版发布，修正了 FoosunCMSv2.0 发布后已知的 bug。

2005 年 10 月 15 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.1.0930 版发布，修正了 FoosunCMSv3.0 发布后已知的 bug。

2005 年 11 月 20 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.1.1120 补丁版发布，程序功能完善，趋于稳定。

2005 年 04 月 01 日~06 月 10 日——成功举办了“2005 首届风讯网站内容管理系统模板设计大赛”。

2005 年 07 月 01 日——公司执行新的代理制度，在全国范围内发展代理商及合作伙伴。

2005 年 10 月 15 日——FoosunCMSv3.1.0930 在原有的 FoosunCMS 系列优势上取得的重大突破，更加“傻瓜”化、人性化，更加符合广大用户的需求，从而使得网站的架设与管理变得极其轻松！

2005 年 11 月 8 日——为了鼓励大家发扬互相帮助，促进新手快速提高，于 11 月 8 日推出“你答题·我奖你”互动魅力大型活动，活动一经推出就得到了大家的喜欢，各种疑难问题浮出水面，解疑英雄横空出世。

2005 年 11 月 20 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMSv3.1.1120 补丁版发布，每一处无不显现出与众不同的经典创意和个性化完美展现的编程思想。

2006 年 9 月 20 日——风讯网站内容管理系统 FoosunCMS v4.0 版发布