CC 校友微博 V5.1.0

用

户

手

册

CC 工作室

CC Studio Soft Networks Co., Ltd.

2010 年 7 月



Copyright 版权所有 2003-2011 CC 工作室

目 录

第 I 篇 系统安装与运行 4

1.1 系统安装要求 4
1.2 本软件安装 4
1.3 虚拟空间安装 6

第 II 篇 用户功能说明 7

2.1 网站首页 7
2.2 用户注册 9
2.3 用户登录 10
2.4 网站首部通用导航 11
2.5 网站底部通用导航 12
2.6 微博发布 12
2.7 微博浏览 13
2.8 微博引用回复 14
2.9 我的微博管理 15
2.10 微博搜索 15
2.11 查看网站公告 16
2.12 用户区导航 18
2.13 修改我的资料 18
2.14 修改我的密码 20
2.15 修改我的首选签名图 20
2.16 修改我的卡通签名 21
2.17 修改我的上传图像 21
2.18 友情链接 22
2.19 校友信息与个人档案 22

第 III 篇 后台管理员管理 25

3.1 登录后台管理系统 25
3.2 超级管理员密码设置 25
3.3 后台界面简介 26
3.4 管理员管理 27
3.5 系统信息检测 28
3.6 数据库管理 29

3.7 网站信息设置.....*31*
3.8 网站参数设置.....*32*
3.9 网站栏目开关.....*32*
3.10 网站内容设置.....*33*
3.11 友情链接管理.....*34*
3.12 用户注册设置.....*35*
3.13 用户信息管理.....*36*
3.14 用户微博管理.....*38*
3.15 公告管理.....*39*

其他说明.....**41**

4.1 版权说明.....*41*
4.2 技术支持.....*42*
4.3 IIS 安装使用.....*42*

第I篇 系统安装与运行

1.1 系统安装要求

1) 硬件环境：

MS WINDOWS NT PACK 4 OR LATER /WIN2000/WIN2003 WITH IIS 4.0/5.0

MS WINDOWS 9X+PWS

2) 数 据 库：

MS Access2000

3) 推荐：

Windows 2000+IIS5.0+Access2000+IE5.5 环境或者以上

1.2 本软件安装

1) 所有文件上传所有文件至您的服务器空间

2) 运行目录下的 index.asp,如果是第一次安装将自动建立本校友录的运行环境
数据库文件为 db 目录下

3) 设置您网站留言，论坛等所有需要上传贴图的图片地址
用文本编辑器打开 inc 目录下 inc_user_config.asp 文件

找到参数 GBL_strUploadDir

该参数必须以斜杠开始，若您的网站直接在根目录下，则不用修改,保持为

Dim GBL_strUploadDir : GBL_strUploadDir = "/upload/"

若在 xxx 目录下,则应该设置为

Dim GBL_strUploadDir : GBL_strUploadDir = "/xxx/upload/"

为保证贴图功能正常使用，请务必设置好本参数

4) 后台管理系统为单独系统,在首页的底部有管理入口链接，从此进入管理面板
默认管理员帐号是：admin，密码：111111
首次使用后请立即在修改密码

5) 为了保证图片上传等功能正常使用，

请保持 upload 文件夹可读写权限

6）目前内置有一个校友录用户:school,密码 111111,可自行进行修改

7）在浏览器地址栏输入 http://应用服务器 ip 地址:端口号/ 虚拟目录/index.asp 或 http://站点域名:端口号/index.aspx，回车出现如下图 1.2-1 所示的首页界面。



1.2-1 网站首页

1.3 虚拟空间安装

把软件包下所有程序文件（包括 asp 程序，图片等）上传到您的网站空间,其他设置步骤同上。

第II篇 用户功能说明

2.1 网站首页

在 IE 的地址栏中输入 http://Web 服务器 ip 地址（或站点域名）/，出现如下图 2.1-1 所示首页界面。

若在服务器端登录，还可通过“开始—>管理工具—>Internet 信息服务(IIS)管理器进行访问。



2.1-1 网站首页

普通用户首次登录该网站可以用 school 用户名登录，默认密码为 111111。如未注册应先点击“立即加入校友微博”按钮进行注册，但前提条件是管理员在后台【用户管理】—>【用户注册设置】中的“当前是否允许用户注册”项设置为允许用户注册。

2.2 用户注册

在上图 2.1-1 界面点击上注册，注册方法非常简单，点击“立即加入校友微博”链接后跳转到注册页面，如下图 2.2-1 所示，其中用户名、电子邮件、在校班级、真实姓名、密码、提示问题、问题答案、性别、生日、入学年份、毕业年份、所在单位以及行业不能为空。

真实姓名只能填写中文汉字型，且不能超过 5 个汉字，否则右边会出现红色提醒字样，比如“请您填入真实姓名(1-5 个中文字符)”等字样。

密码填写会出现密码强度提示“弱”、“中”、“强”，建议您使用超过 6 位的数字和字母组合形式作为密码，不要使用简单的密码或者生日。

电子邮件格式错误也会出现提醒字符。



2.2-1 用户注册

2.3 用户登录

前提条件是管理员在【用户管理设置】—>【用户基本信息设置】中将“新注册用户的登录权限”设置为允许。如果设置为不允许，则新用户不能登录，但老用户还是能登录系统。当【用户基本信息设置】中的“所有注册用户登录”设置为“否”时，任何用户都登录不了普通用户操作界面，并且会出现提示。

登录有两种形式，一种是专门的登录页面，如图 2.3-1，另一种是从首页登录，如图 2.3-2，两种形式效果完全一致。



2.3-1 登录页面



2.3-2 从首页登录

2.4 网站首部通用导航

所有页面的首部分为两部分，

一部分为自定义的网站名称，如图 2.4-1，管理员可以在后台【网站管理】—>【网站信息设置】中设置。



2.4-1 首页首部导航-网站名称

另一部分是通用导航，如图 2.4-2：



2.4-2 首页首部通用导航

内页的通用导航稍有区别，如图 2.4-3：



2.4-3 内页首部通用导航

2.5 网站底部通用导航

所有页面的底部导航都是一致的，包含加入收藏、关于本站、设为首页、联系我们、使用帮助、管理入口，如图 2.5-1，其中关于本站，联系我们，使用帮助管理员可以在后台【网站管理】—>【网站内容设置】中编辑。

。



图 2.5-1 底部通用导航

2.6 微博发布

要添加新的微博只需点击导航条中的“校友微博”即可打开如图 2.6-1 所示的新微博发布界面，即可写下您要发表的微博，同时可以调整微博格式，或者插入图片。




图 2.6-1 微博发布

2.7 微博浏览

为了使用方便快捷，发表微博的窗口和浏览所有微博在同一页面，如图 2.7-1




图 2.7-1 微博浏览

2.8 微博引用回复

要回复微博，首先要注册用户且登录，然后每条微博都有一个引用回复的链接，如图


2.8-1,点击该链接，就可以引用该微博，回到发布的窗口，进行操作。



2.8-1 微博引用回复


2.9 我的微博管理

本人可以切换微博导航条，查看众人或者自己发表的微博，如图 2.9-1。



2.9-1 我的微博管理切换


同时对于自己的微博可以进行删除和修改操作，如图 2.9-2.



2.9-2 修改、删除我的微博

2.10 微博搜索

可对感兴趣的关键字在所有微博中进行全文搜索，操作如图 2.10-1。



2.10-1 微博搜索


2.11 查看网站公告

点击导航栏“网站公告”，即可进入公告列表，如图 2.11-1



2.11-1 查看网站公告列表

点击具体条目，可以查看网站公告详细内容，如图 2.11-2。



2.11-2 网站公告详细内容查看

管理员可以在后台【网站公告管理】中对公告进行发布，修改，编辑等操作。

2.12 用户区导航


点击右上角的“用户区”即可进行用户自身管理相关操作，导航如下图



2.12-1 用户区导航

2.13 修改我的资料

可以对自身的详细资料进行修改，如图，


修改我的资料
密码修改
首选签名图
卡通签名
上传图像
基本级:基本用户资料
用 户 名： school
在校班级： 校友大家庭;
有效E-mail地址： school@school.com *
真实姓名： 校友 *
忘记密码提示问题： lschoo *
密码取回问题答案： school *
入学年份： 1980年 *
毕业年份： 1983年 *
行业： 客户服务 *
校友性别： 男
用户生日： 1950年 1月 1日
用户签名档：
热心校友
敏感级:比较敏感的用户资料
资料开放程度： 向所有用户开放
工作省市： -请选择省市- -请选择地市- -请选择城区-
所在片区：
所在单位： 校友录大家庭 *
地址：
隐私级:需要受保护的用户资料
资料开放程度： 向所有用户开放
电话/手机：
QQ号码：
MSN：
其他用户资料:完善如下资料将使您匹配到更多有共同点的用户
籍贯省市： -请选择省市- -请选择地市- -请选择城区-
学历： 保留
企业性质： 保留
工作状态： 保留
工作职位： 保留
工作职称： 保留
提 交
重 写

2.13-1 修改我的个人资料

为了保障用户隐私，信息分为如下四种等级，用户可以根据需要分别设定信息的开放程度，如下表格

信息等级	主要数据项目	可设定的开放程度
基本级	用 户 名，在校班级，E-mail 地址，真实姓名，入学年份，毕业年份，行业，性别，用户生日等	向所有用户开放 向注册用户开放
敏感级	工作省市，所在片区，所在单位，地址等	向所有用户开放 向注册用户开放 向 VIP 用户开放 向管理员开放
隐私级	电话，手机，QQ 号码，MSN 等	向所有用户开放 向注册用户开放 向 VIP 用户开放 向管理员开放
其他资料	籍贯省市，学历，企业性质，工作状态，工作职位等	向所有用户开放 向注册用户开放

2.14 修改我的密码


可以修改自身密码，前提是填写正确的原密码，密码填写会出现密码强度提示“弱”、“中”、“强”，建议您使用超过 6 位的数字和字母组合形式作为密码，不要使用简单的密码或者生日，如图 2.14-1



2.14-1 修改我的密码

2.15 修改我的首选签名图

如图 2.15-1：



2.15-1 修改我的首选签名图

2.16 修改我的卡通签名


如图 2.1-16：



2.16-1 修改我的卡通签名图

2.17 修改我的上传图像


如图 2.17-1：注意图片大小不能超过 50K,便用快速的调用和显示。



2.17-1 上传我的头像

2.18 友情链接

左侧友情链接，如图 2.18-1。



2.18-1 友情链接展示

管理员可以通过后台【网站管理】—>【友情链接】中设置

2.19 校友信息与个人档案

从导航条“校友信息”进入，可以看见列表形式的校友信息，包括头像，姓名，班级，毕业年份等基本信息，如图 2.1-19：



2.19-1 校友个人档案列表

点击姓名可以查看更多详细信息，如图 2.19-2：



2.19-2 校友个人档案详细

第 III 篇 后台管理员管理

3.1 登录后台管理系统

在浏览器地址栏输入 http://应用服务器 ip 地址:端口号/虚拟目录/admin/login.aspx 或 http://站点域名:端口号/admin/，回车出现如下图 3.1-1 所示的登录界面。

首次运行该平台请用 admin 用户名登录，默认密码为 111111，请登录后立即修改，参见超级管理员密码设置。



图 3.1-1 后台登录界面

3.2 超级管理员密码设置

系统管理员口令关系到整个系统的安全，应特别重视口令的保密性，第一次进入系统后就应立即进行口令修改。用 admin 登录到后台系统管理界面，在如图 3.2-1 的【首页】—>【修改密码】中修改，如图。



图 3.2-1 管理员密码修改链接



图 3.2-2 管理员密码修改主界面

3.3 后台界面简介

系统管理员帐户登录，一般平台界面均如图 3.3-1 所示分为三大部分，在此先对整个平台作大致的介绍，熟悉平台后，我们再深入具体的模块去看看。




图 3.3-1 平台界面

3.4 管理员管理

本模块可以管理现有管理员，添加新的管理员，超级管理员和副超级管理员都具有所有管理权限,但副超级管理员不能删除超级管理员，如图 3.4-1。



图 3.4-1 管理员管理



图 3.4-2 添加管理员

3.5 系统信息检测

本模块用来了解当前运行软件的一些基本情况，如，网站信息 ，服务器相关信息，邮件组件信息，主要组件信息，磁盘文件操作速度测试等，便于专业人士参考，同时当您的网站出现问题，寻求我们提供技术支持时，提供该信息，便于我们分析，定位问题，如图 3.5-1。



系统信息检测情况

网站信息			
当前网站程序版本	CC校友微博™ V5.1.0	软件开发版本号：	CC-MiniBlog.10.081501
服务器名和IP	localhost 127.0.0.1	数据库类型：	Access (占用空间 3.32 MB)
服务器相关信息			
ASP脚本解释引擎	VBScript/5.7.5730	IIS 版本	Microsoft-IIS/6.0
邮件组件信息			
JMail.SMTPMail发送邮件支持	×	JMail.Message发送邮件支持	×
CDONTS发送邮件支持	×	AspEmail发送邮件支持	×
主要组件信息			
FSO文件读写	√		
无组件上传支持	√	AspUpload上传支持	×
SA-FileUp上传支持	×	ccFile-Up上传支持	×
CreatePreviewImage生成预览图片	×	AspJpeg生成预览图片	√
SA-ImgWriter生成预览图片	×	ADO(数据库访问)版本:	√

磁盘文件操作速度测试
正在重复创建、写入和删除文本文件50次.....已完成！本服务器执行此操作共耗时 15.6 毫秒
整数运算测试，正在进行50万次加法运算.....已完成！共耗时 0 毫秒 浮点运算测试，正在进行20万次开方运算.....已完成！共耗时 0 毫秒

图 3.5-1 平台界面

3.6 数据库管理

在网站运行一段时间，数据库会变得膨胀而臃肿，从而影响网站性能，定期压缩数据库能保证网站的良好访问性能。

数据库压缩操作只能对备份的数据库进行，如果数据库正在使用操作时会出错！此项功能需要服务器有 FSO 组件支持。

数据较多时，此项操作需要花费较长时间，请耐心等待，不要离开此页面. 具体操作如图 3.6-1：



图 3.6-1 压缩数据库




图 3.6-2 备份数据库



图 3.6-3 恢复数据库

3.7 网站信息设置

新运行的网站，一些基础性信息都是为设置的，包括“网站名称”，“访问地址”，“首页地址”，“创建者”，“创建时间”，“联系邮箱”，“联系方式”，“版权信息”，“备案信息”等，因此使用之初就应该对对这些基础性信息进行设置，填写您的当前信息，比如“某某大学深圳校友网”等，具体如图 3.7-1。



图 3.7-1 网站信息设置

3.8 网站参数设置

一些基本的网站运行技术参数设置，如“用户系统每页记录数”，“后台系统每页记录数”，“相册可上传图片大小”等，一般按默认设置就可以了，除非您是专业人士或者有特别要求，具体如图 3.8-1。



图 3.8-1 网站参数设置

3.9 网站栏目开关

本软件提供了完备的权限管理系统，对于各个模块都可以设置各种访问权限，如图 3.9-1，具体权限请参考下列表格

模块名称	所有访问者	注册用户	VIP 用户	关闭
微博模块	可设置	可设置	可设置	--
网站公告	可设置	可设置	可设置	--
校友信息	可设置	可设置	可设置	可设置




图 3.9-1 网站栏目开关

3.10 网站内容设置

可以对一些常用的网站基本信息进行编辑，如“关于本站”，“注册条款”，“本站介绍”“发展历程”，“联系我们”，“组织章程”，“使用帮助”，如图 3.10-1




图 3.10-1 网站内容编辑

3.11 友情链接管理

管理网站友情连接，包括“名称”，“描述”，“链接地址”，“显示方式”，“LOGO”等，如图 3.11-1



图 3.11-1 友情链接管理



图 3.11-2 添加友情链接

3.12 用户注册设置

对注册方式进行设置，包括“是否提问”，“是否采用验证码”，“是否开放注册”等，具体如图 3.12-1。




图 3.12-1 用户注册设置

3.13 用户信息管理

(1) 可以浏览，多条件查询所有注册用户的资料，可以修改，重设用户密码。

(2) 点击＂操作＂进入修改用户资料页面。

(3) 当系统注册设置为后台审核时,通过本页来审核新用户。

(4) 删除用户将彻底删除用户相关信息,如微博,等,且不可恢复,请慎重操作。

(5) 可以导出每次查询的用户数据，若要导出所有用户数据，请不要填写任何查询条件。




图 3.13-1 用户信息管理




图 3.13-2 用户数据导出

3.14 用户微博管理

(1) 将微博置顶,那么在该班级的微博板上将被首先显示。

(2) 删除微博将彻底删除微博,且不可恢复,请慎重操作。



图 3.14-1 微博管理



图 3.14-2 微博管理-展开

3.15 公告管理

增加, 修改, 维护各网站公告, 维护各网站公告所属公告, 如您可以根据需要开设网站新

闻,母校新闻,校友风采,校友企业,难忘恩师等专题栏目,在每个栏目里增加图文并茂的相应公告,所有栏目都将在首页显示，如图 3.15-1。



图 3.15-1 公告管理

其他说明

4.1 版权说明

本《最终用户许可协议》（以下称“本协议”）是您（自然人、法人或其他组织）

与 CC 校友微博软件产品版权所有人 CC 工作室之间的有关本《协议》随附的 CC 校友微博软件（包括相关媒体和 CC 工作室 的服务，统称为“软件”）具有法律效力的协议。

在您使用本软件产品之前，请务必阅读本协议，任何与本协议有关的软件、服务、电子文档等都应是按本协议的条款而授权您使用的,同时本协议亦适用于任何有关本软件产品的后期发行和升级。

您非常明确的知道，您有绝对的自主权利选择接受或不接受本协议条款，但是您一旦安装、复制、下载、访问或以其它方式使用本软件产品，即表示您同意接受本协议各项条款的约束。

本协议与由您签署的通过谈判订立的任何书面协议一样有效。如不同意，

请不要使用本软件并确保产品及其组件的完好性。

1.授权使用范围

您可以：

(a) 在一台个人计算机或其他设备上安装和使用“软件”的一个副本；

(b) 在另外一台便携式设备上安装“软件”的另一副本，该副本仅供拥有“软件”的第一个副本的主用户使用。

2.权利的保留和所有权

CC 工作室 保留未在本《协议》中明示授予您的一切权利。“软件”受著作权和其他知识产权法律及条约的保护。

CC 工作室拥有“软件”的产权、著作权和其他知识产权。“软件”只授予使用许可，而非出售。

任何单位和个人不得私自更改版权信息，请务必保留版权信息等字样。

3.不得将获得的“软件”或其修改版本再销售或以其他方式有偿转让，不得用于演示、

测试或评估之外的任何其他目的。不得擅自将其源代码和数据库结构放在网络上供他人免费下载。

4.未经书面授权，您不得出租、租赁、出借“软件”（或其修改版本）或以“软件”提供商业宿主服务。

5.要使用升级版本的“软件”，您必须首先获得由 CC 工作室 标明为适合使用升级版本的软件的使用许可。

安装升级版本之后，不得继续使用构成适合升级基础的原始软件，除非该原始软件作为升级后软件的一部分。

6.终止

如您未遵守本《协议》的各项条款和条件，在不损害任何其它权利的情况下，CC 工作室可终止本《协议》。

如此类情况发生，您必须销毁“软件”的所有副本及其全部组成部份。

如你对本最终用户许可协议有任何问题，随时可以和我们联系

本《协议》受中华人民共和国法律管辖。如您与 CC 工作室就本软件的相关问题发生争议，

您与 CC 工作室均有权向深圳市人民法院提起诉讼。

4.2 技术支持

联系邮箱:root@cclinux.com


客服 QQ : 57085919

主页地址: http://www.cclinux.com

4.3 IIS 安装使用

在自己电脑中安装 IIS，在没有网络空间的时候，您可以将自己的电脑当作服务器，只需要将自己的 IP 告知他人，大家就能访问您的网页。Windows XP 为例安装和设置 IIS 步骤如下

- 在 Windows XP 中选择【开始】—【控制面板】，打开【控制面板】
- 单击【性能和维护】打开【性能维护】
- 单击 

打开【管理工具】窗口，查看是否有 


图标。

安装 IIS（因特网信息服务）

（Windows 2000 Server 安装方法相同，如果是 Windows98 请安装 ADD-ONS 目录下的 PWS）

1、打开 Windows XP 【控制面板】中的【添加和删除程序】

然后选择【添加/删除 Windows 组件】会弹出一个【Windows 组件向导】对话框，如下图：




点击“下一步”，选择完毕，按下“确定”按钮，IIS 将自动安装在系统中，至此 IIS 安装大功告成。


IIS 基本设置：

1、双击管理工具打开【管理工具】窗口

2、双击上图中的【Internet 信息服务】图标，打开【Internet 信息服务】窗口：




3、用鼠标右键点击【默认网站】在下拉菜单中选择【属性】，打开【默认网站属性对话框】如下图：



上图【网站标识】中

- 【描述】文本框可以输入站点名称或者作者的描述，例如可以改为【惟零网站系统】
- 【IP 地址】文本框输入该服务器在网络中的 IP 地址，使用下拉箭头，可以看到和选用该服务器正在使用的 IP 地址，这个 IP 地址是供访问者浏览网页用的。
- 【端口】80 端口号是网络默认的 WEB 服务端口，没有特殊需要，不用改变。

4、切换到【主目录】选项卡，如下图：




图中：

- 【连接到资源时的内容来源】
  请选则【此计算机上的目录】其他两个选项不选择本地计算机，一般不采用。
- 【本地路径】
  网站所存在的物理路径名，比如我们在自己电脑的 D 盘建立了一个 myweb 的目录，并把我们制作的网页图片等放在这个目录内，那么这个物理路径就是“d:\myweb”可以点击【浏览】按钮选择目录

注意：【读取】这一项必须选中，否则他人无法浏览。

【写入】【目录浏览】等选项，为了网站安全起见，如果不是特殊需要，请不要选中。

5、切换到【文档】选项卡，如下图：



【启用默认文档】请选中，【默认文档列表】中出现的文档依照上下顺序，会被系统作为网站的首页。也就是说当用户在浏览器的地址栏键入 IP 地址或者域名之后，IIS 会按照从上到下的顺序自动将您的物理路径中的存在的文档提供给用户浏览。

以大多数服务器为例，默认的主页名称为 index.asp 或 Default.htm，因此请各位在制作自己的网站的网页时，主页名称以此命名。

根据您申请的空间不同，可能有的服务商要求主页的名称为 index.html 等，请根绝服务商要求添加相应的默认文档。

6、单击【确定】按钮，完成 IIS 设置。

本机测试：在浏览器地址栏键入 127.0.0.1，打开您的主页。

网络测试：请网络上的朋友访问您的真实的 IP 地址或者域名，打开你的主页。