

讯时 CMS 新手教程

eprince 原创

一、本教程声明

本教程系作者依据自身使用“讯时 CMS”的经验所作，非官方发布。由于作者水平有限，因此本文仅针对讯时新手，即那些希望使用讯时而却又不知如何上手者。高手请一笑而过。

除了署名权外，本教程作者放弃一切版权，你可以任意发布、转载、引用本教程而不必承担任何责任，仅需保留作者署名即可。商业用途当然不在此例。

二、开始前的准备

1、认识讯时。讯时是 CMS 的一种。CMS 即 Content Management System 的首字母缩写，意思是“内容管理系统”。通俗地说，就是网站的后台管理程序。讯时有收费版和免费版两种。免费版采用 asp 编程加上 access 数据库的结构方式，适合中小型站点，目前的最新版本为 4.1，可以从讯时官方网站下载。本教程以下内容所述的讯时均为免费版。讯时各个版本的基本功能都差不多，为了表示对老徐的支持，本教程以最新的 4.1 版本为例。

2、使用环境。由于讯时使用 asp 编程，因此要想使用讯时，必须有一个支持 asp 的使用环境。如果你使用的是网上的虚拟空间，你必须首先要确定一下这个空间是否支持 asp。如


果不支持的话，是无法使用的。如果你只是想在自己的电脑上调试，你必须安装 IIS 服务器组件，配置好本地站点。

除此而外，你还需要具备一些网页制作的基础知识。不要太多，懂点皮毛已经足够了。

三、安装与登录

从讯时官方网站下载压缩包，将解压后的文件全部放到站点的根目录下，即完成了安装。

打开浏览器，输入你的网址，如果你的默认主页文档中设置了 index.asp，则会打开如下页面（图 1）：



如果你的默认主页没有设置 index.asp 文档，请重新设置或直接手工输入 index.asp 的完整地址，即可打开上面的页面。

点击进入后，打开登录界面，如下图（图 2）：




讯时的默认初始用户名与密码均为 admin，输入后登录，即进入后台管理页面，如下图（图 3）：



手工输入 login.asp 的完整地址，如 http://你的网址/login.asp（本机调试可输入 http://localhost/login.asp），可以直接打开图 2 的登录界面。

四、新建栏目

点击后台管理页面左侧的“栏目”  打开栏目管理页面，如下图（图 5）：



在这里可以任意增加一级栏目与二级、三级栏目。最多只能建三级栏目。

还可以将一个二级栏目合并到另一个二级栏目。不过此功

能目前似乎还不太完善（至少在合并后的栏目显示上如此。这是讯时的 **bug** 之一。），慎用。如果您打算合并一个栏目，比合并功能较好的办法是将它删除，然后在适当的地方重建。

设置栏目时要考虑到网站的功能，要做到合理安排。栏目设定好之后尽量不要改动。

五、增加与查看文章

设定好栏目之后，就可以为每个栏目添加内容了。点击后台管理页面左侧的“文章增加”（图 6），打开文章添加页面，如下图（图 7）：



填入文章标题，选择合适的栏目，输入文章内容，进行简单的编辑后，点击页面底部的“保存”按钮，一篇文章就成功地添加到我们指定的栏目了。

如何查看刚刚添加的文章呢？点击后台管理页面左侧的“修改”(参看图 6)，打开修改文章列表页面，如下图(图 6-1)



在这里可以看到我们为所有栏目添加的文章，默认顺序是按加入时间的先后倒序排列。点击文章标题，即打开文章页面，可以看到文章的内容。如果你对文章的内容不满意，可以在文章列表右侧点击编辑，就可以打开与添加文章内容一样的编辑页面。

到此，讯时最基本的功能——建立栏目、添加文章、查看与修改文章——就在这里了。下面要讲的，就是如何显示和调用这些内容。

六、网页模板

1、认识模板。从打开第一个页面的时候，我们就知道，讯时仅是一个后台程序。要想使我们添加的内容可以显示出来以供来访者查看，我们还需要制作一些网页“模板”。


什么是模板？简单地说，它就是一个已经制作好的网页，在这个网页中所有页面的主要元素都已经排版定位，布局停当，比如 logo 的位置，导航菜单的放置，主要内容的预留位置等等。这个页面除了表现的方式和预留的位置外，没有任何我们想要显示的文章的任何内容。打一个比喻来说，模板就是一个空的杯子，我们可以将内容的水到进去，显示给来访者看。

模板的制作需要有一点网页的基础。如果你会做网页的话，一点都不难。可以使用任意一种网页制作软件来做模板。这里推荐用 Dreamweaver 这款软件，翻译成中文的名字颇有诗意——“织梦者”，简称 DW。

模板的制作由于各人喜好不同，见仁见智，读者可以自行

研究，这里略去不谈。如果你制作了好的模板，可以上传到讯时的官方论坛提供下载与别人分享。多交流可以迅速提高水平。现在流行使用 **div+css** 来设计网页，但是讯时对这种方式的支持好象不是很好，还停留在 **table** 布局的阶段，非常期待后续的版本能够改进。

新闻的显示页面需要模板，新闻的栏目页面也需要模板。首页是不需要的，直接制作即可。讯时自带了一个简单的模板叫做“一般简单模板”，可以点击后台管理页面左侧的“设置”



(图 8)，然后在右侧页面点“进入栏目模板设置”，如下图 (图 9)：

新闻系统设置中心		
栏目模版	[进入栏目模版设置]	
搜索模版	[进入搜索页面模版设置] so.asp	
投稿模版	[进入投稿页面模版设置] utg.asp	投稿栏目设置

打开模板设置页面，如图 (图 10)：

增加新闻模版 搜索模版管理 投稿模版管理 更多精美模版		
测试新闻模版		查看 修改 删除
一般简单模版		查看 修改 删除

在这里可以查看“一般简单模板”的构成，也可以修改和删除。

2、认识标签。模板制作好了之后，如何在指定的位置上显示我们想要显示的内容呢，也就是说，如何向一个现成的杯

子里注水呢？这就要用到标签了。标签是程序编写者预设好的一种代码，通过放置不同的代码来显示不同的内容。比如在一个表格的单元格里我们想显示新闻的标题，只需在这个单元格的源码里加入字符串代码“\$\$标题\$\$”（不包含引号）即可。当网页显示的时候，就会自动用新闻的标题替换掉“\$\$标题\$\$”这串字符。

以下是讯时常用的一些标签。这些标签仅看字面的意思就可理解，一般不用解释。

\$\$副标题\$\$

\$\$时间\$\$

\$\$栏目名\$\$

\$\$内容\$\$

\$\$访问量\$\$

\$\$来源\$\$

\$\$作者\$\$

\$\$图片作者\$\$

\$\$相关\$\$

\$\$上下条\$\$

\$\$工具栏\$\$

\$\$评论\$\$

\$\$路径\$\$

需要注意的是，标签中前后的\$\$是不能省略的。讯时的这些标签只能由程序编写者制定，现在有些 CMS 是可以由使用

者自定标签的。也许讯时的将来版本会采用这种功能。

3、将模板放入讯时。模板制作好了，标签也放好了，这些都可以用网页制作软件来完成。如何将模板与程序联系起来呢？打开模板设置页面，即上面图 10 所示的页面，点击“增加新闻模板”打开以下页面（图 11）：



返回模板列表

新闻显示页面 新闻列表页面 图片新闻页面 新闻相关设置 产品展示列表 产品展示内容页面 产品模版相关设置

标题	
新闻显示页面 (news_view.asp)	<div align="center"><table border="0" width="737" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="5"><tr><td>

为你的模板起一个标题，以便以后管理修改，然后把你制作的模板原代码（请注意，一定是原代码。）复制到下面的文本框中，然后点击页面底端的保存按钮，出现保存成功的提示就说明我们已经完成了新建模板的工作了。

接下来，就需要将我们新建的模板与相应的栏目进行绑定了。栏目文章只有绑定了相应模板后才会显示出我们想要的效果。让我们打开栏目管理页面，即上文图 5 中所示页面，点击栏目后的模板，显示以下页面（图 12）：



☞ 请为《沭阳环保网》设置模版

请选择模版

点击下拉箭头，选择我们刚刚新建的模板，即可将模板与栏目绑定。

这时候，模板已经可以正常工作了。显示一下看看吧。让我们打开文章修改页面（参看图 6-1），随便点一篇文章的标题看看，是不是已经使用我们制作好的模板来显示内容了呢？只要你没出错，回答当然是肯定的。

添加模板后，页面有时并不能正常显示，这时你需要检查一下你的网页编码（在浏览器中查看一下网页的原文档），现在很多网页使用 utf-8 的编码，这也是国际上现在流行的趋势，但讯时只认 gb2312 编码，否则会显示乱码。讯时的 language.asp 文件会自动加上 gb2312 编码的代码，有时也会导致页面的不正常显示，添加模板原码时需要注意。

学会了模板制作与模板的绑定后，我们就可以制作更多的模板来绑定不同的栏目，从而使不同的栏目显示出不同的效果。你也可以让所有的栏目都使用相同的模板，以达到整个网站风格的统一与工作量的减少。这些都是使用模板带来的便利。模板不但使网页的内容和表现分离了，它同时也可以减少很多的工作量，至少我们不用为每一条新闻制作一个页面，而代之以用一个页面格式来显示无数条新闻。


七、首页的制作与新闻标题的调用

上面讲了模板的制作。我们可以为一个栏目绑定一个模板，让它来显示新闻的正文页，也可以将栏目的所有文章标题列表显示出来。但是假如我们想在一个页面上调用某个栏目的前十条新闻的标题——首页上经常这样——又怎么办呢，还是用标签吗？当然不行。讯时中没有这样的标签。我们可以采用代码

调用的方法。

我们第一步所要做的，是制作一个首页文件，在上面规划好每个栏目的位置，预留下来。保存你的首页文件名为你网站的默认首页文档名称，比如 `index.asp` 或 `index.htm`，以便可以自动打开。

第二步，获得调用代码。点击后台管理页面的代码调用



(图 13)，打开代码调用页面，如下图(图 14)：



选择不同的栏目，就可以获得调用文章标题或图片等的代码。有好几种格式的调用代码，建议采用 `js` 格式的调用代码，比较简洁，好控制。

第三步，就是在预留的位置上放上调用代码。复制调用代码，用网页制作软件打开首页文件，在相应的位置放上复制的代码，保存。

用浏览器打开首页看看,调用的栏目文章标题都已经可以显示了。

调用代码里有很多设置详细参数的地方,可以显示出不同的效果。这些都可以在代码调用页里仔细查看到,需要细细研究。部分参数的用法如下:

`lm2` 或 `lm` 栏目的 ID,一般不用改动它。如果 `lm2=0`,那么显示所有栏目的文章。

`hot=0` 是否按文章的点击数量排序,热点文章。`0` 为普通排序,`1` 为按点击次数排序。

`tj=0` 显示推荐文章,`0` 不显示,`1` 为显示推荐文章。

`t=0` 是否在标题后面显示文章的添加修改时间,如果等于 `0` 不显示,`1/2/3/4` 种模式显示

`week=0` 是否在标题后面显示文章的添加星期,`0` 不显示,`1` 显示。

`font=9` 设置标题的字号,默认是 `9`,可以设置为 `10.5` 或者 `12`。

`line=12` 设置标题的行间距,默认是 `12`,可以自行设置,数字越大,行距越大。

`lmname=0` 是否显示栏目名称 `0` 不显示 `1` 为显示

`n=30` 每个标题显示的字数。默认是 `30` 个字符,(`1` 个汉字是 `2` 个字符)

`list=10` 显示多少条标题,默认是 `10` 条标题

`more=1` 是否显示“更多内容”,`0` 不显示 `1` 为显示 `2`

为在框内显示分页。

hit=0 是否在标题后显示点击数，0 不显示 有 **hit=1** 和 **hit=2** 两种模式。

open=1 是否新开窗口浏览文章内容，0 不开，1 为新开。

icon=1 自定义在标题前显示图标，0 不显示，1 显示默认。可自定义图片(如：**icon=../images/123.gif**)。

new=0 当天的最新文章是否显示一个动画图片，如果 **new=1** 就显示，**new=0** 就不显示。

bg=ffffff 文章调用窗口的背景颜色，默认是白色(ffffff)，切记不要加#。

zz=0 文章标题后面不显示来源作者，**zz=1** 显示。

hit=0 在文章标题后面显示此条文章的阅读数。**hit=1** 时显示。

pls=0 在文章标题后面显示此条文章的评论数。**pls=1** 时显示。

dot=0 是否在每个标题之间增加虚线功能。如果等于 1 显示虚线，等于 0 时不显示。这是 4.1 版新增加的参数。

使用不同的参数时，要耐心地反复调试以便获得最佳效果。

图片的幻灯调用能够产生很有意思的动态效果，它用一个 flash 来播轮流放图片，可以显示每张图片所在文章的标题并且包含指向这篇文章的链接。只要你在添加文章时把“图片文章”打勾，并且在文章内容中添加图片，就可以加入幻灯调用

中。幻灯只调用最新的 6 张图片。

代码调用不局限于首页，你可以在任何页面上调用不同的栏目内容。

八、退出后台管理

当我们在后台的工作都已经完成，希望离开网站的管理时，可以安全地退出网站的后台管理。点击后台管理页面左侧的“退出后台管理”（图 15），即退出了网站的后台管理功能，返回如图 2 的登录页面。

现在，我们的网站已经有了一个首页，不同的栏目和一些文章，并且都能够按我们的要求显示出来提供来访者查看，我们还可以任意的添加、修改文章和栏目。到目前为止，使用讯时建站的工作就初步完工了，网站的基本功能和雏形就具备了。以后我们所要做的，就是不断修改、完善它，直到我们、老板和访客都很满意它。

九、讯时一点通

以下以问答的方式汇集展示讯时的一些小使用技巧。如果你有好的用法，可以与本文作者交流。

1、忘记后台管理的登录密码怎么办？

用讯时的默认用户名和密码登录管理后，为保证网站安全应当立即修改网码的登录用户名与密码。可是有时由于种种原因，我们忘记了自己设置的密码，这时应当怎么办呢？讯时提供了一个初始化密码的文件。将这个文件放到网站的根目录下然后在浏览器中打开，就可以恢复讯时的初始用户名和密码。

2、讯时的数据库文件放在哪里？

讯时的各种数据是储存在 access 数据库中的，这个数据库默认的存放路径与名称为/data/#db1.asp，也就是说放在 data 文件夹下，名称为#db1.asp。

3、讯时的数据库文件为什么是 asp 格式？

讯时的默认数据库是#db1.asp。有人会问，access 数据库的默认扩展名不是mdb吗，所以数据库的名字应该是#db1.mdb，为什么反而是#db1.asp呢？其实#db1.asp这个文件确实应该是#db1.mdb。但是mdb类型的文件可以用浏览器下载，只要知道数据库的正确名字，就可以轻而易举地将数据库下载下来，这样一来，网站的秘密岂不是地球人都知道了？所以将#db1.mdb命名为#db1.asp就可以避免数据库被轻易下载而泄密。文件虽然改了名称，但内容并没改，并不影响正常使用。

如果我们想看一看数据库的内容，只需要将数据库文件的扩展名改为mdb，然后用access软件打开就可以了。

4、如何保证讯时数据库文件的安全？

在安装讯时的时候，我们最好先将data文件夹下默认的数据库文件改为一个复杂的没有规律的名字，以防备被人猜中。

然后用DW打开admin_conn.asp这个文件，找到第20行xuasmdb=mdb&"data\#db1.asp"，将#db1.asp替换为我们自己命名的数据库文件名。

如果还不放心，你可以改变数据库文件的存放路径，然后在admin_conn.asp中修改、保存。

5、数据库文件的链接地址在哪里？

使用 asp 的人都知道，asp 程序与数据库之间需要一个链接，当改变了数据库名称或存放路径的话，就要修改这个链接。那么，讯时的数据库文件链接地址在哪里？

admin_conn.asp 这个文件第 20 行就是数据库文件地址，默认为 `xuasmdb=mdb&"data\#db1.asp"`。如果需要，可以修改这行代码。

6、用 DW 做的模板为什么放到讯时里后会显示乱码？

现在的网页编码流行采用 `unicode (uft-8)` 格式，可以很好地兼容外文字符。使用这种代码编写的网页，头部代码中会有这么一行 `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />`。讯时默认的编码为“简体中文 (GB2312)”，如果你使用了“`unicode (uft-8)`”编码，加入模板的原代码时又没有修改，打开网页就会显示乱码。只要将修改一下网页模板的语言编码就可以解决这个问题，即在模板编辑页面中将 `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />`，修改为 `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">`。

此外，讯时的 `language.asp` 文件，即定义打开的网页编码，这个文件的内容只有一行 `<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">`。如果我们在加入模板时已经有了编码定义，就可以将 `language.asp` 文件清空后保存，有时也可以解决网页乱码等问题。

需要注意的是，即使我们清空了 `language.asp` 这个文件，讯时还是不支持“`unicode (uft-8)`”编码，它只认“简体中文 (GB2312)”。这也是本程序的一个 bug。

7、讯时的模板支持使用 DIV+CSS 的方式吗？

讯时的模板可以很好地支持用 `table` 布局的方式。但是现在流行 DIV+CSS 的网页制作方式。讯时对此也能支持，但某些时候表现得不是很好，比如当我们调用评论标签的时候。解决的办法是将要调用的内容先放入一个 `table`，然后把它放入 DIV 中即可随心所欲地控制。

十、与作者联系

如果对本教程有任何意见与建议或打算与作者交流，请使用以下方式：

发送您的邮件到 eprince@163.com，或者登录您的 QQ，将 31747029 加为好友。

2009 年 10 月 30 日