

LZ 文章信息管理系统

LZWeb.Com Info Management System

作者：金烈再

Author: Jin Liezai

版本：1.15

Version: 1.15

最后更新日期：2005-3-29

Last Update: 2005-3-29

目 录

LZ 文章信息管理系统.....	1
目 录	2
简要安装说明.....	2
一、程序运行环境.....	2
二、安装 SQL 数据库.....	3
1、 方法 A：(推荐)	3
2、 方法 B：	3
三、安装程序.....	3
四、web.config 设置.....	3
四、后台管理.....	4
五、关于本系统.....	4

简要安装说明

一、程序运行环境

1. 操作系统：Windows 2000 Server/Adv Server/Windows Server 2003
 2. WEB 服务器：IIS 5.0 或更高
 3. 浏览器版：Internet Explorer 5.5 或更高
 4. 数据库：Microsoft SQL Server 2000 / ACCESS MDAC MDAC 2.6 或更高(建议 2.7 或 2.8)
 5. ASP.NET：Microsoft .NET Framework 1.1
 6. 权限要求：SQL 对 SQL Server 数据库具备建表、备份的权限
 7. ACCESS：对 ACCESS 数据库要有读写权限
 8. 程序空间：对程序所在目录要有读写权限
 9. 空间大小：初次安装至少需要 10M WEB 空间 + 10M SQL / ACCESS 空间
 10. 硬件要求：CPU:PIII500 RAM:256M
 11. 带宽要求：10M 共享或更高
 12. 附：建立 ASP.NET 运行环境所需程序下载
 - 1) 先把 IE 升级到 5.5 或更高
 - 2) 升级 MDAC 至 2.7 或者 2.8 版
 - 3) 安装.NET Framework 1.1 版组件包
 - 4) 安装简体中文语言包（可选）
 - 5) 建议按照顺序进行安装。
- 注：Windows Server 2003 无需安装

二、安装 SQL 数据库

Other 目录下有相关的数据库脚本：InfoSys 建库.sql，InfoSys 建表.sql

1、方法 A：(推荐)

- 打开 Microsoft SQL Server 企业管理器
- 建立一个新的数据库，名称为 InfoSys (根据实际情况修改)
- 再打开查询分析器 -> 连接 SQL Server -> 打开 InfoSys 建表.sql -> 点击执行 (F5)
- 注：新建数据库名一定要跟 InfoSys 建表.sql 文件里的数据库名相同

2、方法 B：

- 打开查询分析器 -> 连接 SQL Server -> 打开 InfoSys 建库.sql -> 点击执行 (F5)
- 再打开查询分析器 -> 连接 SQL Server -> 打开 InfoSys 建表.sql -> 点击执行 (F5)
- 注：根据实际情况修改两个 sql 文件的内容 (需要一定 SQL 专业知识)

三、安装程序

- 1、如果程序没有放在虚拟目录下，请把所有文件放在网站根目录下，否则会提示出错。

四、web.config 设置

- 1、用文本编辑器打开 web.config，如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="SqlConnectionstring" value="server=127.0.0.1; uid=sa; pwd=
InfoSys; database= InfoSys " />
    <!--<add key="SqlConnectionstring" value="Data Source=(local); Integrated
Security=false; Initial Catalog=InfoSys; User ID=sa; Password=Jlz" />-->
    <!--根据实际情况修改-->
  </appSettings>
  <system.web>
    <!--此处设置页面编码，防止国外空间出现的乱码现象-->
    <globalization fileEncoding="gb2312" requestEncoding="gb2312"
responseEncoding="gb2312" />
    <compilation defaultLanguage="c#" debug="false" />
    <pages validateRequest="false" />
  </system.web>
</configuration>
```

- 2、修改两种方法如下：

- a) <add key="SqlConnectionstring" value="server=127.0.0.1; uid=sa; pwd=Jlz; database= InfoSys " />
- b) <add key="SqlConnectionstring" value="Data Source=(local); Integrated Security=false; Initial Catalog=InfoSys; User ID=sa; Password=Jlz" />

127.0.0.1：数据库服务器地址，如果为本地地址，请设置为(local)，外部请直接修改为 IP 地址 (不要加括号)

infosys：数据库名称
sa：SQL 数据库登陆用户名
Jlz：SQL 数据库登陆密码
根据不同情况修改以上内容

四、后台管理

进入后台添加数据！

后台默认用户名和密码为：admin

先在后台系统管理中的基本设置修改相关信息。

Other 目录下有相关的模板，更多模板请访问：<http://www.lzweb.com>

信息添加顺序：先添加设计模板 -> 再添加文章分类 -> 最后添加文章信息

五、关于本系统

作者：Firekinger

真名：金烈再

网址：<http://www.lzweb.com>

信箱：firekinger@163.com

MSN：firekinger@hotmail.com

QQ：12325855

资料整理：中国 SOHO 网 Firekinger

管方网站：<http://www.lzweb.com>