

第一商务虚拟主机 API 开发文档

1. 文档说明

1.1 文档简介

本版本采用 HTTP+POST 方式进行注册。

1.2 使用限制

只有第一商务(www.eb.com.cn)的正式代理才能使用,需要申请开通 API 权限。

必须符合接口认证方式才能提交命令。

注册接口按照该代理的价格进行实时开通实时扣费, 如果预付款不足, 将不能提交开通/续费申请。

1.3 操作说明

1.3.1 代理在第一商务(www.eb.com.cn)代理专区填写授权 POST 的 IP 地址和认证密码。

1.3.2 按照接口说明编写客户端程序向接口提交查询、开通、续费命令, 立刻获得结果。

2. 接口概述

2.1 接口目录

hosting_list 接口: 获取可用的主机类型列表

hosting_buy 接口: 虚拟主机开通

hosting_renew 接口: 虚拟主机续费

hosting_exists 接口: 查找虚拟主机是否存在

2.2 认证方式

1. IP 限制, 对于任何接口必须从该代理授权的 IP, 每个代理限填 2 个 IP 地址

2. MD5 非可逆加密摘要, 具体摘要生成请参考具体接口 (md5 生成算法中的 password 指 API 接口密码)

2.3 返回数据

统一格式为: 返回代码 描述, 例如: 200 操作成功

3. 接口说明

3.1 hosting_list 接口

请求地址: [Http://api.6464.cn/api/hosting/?method=hosting_list](http://api.6464.cn/api/hosting/?method=hosting_list)

请求参数:

agent 在 EB 注册的已认证的代理账号

localdate 当前日期, 格式为 20110101123014, 即年份 4 位, 月、日、时、分、秒为 2 位

checksum MD5 摘要

typeid 主机类型(示例代码中有说明)

hostid 主机 ID, 可选项

注: checksum 生成方法: md5("hosting_list"+ agent + password + localdate)

3.2 hosting_buy 接口

请求地址: [Http://api.6464.cn/api/hosting/?method=hosting_buy](http://api.6464.cn/api/hosting/?method=hosting_buy)

请求参数:

agent 在 EB 注册的已认证的代理账号

localdate 当前日期, 格式为 20110101123014, 即年份 4 位, 月、日、时、分、秒为 2 位

checksum MD5 摘要

hostid 主机类型 ID

ftpname 主机 ftp 用户名

ftppassword 主机 ftp 密码

years 购买年限, 整数; 999 为试用

serverid 所在服务器代码

注: checksum 生成方法: md5("hosting_buy"+ agent + password + localdate)

3.3 hosting_renew 接口

请求地址: Http://api.6464.cn/api/hosting/?method=hosting_renew

请求参数:

agent 在 EB 注册的已认证的代理账号

localdate 当前日期, 格式为 20110101123014, 即年份 4 位, 月、日、时、分、秒为 2 位

checksum MD5 摘要

ftpname 主机 ftp 用户名

years 续费年限

注: checksum 生成方法: md5("hosting_renew"+ agent + password + localdate)

续费会自动将试用的产品转正

3.4 hosting_exists 接口

请求地址: Http://api.6464.cn/api/hosting/?method=hosting_exists

请求参数:

agent 在 EB 注册的已认证的代理账号

localdate 当前日期, 格式为 20110101123014, 即年份 4 位, 月、日、时、分、秒为 2 位

checksum MD5 摘要

ftpname 主机 ftp 用户名

注: checksum 生成方法: md5("hosting_exists"+ agent + password + localdate)