

动软分享社区系统

系统安装说明

文档编号：20130312
编写部门：开发部
版权所有 © 动软卓越



目录


一.	运行环境	3
二.	文件说明	3
三.	服务器 IIS7 部署（虚拟主机用户可以忽略该步骤）	3
四.	安装系统	6
五.	网站访问	11
六.	系统设置	11
七.	常见问题	11

一. 运行环境

1. 操作系统: Windows2000/2003/7 或者更高, 必须安装.NET Framework 4.0。
2. IIS 运行环境: IIS6/7 或者更高, 独立应用程序池。
3. 数据库环境: SQL Server 2005/2008

二. 文件说明

1. 下载解压后安装包有如下文件:




Web 文件夹是网站系统的页面, 通过 FTP 上传到虚拟目录, 或者架设到服务器的 IIS 下。

2. 将此文件夹放到准备部署的硬盘目录, 并确保 Web 文件夹具有系统读写权限。

三. 服务器 IIS7 部署 (虚拟主机用户可以忽略该步骤)

1. 首先检查“ISAPI 和 CGI 限制”是否开启了 ASP.NET4.0.

选中 服务器根节点, 右侧打开“ISAPI 和 CGI 限制”。



查看“ISAPI 和 CGI 限制”的配置, 需要允许 ASP.NET4.0。

ISAPI 和 CGI 限制


使用此功能指定可以在 Web 服务器上运行的

分组依据:	不进行分组
描述	限制
ASP.NET v2.0.50727	允许
ASP.NET v4.0.30319	允许
ASP.NET v4.0.30319	允许

如果里面没有这两项，请在 cmd 窗口，运行：

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
重新注册 Framework 4.0

2. 打开 IIS7，选中网站，然后单击右键菜单【添加网站】。



3. 添加网站窗口，输入网站的名称，Web 文件夹的路径，以及端口号。
端口号默认是 80，如果同一个机器有多个网站，可以通过不同端口号区分不同网站。

添加网站

网站名称(S): Maticsoft 应用程序池(L): Maticsoft 选择(E)...

内容目录

物理路径(P): D:\temp\Public\Web ...

传递身份验证

连接为(C)... 测试设置(G)...

绑定

类型(T): http IP 地址(I): 全部未分配 端口(O): 8001


主机名(H):

示例: www.contoso.com 或 marketing.contoso.com

☒ 立即启动网站(M)

确定 取消

4. 点击【确定】，网站建立成功。
5. II7 会自动创建网站的应用程序池，我们需要检查应用程序池的版本是否正确。



注意：这里的托管管道模式，请选择“集成”管道模式。

6. 点击【确定】，网站配置完成。

四. 安装系统

1. 文件上传成功之后，在浏览器中输入您的网站地址，进入安装界面如下图所示：



点击“同意”按钮。

2. 安装页面检测系统环境。



3. 输入数据库连接信息，数据连接信息为服务器提供商提供，或自己新建的一个空数据库！点击“下一步”按钮。（注：数据库服务器地址，如果是虚拟机一般不是 local，请和提供商确认后再填写）



动软卓越 | 安装向导

1.环境检测 2.数据库配置 3.系统配置 4.安装

相关设置信息请咨询虚拟主机提供商,或者与联系我们的客服

数据库服务器地址: (local)

端口: 1433

数据库名称:

数据库登录名:

数据库登录密码:

下一步

3. 输入网站的基本信息，这里的密码是安装完管理员后台登录的密码。点击“Next”按钮。



1.环境检测

2.数据库配置

3.系统配置

4.安装

用户名:

邮件地址:

密码:

重复密码:

是否添加演示数据: ☒ 添加

这些数据用于演示系统功能而设置的,在实际应用的时候可以将其删除

站点名称:

站点描述:

下一步

4. 点击“完成”按钮，完成动软分享社区系统的安装。



1.环境检测

2.数据库配置

3.系统配置

4.安装

安装成功

恭喜! 您已经成功安装, 为了安全, 请及时删除install目录下的aspx文件
 登录 管理后台 进行站点设置, 或者点击进入 首页。为了保障安全, 强烈建议
 到Maticsoft官方网站下载安装程序

完成

注意：某些虚拟主机上安装动软分享社区系统，如最后一步出现如下提示：
提示您下载配置文件到本地。注：不能使用迅雷或其他下载工具下载。
点击下载完成之后，请使用 FTP 工具上传到网站的根目录覆盖原文件即可。

五. 网站访问

打开浏览器，直接输入实际的域名地址 `http://www.xxx.com/` 即可访问。

例如本例中，

直接输入 `http://localhost:8001/` 访问网站前台。

访问后台：`http://localhost:8001/admin/login.aspx`

管理员：admin

初始密码：1

六. 系统设置

第一次登录系统，请先进行设置接口设置。以便可以正常使用第三方社会化登录功能和淘宝接口。否则，可能无法使用 QQ 等第三方登录和淘宝商品分享功能。

进入后台：【运营管理】-【API 接口设置】，填写自己申请的 KEY。

API接口设置

API接口信息设置

三方登录设置	
三方登录ID:	<input type="text"/>
三方登录Key:	<input type="text" value="8...ipVMg3"/>
淘宝客设置	
淘宝客AppKey:	<input type="text"/>
淘宝客Appsecret:	<input type="text" value="5e...701d429bd32"/>
淘宝客ApiUrl:	<input type="text" value="http://gw.api.taobao.com/router/rest"/>

七. 常见问题

1. 前台页面无法显示，呈现浏览文件模式，且进入后台图片管理页面出现脚本错误。



解决方法:

请将该网站的应用程序池的托管管道模式设置为“集成”模式，不要使用“经典”模式。

2. 如果运行页面时，出现如下错误:

CS0016: 未能写入输出文件“c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\web\4b49f661\23a749fc\App_Web_default.aspx.cdcab7d2.zii776dc.dll” -- “拒绝访问。”

解决方法:

1. 设置 c:\windows\temp 目录访问权限。选择 temp --> 属性 --> 安全 --> 添加 network service --> 并赋予其权限为完全可控 --> 确定。

(注意: 操作系统为 Windows Server 2003 或以上版本)

2. 设置发布网站的程序目录中 bin 文件夹的权限，同样添加 network service 并设置权限完全可控。

3. 如果是 64 位的系统，出现加载 DLL 失败，IIS7 下可以修改下应用程序池-高级设置-启动 32 应用程序=TRUE。

4. 如果出现:

Attempt by method

'System.Web.WebPages.Razor.WebPageRazorHost.get_GlobalAsaxTypeName()' to access method 'System.Web.Compilation.BuildManager.GetGlobalAsaxType()' failed.

解决方法:

1. 升级最新.Net4.0

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=0A391ABD-25C1-4FC0-919F-B21F31AB88B7&SrcDisplayLang=zh-cn&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f9%2f5%2fa%2f95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE%2fdotNetFx40_Full_x86_x64.exe

2. 网站应用程序池用 ASP.NET 4.0

3. 安装后一定要重启 IIS.

5. 如果出现:

Compilation Error

fatal error CS0002: Unable to load message string from resources

解决方法:

通过控制面板, 卸载原来的 .NET Framework 4.0, 重启机器后, 重新安装 .NET Framework 4.0。

6. 如果出现:

HTTP 错误 500.21 - Internal Server Error

处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler”

解决方法:

进入系统目录, %windir%目录(一般是 C:\Windows), cmd 窗口下运行以下命令:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

运行该命令必须以 Administrator 用户登入系统。

7. 如果出现: HTTP 错误 404.17 - Not Found

错误摘要

HTTP 错误 404.17 - Not Found

请求的内容似乎是脚本, 因而将无法由静态文件处理程序来处理。

详细错误信息

模块 StaticFileModule

通知 ExecuteRequestHandler

处理程序 StaticFile

错误代码 0x80070032

请检查 IIS 的 .NET 版本。

解决方法:

在 cmd 窗口, 运行:

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

重新注册 Framework 4.0

8. 如果出现: HTTP 错误 404.2 - Not Found

解决方法:


请参考本手册前面的说明 4.1, 检查“ISAPI 和 CGI 限制”是否开启了 ASP.NET4.0.

选中 服务器根节点, 右侧打开“ISAPI 和 CGI 限制”。

9. IIS7，网站部署后运行，无法显示图片或样式文件。

解决方法：

在控制面板中打开“打开或关闭 Windows 功能”，依次展开“Internet 信息服务→万维网服务→常见 HTTP 功能”，勾选“静态内容”，确定后待安装结束即可。



10. 如果上传本地视频，无法播放，请配置 IIS 支持 Flv 视频播放，并重新启动 IIS。



在 cmd 窗口，运行：

重新注册 Framework 4.0

- 在登录后台 admin/login.aspx 页面的时候，输入用户名密码登录出现闪退，页面只是刷新一下，登录成功，也没有任何提示。是由于 IIS 设置用户身份的问题。请将 Forms 身份验证启用。

