

动软商城系统

系统安装说明

文档编号：20130728
编写部门：开发部
版权所有 © 动软卓越



目录


一.	运行环境	3
二.	文件说明	3
三.	服务器 IIS7 部署（虚拟主机用户可以忽略该步骤）	3
四.	创建数据库（虚拟主机用户可以忽略该步骤）	6
五.	安装动软分享社区系统	8
六.	网站访问	12
七.	系统设置	12
八.	常见问题	12

一. 运行环境

1. 操作系统: Windows2000/2003/7 或者更高,
2. 必须安装 .NET Framework 4.0 (可以从微软官方网站搜索下载)。
3. IIS 运行环境: IIS6/7 或者更高, 需设置为 **独立应用程序池**。
4. 数据库环境: SQL Server 2005/2008。
5. 虚拟主机空间要求: 建议 500M 以上硬盘空间; 数据库 20M 以上。


二. 文件说明

1. 下载解压后安装包有如下文件:




Web 文件夹里面是网站系统的页面, 通过 FTP 将 Web 的内容上传到虚拟目录, 或者架设到服务器的 IIS 下网站目录。

2. 自己部署服务器 IIS 的用户, 需要将此文件夹放到准备部署的硬盘目录, 并确保 IIS 用户对 Web 文件夹具有系统读写权限。



三. 服务器 IIS7 部署 (虚拟主机用户可以忽略该步骤)

1. 首先检查“ISAPI 和 CGI 限制”是否开启了 ASP.NET4.0.
选中 **服务器根节点**, 右侧打开“ISAPI 和 CGI 限制”。



查看“ISAPI 和 CGI 限制”的配置，需要允许 ASP.NET4.0。

ISAPI 和 CGI 限制

使用此功能指定可以在 Web 服务器上运行的


分组依据: 不进行分类	
描述	限制
ASP.NET v2.0.50727	允许
ASP.NET v4.0.30319	允许
ASP.NET v4.0.30319	允许

如果里面没有这两项，请在 cmd 窗口，运行：

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
```

重新注册 Framework 4.0


2. 打开 IIS7，选中网站，然后单击右键菜单【添加网站】。



3. 添加网站窗口，输入网站的名称，Web 文件夹的路径，以及端口号。
端口号默认是 80，如果同一个机器有多个网站，可以通过不同端口号区分不同网站。

应用程序池使用默认同名新建的，不要去选择。点击【确定】，网站建立成功。

4. I17 会自动创建网站的应用程序池，我们需要检查应用程序池的版本是否正确。



注意：这里的托管管道模式，请选择“集成”管道模式。

5. 点击【确定】，网站配置完成。

四. 创建数据库（虚拟主机用户可以忽略该步骤）

动软分享社区系统需要使用 SQLServer2005 或 SQLServer2008 作为运行环境。虚拟主机用户一般服务提供商会提供现成的数据库地址和用户名密码，安装的时候直接使用即可。

自主服务器配置的用户，需要自己新建一个空数据库为社区系统使用。


1. 打开 Microsoft SQL Server 2008（或 2005）




2. 登录数据库服务器



3. 选中【数据库】，鼠标右键选中【新建数据库】，新建一个空数据库，例如：名称为 SNS。



4. 确定后，即新建了一个名为 Shop 的数据库，在下一步的安装中需要用到这个数据库。



五. 安装动软商城系统

1. 文件上传成功之后，在浏览器中输入您的网站地址，进入安装界面如下图所示：



点击“同意”按钮。

2. 安装页面检测系统运行环境。

 动软卓越 | 安装向导

1.环境检测

2.数据库配置

3.系统配置

4.安装

环境检测

Tip : .NET 版本要求是4.0以上，数据库要求是 SQL Server 2005 及以上

.NET 版本	✓
Upload目录读写权限	✓
Temp目录读写权限	✓
User目录读写权限	✓
Gravatar目录读写权限	✓
Scripts目录读写权限	✓
Content目录读写权限	✓
Admin目录读写权限	✓
Web.config文件读写权限	✓

下一步

3. 输入数据库连接信息，数据连接信息为虚拟主机服务器提供商提供，或是第四步自己新建的空数据库！点击“下一步”按钮。（注：数据库服务器地址，如果是虚拟机一般不是 local，请和提供商确认后再填写）



动软卓越 | 安装向导

1.环境检测 2.数据库配置 3.系统配置 4.安装

相关设置信息请咨询虚拟主机提供商,或者与联系我们的客服

数据库服务器地址: (local)

端口: 1433

数据库名称:

数据库登录名:

数据库登录密码:

下一步

3. 输入网站的基本信息，这里的密码是安装完管理员后台登录的密码。点击“Next”按钮。



1.环境检测

2.数据库配置

3.系统配置

4.安装

用户名:

admin

邮件地址:

admin@maticsoft.com

密码:

•

重复密码:

•

是否添加演示数据:

☒ 添加

这些数据用于演示系统功能而设置的,在实际应用的时候可以将其删除

站点名称:

动软分享社区

站点描述:

动软分享社区

下一步

4. 点击“完成”按钮，完成动软分享社区系统的安装。



1.环境检测

2.数据库配置

3.系统配置

4.安装

安装成功

恭喜! 您已经成功安装, 为了安全, 请及时删除install目录下的aspx文件

登录 管理后台 进行站点设置, 或者点击进入 首页。 为了保障安全, 强烈建议

到Maticsoft官方网站下载安装程序

完成

注意：某些虚拟主机上安装动软分享社区系统，如最后一步出现如下提示：
提示您下载配置文件到本地。注：不能使用迅雷或其他下载工具下载。
点击下载完成之后，请使用 FTP 工具上传到网站的根目录覆盖原文件即可。

六. 网站访问地址

打开浏览器，直接输入实际的域名地址 `http://www.xxx.com/` 即可访问。

例如本例中，

直接输入 `http://localhost:8001/` 访问网站前台。

访问后台：`http://localhost:8001/admin/login.aspx`

（如果是附加数据库的 管理员：admin 初始密码： 1 ，安装版以安装为准。）

七. 系统设置

第一次登录系统，请先进行设置接口设置。以便可以正常使用第三方社会化登录功能和淘宝接口。否则，可能无法使用 QQ 等第三方登录和淘宝商品分享功能。

进入后台：【运营管理】-【API 接口设置】，填写自己申请的 KEY。

API接口设置

API接口信息设置

三方登录设置	
三方登录ID:	
三方登录Key:	8...ipVMg3
淘宝客设置	
淘宝客AppKey:	
淘宝客Appsecret:	5e...701d429bd32
淘宝客ApiUrl:	http://gw.api.taobao.com/router/rest

八. 常见问题

1. 前台页面无法显示，呈现浏览文件模式，且进入后台图片管理页面出现脚本错误。



解决方法：

请将该网站的应用程序池的托管管道模式设置为“**集成**”模式，不要使用“经典”模式。

2. 如果出现：Directory Listing Denied 错误。


Directory Listing Denied

This Virtual Directory does not allow contents to be listed.

解决：

如果是在服务器自己安装，请务必使用**独立的应用程序池**，而不要和别的网站共用一个程序池。

如果是用的虚拟主机：这主要可能是虚拟主机的.NET 版本不对造成的。需要进入虚拟主机管理后台，找到[更改.Net 程序版本](#)功能，进行更改



将 ASP.NET 版本切换为 4.0 即可。

如果有重启选项或者回收应用池选项的，需要重启或回收一下。

3. 如果运行页面时，出现如下错误：

CS0016: 未能写入输出文件 “c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\web\4b49f661\23a749fc\App_Web_default.aspx.cdcab7d2.zii776dc.dll” -- “拒绝访问。”

解决方法：

1. 设置 c:\windows\temp 目录访问权限。选择 temp --> 属性 --> 安全 --> 添加 network service --> 并赋予其权限为完全可控 --> 确定。

（注意：操作系统为 Windows Server 2003 或以上版本）

2. 设置发布网站的程序目录中 bin 文件夹的权限，同样添加 network service 并设置权限完全可控。

4. 如果是 64 位的系统，出现加载 DLL 失败，IIS7 下可以修改下应用程序池-高级设置-启动 32 应用程序=TRUE。

5. 如果出现：

Attempt by method

'System.Web.WebPages.Razor.WebPageRazorHost.get_GlobalAsaxTypeName()' to access method 'System.Web.Compilation.BuildManager.GetGlobalAsaxType()' failed.

解决方法：

1. 升级最新 .Net 4.0

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=0A391ABD-25C1-4FC0-919F-B21F31AB88B7&SrcDisplayLang=zh-cn&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f9%2f5%2fa%2f95a9616b-7a37-4af6-bc36-d6ea96c8daae%2fdotNetFx40_Full_x86_x64.exe

2. 网站应用程序池用 ASP.NET 4.0

3. 安装后一定要重启 IIS.

6. 如果出现：

Compilation Error

fatal error CS0002: Unable to load message string from resources

解决方法：

通过控制面板，卸载原来的 .NET Framework 4.0，重启机器后，重新安装 .NET Framework 4.0。

7. 如果出现：

HTTP 错误 500.21 - Internal Server Error

处理程序“PageHandlerFactory-Integrated”在其模块列表中有一个错误模块“ManagedPipelineHandler”

解决方法：

进入系统目录， %windir% 目录（一般是 C:\Windows），cmd 窗口下运行以下命令：

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i

运行该命令必须以 Administrator 用户登入系统。

8. 如果出现：HTTP 错误 404.17 - Not Found

错误摘要

HTTP 错误 404.17 - Not Found
请求的内容似乎是脚本，因而将无法由静态文件处理程序来处理。

详细错误信息

模块	StaticFileModule
通知	ExecuteRequestHandler
处理程序	StaticFile
错误代码	0x80070032

请检查 IIS 的 .NET 版本。

解决方法：

在 cmd 窗口，运行：

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i  
重新注册 Framework 4.0
```

9. 如果出现：HTTP 错误 404.2 - Not Found


解决方法：

请参考本手册前面的说明 4.1，检查“ISAPI 和 CGI 限制”是否开启了 ASP.NET4.0。选中 服务器根节点，右侧打开“ISAPI 和 CGI 限制”。


10. IIS7，网站部署后运行，无法显示图片或样式文件。

解决方法：

在控制面板中打开“打开或关闭 Windows 功能”，依次展开“Internet 信息服务→万维网服务→常见 HTTP 功能”，勾选“静态内容”，确定后待安装结束即可。



11. 如果上传本地视频，无法播放，请配置 IIS 支持 Flv 视频播放，并重新启动 IIS。



12. 其他错误:

试着重新注册一下.NET。

在 cmd 窗口，运行：

```
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
```

重新注册 Framework 4.0

13. 管理员后台登录，闪退，登录没有反应

在登录后台 admin/login.aspx 页面的时候，输入用户名密码登录出现闪退，页面只是刷新一下，没有登录成功，也没有任何提示。是由于 IIS 设置用户身份的问题。请将 Forms 身份验证启用。

