

热点社区论坛模版参数及信息调用接口

★热点社区论坛系统 V5 模板制作参考

一、系统默认模板文件介绍以及改变系统模板名称技巧

V5 中页面及模板名称并非不可变化，您可充分发挥您的想像力构造出你极具个性化的一套文件名，

如你需要把我们默认的首页：**Default.aspx** 改为：**ShouYe.aspx**，则您需要打开 **HDLabSkin/Skins.config** 配置文件，

找到 **/HDLabSkin/Pages** 节点，进行以下改动：

1、找到 Name 属性为 Default 的节点

```
<Page Name="Default" Value="Default.aspx" Description="论坛首页" />
```

2、把其中的 Name 属性改为 “ShouYe”，如下所示：

```
<Page Name="ShouYe" Value="Default.aspx" Description="论坛首页" />
```

3、您还得查找 **/HDLabSkin/ EmbeddedUrls** 节点以确认您改动的文件名是否还被嵌入到系统中，如有，还需要改动嵌入的文件名，如：

```
<Url Name = "Default">Default.aspx</Url>
```

改为：

```
<Url Name = "Default">ShouYe.aspx</Url>
```

4、最后，当然得重命名 Default.aspx 为 ShouYe.aspx。

5、当然，有一点需要注意的是，因对文件名的改动是牵一发动全身的事情，您不能保证其它用户的命名方式都和您相同，因此您也失去了和其它用户交换模板的机会。

=====系统默认模板文件介绍=====

以下关于 **_Header.aspx**，**_Top.aspx**，**_Footer.aspx** 三个通用二级模板仅在首页页面中

公司名称：泉州商博科技有限公司

联系电话：**(0595)22496656、22496646** 传真：**(0595)22496626** E-mail: info@rdsoft.net

公司地址：福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编：362005

介绍，其他页面就不再重复介绍。

文件描述	Aspx 页面文件	调用的一级模板	调用的二级模板
论坛首页	Default.aspx	Default.ascx	_Header.ascx （头部，包含 Css 样式引用） _Top.ascx （包含 Logo、Banner、导航菜单） _QuickLogin.ascx （用户快速登陆窗口） _ForumGroups.ascx （区版面列表显示） _Footer.ascx （包含站点版权信息等）
	Index.aspx		
帖子审核	AuditPost.aspx	AuditPost.ascx	_AuditPost.ascx (审核帖子)
激活密码	ActivePass.aspx	ActivePass.ascx	
检测用户	CheckUser.aspx	CheckUser.ascx	
编辑帖子	EditPost.aspx	EditPost.ascx	_Post.ascx (编辑帖子)
修改个人资料	EditUser.aspx	EditUser.ascx	_EditUser.ascx (编辑个人资料)
论坛收藏管理	FavList.aspx	FavList.ascx	_FavList.ascx (论坛收藏列表管理)
浏览论坛事件	ForumEvent.aspx	ForumEvent.ascx	_Event.ascx (论坛管理操作事件)
查看论坛在线情况	ForumStat.aspx	ForumStat.ascx	_OnlineList.ascx (论坛在线用户列表)
论坛好友列表	FriendList.aspx	FriendList.ascx	_FriendList.ascx (好友列表)
论坛帮助	Help.aspx	Help.ascx	
查看来源及管理	LockIP.aspx	LockIP.ascx	_ShowFrom.ascx (查看 IP，解除/锁定 IP)
论坛登陆	Login.aspx	Login.ascx	_NomalLogin.ascx (普通登陆)
找回密码	LostPass.aspx	LostPass.ascx	_LostPass.ascx (找回密码)
前台管理中心	Manager.aspx	Manager.ascx	_Manager.ascx (发布/管理公告、基本信息管理、批量管理帖子、分版广告管理、用户管理)
论坛消息处理页	Message.aspx	Message.ascx	_Success.ascx （正确消息） _Error.ascx （错误消息）
发布新帖	NewPost.aspx	NewPost.ascx	_Post.ascx (发布新贴)
用户注册	NewUser.aspx	NewUser.ascx	_NewUser.ascx (新用户注册)
发布新投票	NewVote.aspx	NewVote.ascx	_Vote.ascx (发布新投票)
论坛公告	Notice.aspx	Notice.ascx	_Notice.ascx (论坛公告) _NoticeList.ascx （论坛公告列表）
论坛在线列表	Online.aspx	Online.ascx	
查看论坛权限	Permission.aspx	Permission.ascx	_Permission.ascx (用户查看自己权限)
帖子管理	Postings.aspx	Postings.ascx	_Postings.ascx (帖子管理)
上传文件	PostUpload.aspx	PostUpload.ascx	
浏览公告	ReadNotice.aspx	ReadNotice.ascx	_ReadNotice.ascx (阅读公告)
论坛回收站	Recycle.aspx	Recycle.ascx	_Recycle.ascx (管理回收站)
回复帖子	Reply.aspx	Reply.ascx	_Post.ascx (回复帖子)

公司名称：泉州商博科技有限公司

联系电话：(0595)22496656、22496646 传真：(0595)22496626 E-mail: info@rdsoft.net

公司地址：福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编：362005

论坛搜索	Search.aspx	Search.ascx	_Search.ascx (搜索) _QueryResult.ascx (搜索结果)
头像列表	ShowAllFace.aspx	ShowAllFace.ascx	
浏览帖子	ShowPost.aspx	ShowPost.ascx	_ShowPost.ascx (帖子列表显示)
主题列表	ShowTopic.aspx	ShowTopic.ascx	_ForumGroups.ascx (子版面) _ShowTopic.ascx (帖子列表显示)
树型显示帖子	ShowTree.aspx	ShowTree.ascx	_ShowTree.ascx (树型显示) _TopicShowTree.ascx (主题树型显示)
查看用户资料	ShowUser.aspx	ShowUser.ascx	_ShowUser.ascx (查看用户资料)
论坛短消息	Sms.aspx	Sms.ascx	_SendSms.ascx (发送短信息) _ReadSms.ascx (阅读短信息)
论坛短信服务	SmsList.aspx	SmsList.ascx	_SmsList.ascx (短消息列表)
论坛排行榜	TopList.aspx	TopList.ascx	_TopList.ascx (用户、发帖排行)
上传自定义头像	UploadFace.aspx	UploadFace.ascx	
用户控制面板	UserPanel.aspx	UserPanel.ascx	
下载论坛附件	ViewFile.aspx	ViewFile.ascx	
查看投票用户	ViewVoters.aspx	ViewVoters.ascx	_ViewVoters.ascx (查看投票用户)

二、可供调用的系统模板参数

在页面顶部应先导入命名空间：**HDLab.BBS**，导入方法：`<%@ Import Namespace="HDLab.BBS" %>`

1、获取当前模板 ID

调用方法：`<% = SkinEngine.Current.SkinID %>`

2、获取当前风格 ID

调用方法：`<% = SkinEngine.Current.StyleID %>`

3、获取当前模板名称

调用方法：`<% = SkinEngine.Current.SkinName %>`

4、获取当前模板 Css 样式表文件地址

调用方法：`<% = SkinEngine.Current.CssFile %>`

5、获取当前模板的图片文件夹

调用方法：`<% = SkinEngine.Current.ImageDirectory %>`

6、获取当前模板的脚本文件夹

调用方法：`<% = SkinEngine.Current.JsDirectory %>`

公司名称：泉州商博科技有限公司

联系电话：**(0595)22496656、22496646** 传真：**(0595)22496626** E-mail: info@rdsoft.net

公司地址：福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编：362005

除了以上系统默认提供的属性可供调用之外，您还可以定义您自己的一些参数，我们也提供了共同的调用接口，

假如您制作的这个模板中用到了比较多的 Flash 文件，而您又不想让这些 Flash 文件和其它文件混在一起，

您想放在当前模板的一个单独目录中（如：Flash 目录），那么您可以在当前模板的 Skin.config 文件的 **<Properties>** 节点中增加如下一行：

```
<Property Name="Flash" Value="Flash/" />
```

其中的 **Name** 属性即为以下方法中调用的参数，**Value** 属性为您放置 Flash 文件的目录（注：目录名后必须带“/”，

因此属性可为目录也可为单独文件，所以系统不会对其结尾字符进行验证），然后在模板文件中可以用以下方法调用：

调用方法：<% = SkinEngine.Current.GetProperty("Flash") %>

三、可供调用的系统控件

所有控件在调用之前，都必须注册，我们系统中的所有控件都放在同一个命名空间

（HDLab.BBS.Controls）下面，因此每个页面中只需注册一次控件，则可任意调用系统中的多个控件，

注册方法如下：<%@Register TagPrefix="HDLabBBS" Namespace="HDLab.BBS.Controls" Assembly="HDLabBBS" %>

★热点论坛系统 V5 用户接口参数

一、调用当前用户

1、在页面顶部应先导入命名空间：HDLab.BBS，导入方法：<%@ Import Namespace="HDLab.BBS" %>

2、调用方法：<% = UserContext.Current %>，
返回一个 HDLab.BBS.Components.HDLabUser 实例；

公司名称：泉州商博科技有限公司

联系电话：(0595)22496656、22496646 传真：(0595)22496626 E-mail: info@rdsoft.net

公司地址：福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编：362005

3、例：调用当前用户 ID: `<% = UserContext.Current.UserID %>`,

调用当前用户名称: `<% = UserContext.Current.UserName %>` ,

HDLab.BBS.Components.HDLabUser 具有的属性如下:

属性名称	类型	描述
UserID	Int32	获取用户 ID
UserName	String	获取用户名称
UserPassword	String	获取用户密码, 此值经过 MD5 加密
UserEmail	String	获取用户邮件地址
UserSex	Byte	获取一个值, 该值指示用户性别, 0 为男, 1 为女
UserGroup	String	获取用户所属用户组
UserGroupID	Int32	获取用户所属用户组 ID
UserGrade	String	获取用户当前等级
UserGradePic	String	获取用户当前等级图片
FaceHeight	Byte	获取用户头像高度
FaceWidth	Byte	获取用户头像宽度
ForumMaster	Boolean	获取一个值, 该值指示用户是否为版主身份
FoundUserPer	Boolean	获取一个值, 该值指示用户是否具有自定义权限
HomePage	String	获取用户的网站地址, 没有则返回空字符串
ICQ	String	获取用户的 ICQ 号码, 没有则返回空字符串
Master	Boolean	获取一个值, 该值指示用户是否为管理员身份
MSN	String	获取用户的 MSN 号码, 没有则返回空字符串
QQ	String	获取用户的 QQ 号码, 没有则返回空字符串
SuperForumMaster	String	获取一个值, 该值指示用户是否为超级版主身份
UC	String	获取用户的 UC 号码, 没有则返回空字符串
UserAnswer	String	获取用户的密码答案, 返回的值为经 MD5 加密后的值
UserBestTopic	Int32	获取用户精华帖子数
UserBirthday	String	获取用户生日, 没有则返回空字符串
UserClassName	String	获取用户所属门派名称
UserCP	Int32	获取用户魅力数
UserDelTopic	Int32	获取用户被删帖数
UserExperience	Int32	获取用户经验数
UserExtends	String[]	获取用户扩展属性, 具体含意由插件作者决定
UserFace	String	获取用户头像地址
UserGroupSetting	String[]	获取用户权限集合, 具体含意请参考《扩展参考文档》 适合开发扩展功能调用, 普通用户无需了解
UserHidden	Byte	获取一个值, 该值指示用户是否隐身, 0 为正常, 1 为隐身
UserInfo	String[]	获取用户详细信息, 具体含意请参见《注释》
UserIsLocked	Byte	获取一个值, 该值指示用户当前状态, 0 为正常, 1 为锁定, 2 为屏蔽

公司名称: 泉州商博科技有限公司

联系电话: **(0595)22496656、22496646** 传真: **(0595)22496626** E-mail: info@rdsoft.net

公司地址: 福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编: 362005

UserIsVIP	Byte	获取一个值，该值指示用户是否为 VIP 会员，0 为普通，1 为 VIP 会员
UserLastIP	String	获取用户最后访问 IP
UserLastLogin	DateTime	获取用户最后访问时间
UserLoginNum	Int32	获取用户登陆次数总数
UserMoney	Int32	获取用户金钱数
UserPhoto	String	获取用户照片地址
UserPostNum	Int32	获取用户发帖总数
UserPower	Int32	获取用户威望值
UserQuestion	String	获取用户密码问题
UserRegTime	DateTime	获取用户注册时间
UserSign	String	获取用户签名字符串
UserSmsList	String[]	获取用户最后短消息信息，UserSmsList[0]:
UserTitle	String	获取用户头衔
UserTopicNum	Int32	获取用户发布主题总数
UserVIPOver	DateTime	获取用户 VIP 身份过期时间
Yahoo	String	获取用户 Yahoo 通号码，没有则返回空字符串

二、调用任意用户

1、在页面顶部应先导入命名空间：HDLab.BBS，导入方法：`<%@ Import Namespace="HDLab.BBS " %>`

2、调用方法：`<% = UserContext.GetUser(UserID) %>`
或`<% = UserContext.GetUser(Username) %>`

返回一个 HDLab.BBS.Components.HDLabUser 实例，第一种为按用户 ID 调用，第二种为按用户名称调用。

★热点论坛系统 V5 系统信息接口

一、调用前的准备

在调用以下所有参数之前，必须在页面顶部导入命名空间：HDLab.BBS

导入方法：`<%@ Import Namespace="HDLab.BBS" %>`

公司名称：泉州商博科技有限公司

联系电话：(0595)22496656、22496646 传真：(0595)22496626 E-mail: info@rdsoft.net

公司地址：福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编：362005

二、可供调用的系统参数

1、获取论坛名称

调用方法: `<% = InfoContext.ForumName %>`

返回类型: `String`

2、获取论坛地址

调用方法: `<% = InfoContext.ForumUrl %>`

返回类型: `String`

3、获取网站名称

调用方法: `<% = InfoContext.SiteName %>`

返回类型: `String`

4、获取网站地址

调用方法: `<% = InfoContext.SiteUrl %>`

返回类型: `String`

5、获取网站地址

调用方法: `<% = InfoContext.Keyword %>`

返回类型: `String`

注: 系统后台以“|”分割, 调用接口已转换“|”为“,”, 可以在页面中直接使用而无需转换

6、获取站点描述

调用方法: `<% = InfoContext.Description %>`

返回类型: `String`

7、获取论坛建立时间

调用方法: `<% = InfoContext.CreateDate %>`

返回类型: `String`

8、获取管理员邮箱地址

调用方法: `<% = InfoContext.MasterEmail %>`

返回类型: `String`

9、获取系统最高在线人数记录

调用方法: `<% = InfoContext.MaxOnline %>`

返回类型: `Int32`

10、获取系统最高在线人数时间

调用方法: `<% = InfoContext.MaxOnlineDate %>`

返回类型: `DateTime`

公司名称: 泉州商博科技有限公司

联系电话: **(0595)22496656、22496646** 传真: **(0595)22496626** E-mail: info@rdsoft.net

公司地址: 福建省泉州经济技术开发区高科技园区创业 1 号楼 4F

邮编: 362005

11、获取论坛主题总数

调用方法: `<% = InfoContext.TopicCount %>`

返回类型: `Int32`

12、获取论坛帖子总数

调用方法: `<% = InfoContext.PostCount %>`

返回类型: `Int32`

13、获取论坛今日发帖数

调用方法: `<% = InfoContext.TodayCount %>`

返回类型: `Int32`

14、获取论坛昨日发帖数

调用方法: `<% = InfoContext.YesterdayCount %>`

返回类型: `Int32`

15、获取论坛会员总数

调用方法: `<% = InfoContext.UserCount %>`

返回类型: `Int32`

16、获取论坛最后注册会员名称

调用方法: `<% = InfoContext.LastUser %>`

返回类型: `string`

17、获取论坛最高发帖数记录

调用方法: `<% = InfoContext.MaxPostCount %>`

返回类型: `Int32`

18、获取论坛最高发帖日期

调用方法: `<% = InfoContext.MaxPostData %>`

返回类型: `DateTime`

19、获取“联系我们”链接地址

调用方法: `<% = InfoContext.Contact %>`

返回类型: `string`