

## 详细部署文档


### 1.1 数据库部署:



第一步，确定您已经下载对应数据库包，如果没有下载到，请到 <http://www.BSShop.org>（百顺商城官方网站）下载 BSShop V2.0 数据库.rar，如下图所示：



第二步，这里为了方便，我们提供了.mdf 和.ldf 数据库文件和日志文件，

解压后如下图:



可以直接附加到您的数据库中即可；附加数据操作如下，打开 SQL2005 数据库，右击数据库选择附加选项，附加数据库页面，点击  按钮，寻找刚才解压的数据文件选择，在数据库详细信息数据，重新选择当前文件的路径，然后点击  按钮。如下图：



第三步,记下第二步中为数据库设定的用户名和密码等数据库链接字符串信息,等待程序部署时候使用。

## 1.2 程序部署:

第一步，将下载的压缩包解压缩到对应的站点目录（例如 BSShop）下；

第二步，打开 BSShop 目录下的 web.config 文件，（建议以记事本形式打开）

在 appSettings 配置节下，找到“本软件序列号”，对应 Key 为 SerialNumber，如下图：

```
<appSettings>
  <!--本软件序列号-->
  <add key="SerialNumber" value="7UJSN-K93U3-Z3UDB-WMYEZ-30FJ2" />
```

然后找到“数据库”，对应 Key 为 ConnectionString（表示加密的数据库链接字符串）和 ConKey（加密密钥）；如下图：

```
<!--数据库-->
<add key="ConnectionString"
value="CE+bg1IDnic6/zHWzMt68QSZf6Hdbr2zybFRtrMWUwDQFU1WFeNe/T5kTviI6zb32iYTAn0k70ts
0ID1yp3T4GBCLRlowUHy+81XtILN0K93JmCL+ZTHK4a7TXiap2MW9TmWu+eKDeXYC12vQ0TN/w==" />
<add key="ConKey" value="0RPP53q9RPHqn9P7" />
```

第三步，打开 <http://www.BSShop.org>（百顺商城官方网站），如下图：

铸造中国最专业的电子商务平台  
百顺商城 [www.bsshop.org](http://www.bsshop.org)

演示案例  
综合了互联网上绝大多数商城优点于一体，并且基础静态化，可实现SEO基础优化工作……  
实际案例  
同仁堂商城，突破了传统的布局和构思，多种分类并存、完美的一对多组合销售……

最新公告  
百顺商城展示官方网站开通！  
网站测试中！  
在线加密  
在线解密

错误提交  
bug submit

最新下载  
BSShop V2.0 整...  
BSShop V2.0 非...  
BSShop V2.0 数据库

最新用户  
心灵之窗  
七星华创质量流量计公司  
陶园季—真人迷你软陶公仔  
北京亚都加湿器公司  
海至康—健康时尚购物网

友情链接  
女性健康网  
绿百顺  
网络名言  
陶园季  
旧版绿百顺  
中国教育管理网  
金田办公商城  
过犹之家  
心理学校  
baidu

了解认知  
购买  
独立商城  
低成本 零风险  
专业源于  
实践 积累  
自我推广  
自我营销

百顺商城的适合对象  
独立实体产业公司、生产厂商，使用百顺商城，打造独立网络营销渠道，搭建网络渠道销售、代理分销、零售销售。  
贸易、销售类行业公司、个体户、个人，使用百顺商城，快速搭建自己的网上商城。  
专业电子商务运营公司，使用百顺商城，改进成为您个性化的、更有自身特色的专业电子商务平台。  
目前已经拥有淘宝网、百度有啊等其他形式店铺的个人或者公司，使用百顺商城，您将快速搭建一个自己更有特色的、完整的、独立性的电子商务平台。

网络营销策略  
网络推广方案  
电子商务知识

如何走出网络营销的误区  
网络销售心态篇  
化解中小企业融资难可充分利...  
网络营销八项基本职能详解  
网络营销传播致效核心：关注...

分享B2C网站推广八大妙招  
把握电子商务大趋势，布局电...  
网上宣传推广的十大网络推广方案  
制定有效可行的网络推广方案  
B2C电子商务网站推广有效...

电子商务教案  
电子商务的安全问题及技术防范  
解析：我国电子商务发展趋势  
电子商务网站建设阶段统...  
如何策划好一个成功的电子商...

百顺商城 [bsshop.org](http://bsshop.org) Copyright 2010 北京百顺科技有限公司 版权所有 京ICP备09003676号  
联系电话：010-59455676 企业邮箱：[lbs@lvhaihun.com](mailto:lbs@lvhaihun.com)  
办公地址：北京市丰台区刘家窑桥东嘉业大厦11层 邮编：100079

点击“在线解密”或者“在线加密”，修改并生成您要的资料，覆盖原来配置节内容即可。如下图：

在线解密如下图：

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>在线解密</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| 在线解密，得到数据库解密字符串。                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| 在线加密成功                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| 软件序列号：                                                                         | 7VJSN-K93U3-Z3UDB-WMYEZ-30FJ2 (一般为web.config中key="SerialNumber"的值)                                                                                                                                   |
| 公有密钥：                                                                          | ORPP53q9RPHqn9P7 (一般为web.config中key="ConKey"的值)                                                                                                                                                      |
| 加密字符串：                                                                         | CE+bg1IDnic6/zHWzMt68Q8zf6Hdbr2zybFRtrMWVwDQFU1WFeNe/T5kTviI6zb32iYTan0k70te0IDlyp8T4GBCLRlowURy+81XtILNOK93JmCL+ZTHK4a7TXiap2MW9TmWu+eKDeXYCI2vQ0TN/w==<br>(一般为web.config中key="ConnectionString"的值) |
| 验证码：                                                                           | 4683 7060                                                                                                                                                                                            |
| <input type="button" value="在线解密"/> <input type="button" value="重置"/> 进入在线加密页面 |                                                                                                                                                                                                      |
| 解密字符串：                                                                         | Data Source=MYWEB;Initial Catalog=BSShop;Persist Security Info=True;User ID=bsshop;Password=bsshop                                                                                                   |

解密字符串成功后，需要修改的是 `Data Source`、`User ID`和 `Password`，复制后进行相应的修改，进行数据加密字符串是待用。

连接数据库字符串确定后，点击在线加密如下图：

|                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>在线加密</b>                                                                    |                                          |
| 在线加密，获取数据库加密字符串。                                                               |                                          |
| 软件序列号：                                                                         | (一般为web.config中key="SerialNumber"的值)     |
| 公有密钥：                                                                          | (一般为web.config中key="ConKey"的值)           |
| 数据库字符串：                                                                        | (一般为web.config中key="ConnectionString"的值) |
| 验证码：                                                                           | 5237                                     |
| <input type="button" value="在线加密"/> <input type="button" value="重置"/> 进入在线解密页面 |                                          |

输入第二步中对应的配置节内容和验证码，在此输入的数据库字符串是解密中修改的连接数据库字符串，输入验证码，点击  按钮，获取新的加密连接数据库字符串。

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>在线加密</b>                 |                                                                                                                                                                             |
| 在线加密，获取数据库加密字符串。                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| 软件序列号：                                                                                                        | <input type="text" value="7VJSN-K93U3-Z3UDB-WMYEZ-30FJ2"/> (一般为web.config中key="SerialNumber"的值)                                                                             |
| 公有密钥：                                                                                                         | <input type="text" value="ORPP53q9RPHqn9P7"/> (一般为web.config中key="ConKey"的值)                                                                                                |
| 数据库字符串：                                                                                                       | <div><div>Data Source=MYWEB;Initial Catalog=BSShop;Persist Security Info=True;User ID=bsshop;Password=bsshop</div><div>(一般为web.config中key="ConnectionString"的值)</div></div> |
| 验证码：                                                                                                          | <input type="text" value="7138"/>                                                          |
| <input type="button" value="在线加密"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="进入在线解密页面"/> |                                                                                                                                                                             |

获取新的连接数据库字符串后，修改 Webconfig 中的对应 Key 为 ConnectionString 的 Value 值。

### 1.3 在线帮助：

如果您有任何疑问，请到 <http://www.BSShop.org>（百顺商城官方网站）留言，或者直接拨打电话 010-59455676 进行咨询。

如果您在使用中碰到任何 Bug（错误），请到 <http://www.BSShop.org>（百顺商城官方网站）提交您的错误信息。

如果您在使用中不明白功能或者对应操作，请到 <http://www.BSShop.org>（百顺商城官方网站）索取管理员手册，前台和普通用户操作可以在官方网站上下载对应的用户手册。