HDWiki 升级操作说明

从 HDWiki V 1.0 升级到 HDWiki V 2.0 的操作步骤

1、 备份原系统数据库和所有程序文件；

2、 将 HDWiki V 2.0 的程序除了 cache、install、templates_c、uploads 四个文件之外，其余文件全部复制到原有系统的根目录下；

注：如果在 Linux 进行系统升级，请保证以下文件夹和文件的属性值为 777:

（./uploads,./uploads/userface,./cache,./templates,./templates_c,./templates/default/images/hdwikilogo.gif,./plugins,./wikidata,./configs）

3、 将原先备份的./configs/config.inc.php 上传到./configs 目录下覆盖原有同名文件，手动删除缓存目录./templates_c 下的所有文件，但请保留./templates_c 文件夹；

4、 将 upgrade 文件夹上传到原有系统根目录下，并将 upgrade 文件夹中的 upgrade1.php 上传到原有系统根目录下；

5、 执行 upgrade1.php 文件，完成升级；

6、 升级完成后，将 upgrade 文件夹和系统根目录下的 upgrade1.php 删除。

从 HDWiki V 2.0 Beta Release 20070515 升级到 V 2.0 Beta Release 20070530 的操作步骤

1)修正的 bug 和新增的功能：

1、条目标题两端空格会自动去掉，这样避免创建同样的条目;

2、维吧最后回复的用户 id 不正确;

3、部分页面的用户个人空间地址不正确;

4、dicuz 整合的积分同步以及初始化数据导入

（比方说已经存在一个用了很久的 discuz 论坛，里面有用户的数据，

这样的系统要和 HDWiki 整合就需要进行初始化，使得两个系统用户数据同步）;

5、mediawiki 数据导入增加用户导入，以及链接替换;

6、取消了条目正文字体大小的限制;

7、系统分类的排序;

8、搜索结果排序时把完全相符查找名字的条目放在第一位;

9、发表话题时，如果是匿名用户，则需要填写验证码；如果是注册用户登录后发表，则不需要填写验证码。

10、后台封ＩＰ的功能

11、验证码不能显示的问题

12、匿名用户发表话题和回复需要填写验证码

2)升级步骤

本次升级需要使用升级程序（upgrade2.php），需要覆盖模板、原有程序文件，并改写系统原有配置文件。具体步骤如下：

1、 备份原系统数据库和所有程序文件。

2、 模板文件的升级

将模板目录./templates/default 目录下的以下文件上传并覆盖原有模板文件：

Admincatmanage.html

admindatainsert.html

admindiscuzconig.html

adminipban.html

adminpoweradmin.html

admintree.html

cattaglist.html

dochiscompare.html

header.html

footer.html

index.html

login.html

search.html

myspace.html

mytopic.html

topicpost.html

topicread.html

hdwikicss.css

3、 PHP 文件的升级

将以下文件上传并覆盖原有 php 文件：

根目录下：

doc.php

manage.php

index.php

insert_mdwiki.php

cms.php

topicread.php

talk.php

rss.php

myspace.php

search.php

logging.php

task.php

header.php

./includes 目录下：
doc.func.php
user.func.php
verification_img.php
ipban.inc.php
mysql.class.php
passport.inc.login.php

4、其他文件的升级
./plugins 目录下：
TopicInDoc/topicindoc.html

./editor 目录下
htmlarea.js

5、 将 upgrade 文件夹上传到原有系统根目录下，并将 upgrade 文件夹中的 upgrade2.php 上传到原有系统根目录下；

6、 执行 upgrade2.php 文件，完成升级；

7、 升级完成后，将 upgrade 文件夹和系统根目录下的 upgrade1.php 删除。

升级注意事项

1、升级之前，为了确保无误，强烈建议您备份原有数据（尤其是原来的站点配置目录./configs），我们无法对升级前没有备份的用户提供任何技术支持

2、通常情况下，每次升级，HDWiki 都会在 ./upgrade 文件夹中提供名为 upgrade(x).php 的升级程序，其中(x)为数字，用于将数据结构从某一版本，升级到另一新的版本

3、升级程序（upgrade(x).php）必须上传到服务器上 HDWiki 系统的根目录中才可使用，否则会出现错误提示而无法正常升级。

4、大多数情况下，您升级到一个新的版本，模板文件也将随着改变。因此如果您使用了自定义的模板，使用新版本默认模板将其覆盖是必要的

5、请不要将不同版本的 HDWiki 软件程序或模板混用，这样可能带来很多问题。除非您确切知道自己在做什么，及出现问题后如何处理

6、HDWiki 所有 php 文件必须使用二进制（BINARY）方式上传，否则不能正常使用。切记！在遇到错误提示提问之前，请先检查自己是不是用二进制方式上传的

7、如果您的 HDWiki 系统使用了插件，为老版本设计的插件可能不能在新版本上使用。我们只能提供有限的保证在升级后的版本中

8、HDWiki 系统升级可能偶尔需要一点系统或数据库常识，因此最好事先在本地机器上调试无误后再实地进行升级

9、升级也可能需要手动更新缓存，请登录后台的系统设置中点相应的选项即可

10、升级成功后，必须马上删除服务器上的 upgrade(x).php 升级程序，以避免可能的安全问题

再次提醒：请您不要急于升级的过程，请务必逐条仔细阅读以上的注意事项和以下的阶段升级说明，这样将大大提高升级的成功率，节约您的宝贵时间。